

LISTĂ DE PREȚURI

SISTEME DE ETANȘARE



ISOCELL

MEMBRANE ACOPERIȘ

4 - 12

FOLII FAȚADĂ VENTILATĂ

14 - 16

BARIERE DE VAPORI

17 - 22

BENZI ADEZIVE SI ADEZIVI

23 - 47

Benzi adezive pentru utilizare universala

24 - 27

orificii/ strapungeri

28 - 30

Colturi si imbinari

31 - 33

zona ferestrelor

34 - 37

zona rosturilor

38 - 39

Grunduri adezive / Solutii de curatat

40 - 41

sigiliu pentru exterior

42 - 43

sigiliu pentru constructie de la Trelleborg


44 - 46

BARIERĂ ȘAPĂ

48

PROTECȚIE LA TRANSPORT SI LA INTEMPERII


49 - 51




Valabil din 2/2020 Prețuri exprimate în EURO fără TVA. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar.

Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale. Produse destinate vânzării cu amănuntul, valabile în limita stocului disponibil.

MEMBRANE PENTRU ACOPERIS



MEMBRANE PENTRU ACOPERIS PENTRU CONSTRUCTIILE ACOPERISULUI (EXTERIOR)



OMEGA UDOs 330

Membrana de acoperiș cu difuzie foarte rezistentă la ploaie

- + 5 LUNI REZISTENȚA LA UV
- + PENTRU INCLINARI DE LA 1,5 GRADE
- + SUPRAFATA MARCATA

Greutate	valoarea SD	Rezistența UV	Culoare
330 g / m ²	0,18 m	5 luni	gri

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
		latime	lungime			
20MSTG	STANDARD	1,50 m	30 m	40 role	1.800 m ²	€/m ² 6,47
20MST3G		3,00 m	30 m	20 role	1.800 m ²	€/m ² 6,55
20MSTV	CONFECTIONAT					€/m ² 8,05

accesorii recomandate:



Heißblufföhn



OMEGA N55



OMEGA Nagel



OMEGA QSM



UDOs manseta



PE banda cui DSK



UDOs colt exterior



OMEGA MONOTOP 330

Membrana de acoperiș cu difuzie, foarte rezistentă la ploaie, pentru înclinați la acoperiș de la 5 grade.

- + 6 LUNI REZISTENȚA UV
- + STABILĂ CU SUPRAFATA
- + REZISTENȚA LA ALUNECARE SI DOUA BENZI ADEZIVE INTEGRA
- + USOR DE APLICAT

Greutate	valoarea SD	Rezistența UV	Culoare
330 g / m ²	0,15 m	6 luni	gri închis

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
		latime	lungime			
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 role	900m ²	€/m ² 5,93

accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI




OMEGA Nagel



PE banda cui DSK



Pasta Adeziva 3300



UDB-A
USB-A

OMEGA MONO 230

Membrana pentru acoperisi cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatatie sau pe asreala din scanduri. Rezistenta mai mare la ploaie si zapada 4kN/m² la acoperis de peste 15 grade si.

+ REZISTENTA MARITA LA UV SI GRINDINA

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Colorare
230 g / m ²	0,1 m	12 săptămâni	gri

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafată	
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,80
2MONO230		3,00 m	50 m	20 role	3.000 m ²	€/m ² 4,03

accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI




OMEGA Nagel



PE banda cui DSK



Pasta Adeziva 3300



UDB-A
USB-A

OMEGA MONO 200

Membrana monolit pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatatie sau pe asreala din scanduri.

+ REZISTENTA MARITA LA UV SI GRINDINA

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Colorare
200 g / m ²	0,1 m	12 săptămâni	gri

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafată	
2MONO200	STANDARD	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 2,90
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,43

accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI



OMEGA Nagel



PE banda cui DSK



Pasta Adeziva 3300

MEMBRANE PENTRU ACOPERIS PENTRU CONSTRUCTIILE ACOPERISULUI (EXTERIOR)



UDB-A
USB-A

OMEGA 180

Membrana de acoperis cu difuzie. Combinatie din 3 straturi cu pasla.

+ SUPRAFATA REZISTENTA LA ALUNECARE SI RUPERE

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Culorare
180 g / m ²	0,025 m	4 săptămâni	gri

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
2OMEGA	STANDARD	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 2,49
2OMEGA2,5		2,50 m	50 m	20 role	2.500 m ²	€/m ² 2,67
2OMEGA3		3,00 m	50 m	20 role	3.000 m ²	€/m ² 2,67
2OMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,22

accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI



OMEGA Nagel



PE banda cui DSK



Pasta Adeziva 3300



OMEGA LIGHT

Membrana pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatie sau pe asreala din scanduri. Combinatie din 3 straturi cu pasla.

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Culorare
145 g / m ²	0,025 m	4 săptămâni	antracit

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
2OMELI	STANDARD	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 2,30
2FHDS3		3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 2,49
2OMELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,03

accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI




OMEGA Nagel



PE banda cui DSK



Pasta Adeziva 3300



OMEGA 125

Membrana pentru acoperiș cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe asreala din scânduri. Combinație din 3 straturi cu pâsla.

Greutate	valoarea SD	Rezistența UV	Culoare
125 g / m ²	0,02 m	4 săptămâni	gri

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
20M125075	STANDARD	0,75 m	50 m	60 role	2.250 m ²	€/m ² 1,82
20M125150		1,50 m	50 m	36 role	2.700 m ²	€/m ² 1,82
20M125300		3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 1,82
20M125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 role	2.400 m ²	€/m ² 2,53
20M125SK		1,50 m	50 m	36 role	2.700 m ²	€/m ² 2,53

accesorii recomandate:



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP FLEX Banda adezivă



AIRSTOP ULTRA Banda adezivă



OMEGA QUILLI



OMEGA Nagel



PE banda cui DSK



Pasta Adeziva 3300



OMEGA DRAINY PLUS

Membrana pentru acoperiș specială pentru montarea sub îmbracamintea din tabla cu tesatura impletită 3D PP

+ + PENTRU ACOPERIS DIN TABLA

Greutate	valoarea SD	Rezistența UV	Culoare
450 g / m ²	0,02 m	3 luni	pasla gri deschis, tesatura impletita negru

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 role	375 m ²	€/m ² 9,30

accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI



Pasta Adeziva 3300

MEMBRANE PENTRU ACOPERIS PENTRU CONSTRUCTIILE ACOPERISULUI (EXTERIOR)



OMEGA SD10 Bariera de vapori

Membrana de acoperiș din 3 straturi rezistentă la intemperii cu efect anticondens.

- + PENTRU TOATE TIPURILE DE IZOLATIE A SCANDURILOR
- + ROBUSTA
- + REZISTENTA LA ALUNECARE

Greutate	valoarea SD	Rezistența UV	Colorare
175 g / m ²	10 m	2 luni	bej

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
20MDB3	STANDARD	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m ²	€/m ² 2,66
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,07

accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI



OMEGA Nagel



PE banda cui DSK



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP ULTRA Banda adezivă



Pasta Adeziva 3300

INALTIMEA MINIMĂ A CONTRASIPCII (ÎN CONFORMITATE CU ÖNORM B 4119)

Înălțimea minimă a grinzilor este în funcție de lungimea căpriorilor și de încărcarea zăpezii.

Înălțimea minimă a contrasipcii

lungimea căpriorilor	contrasipcii							
	inclinația acoperișului 5° a până la 15°		inclinația acoperișului 15° până la 20°		inclinația acoperișului de la 20° până la 25°		inclinația acoperișului 25°	
încărcarea zăpezii ^{a)} s _k în kN/m ²	< 3,25	≥ 3,25	< 3,25	≥ 3,25	< 3,25	≥ 3,25	< 3,25	≥ 3,25
pana la 5 m	45	60	45	60	45	45	45	45
peste 5 m până la 10 m	60	60	45	60	45	60	45	60
peste 10 m până la 15 m	60	75	60	75	60	75	45	60
peste 15 m până la 20 m	75	95	75	95	75	75	60	75

a) În cazul acoperișurilor cu o înclinare mai mică de 5°, spațiul de ventilație trebuie stabilit în funcție construcție.



MEMBRANE PENTRU ACOPERIS ACCESORII



OMEGA QUILLI Adeziv

pentru lipirea etansa a membranelor de izolare sub acoperis in zonele de suprapunere si la racorduri, asigurand protectie impotriva ploii si a vantului. temperatura de prelucrare de la +7 grade

număr articol	conținut		Culoare	conținut cutie	preț
30MQU310	310 ml	cartuș	bej	20 buc	€/buc 10,88
30MQU900	600 ml	Schlauch	bej	20 buc	€/buc 21,28



OMEGA N55 adeziv

Pentru lipirea etansa , rezistent UV. Efect de sudare la rece pe beton, lemn si tabla.

număr articol	conținut		Culoare	necesar	preț
30MN5	2 kg	Dose	gelblich	40 g / ml	€/buc 35,75
30MN55	4,5 kg	Dose			€/buc 78,60



OMEGA QSM agent de sudare

Agent de sudare pentru lipirea etansa de membrana OMEGA UDOs 330

număr articol	conținut		Culoare	necesar	preț
3QSM	1 Liter	Dose	incolor	7 ml / m	€/buc 25,56
8PIFL	Pinselflasche				€/buc 19,40



OMEGA Alu-Butyl

manson strapungere membrane

Potrivit pentru interior si exterior pe beton, lemn sau membrane.
La nevoie se foloseste un primer (grund).

număr articol	latime:	lungime:	diametre intre:	conținut cutie	preț
3AIRGD2A	150 mm	150 mm	15 mm - 20 mm	30 buc	€/buc 8,00
3AIRGD2/TYP2A	150 mm	150 mm	25 mm - 35 mm	30 buc	€/buc 9,60
3AIRGD2/TYP3A	150 mm	150 mm	42 mm - 55 mm	4 buc	€/buc 19,98
3OMRGD50A	228 mm	228 mm	50 mm - 70 mm	4 buc	€/buc 18,14
3OMRGD75A	228 mm	228 mm	75 mm - 90 mm	4 buc	€/buc 22,90
3OMRGD100A	320 mm	320 mm	100 mm - 110 mm	4 buc	€/buc 25,56
3OMFRGD100A	350 mm	350 mm	100 mm - 125 mm	4 buc	€/buc 31,78
3OMFRGD150A	350 mm	350 mm	150 mm - 165 mm	4 buc	€/buc 39,31




OMEGA UDOs

manson strapungere membrane

Pentru sigilarea permanentă a străpungerilor în membrana de acoperiș OMEGA UDOs 330.

număr articol	diametru exterior:	diametre intre:	conținut cutie	preț
3UDOSM	255 mm	90 - 125 mm	10 buc	€/buc 18,43



OMEGA UDOs colt exterior

colt exterior prefabricat, ideal in combinatie cu membrana OMEGA UDOs 330

număr articol	lățimea împărțita		conținut cutie	preț
3UDOSA	150 / 150 mm	200 mm	20 buc	€/buc 7,03



OMEGA NDB Nagel ESK / DSK

ESK = Banda bituminoasă adezivă pe o singură parte pentru ,pentru izolarea cuielelor
DSK = Banda din bitum cu adeziv pe ambele părți
grosime;: 2 mm
Temperatura de prelucrare ; de la + 5grade

număr articol	tip	Lățime rola:	Lungime rola:	conținut cutie:	preț
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 role	€/ml 0,98
30MNDI60		60 mm	10 m	16 role	€/ml 1,17
30MNDI60		70 mm	10 m	16 role	€/ml 1,26
30MNDI80		80 mm	10 m	12 role	€/ml 1,35
3NDB5ODSK	DSK	50 mm	10 m	6 role	€/ml 0,98
3NDB6ODSK		60 mm	10 m	6 role	€/ml 1,17
3NDB7ODSK		70 mm	10 m	6 role	€/ml 1,26
3NDB8ODSK		80 mm	10 m	6 role	€/ml 1,35



PE NDB PE Banda etansare pentru sipca verticala DSK

Banda din PE utilizata la etansarea dintre sipca verticala si membrana de acoperis.
3mm grosime

număr articol	tip	Lățime rola:	Lungime rola:	conținut cutie:	preț
3PEDIBA60/3DS	DSK	60 mm	30 m	8 role	€/ml 0,47
3PEDIBA70/3DS		70 mm	30 m	7 role	€/ml 0,52
3PEDIBA80/3DS		80 mm	30 m	6 role	€/ml 0,56




PE NDB PE Banda etansare pentru sipca verticala ESK

este o bandă din spumă PE adeziva pe o singură parte și poate fi de asemenea
utilizată ca bandă de etanșare in zona unghiilor
Grosime: 3 mm

număr articol	tip	Lățime rola:	Lungime rola:	conținut cutie:	preț
3PEDIBA60/3	ESK	60 mm	30 m	14 role	€/ml 0,28
3PEDIBA70/3		70 mm	30 m	7 role	€/ml 0,30
3PEDIBA80/3		80 mm	20 m	10 role	€/ml 0,36

FOLII ANTIVANT SI FOLII DE FATADA



FOLII ANTIVANT SI FOLII DE FATADA PENTRU CONSTRUCTI PERETI EXTERIORI



OMEGA WD Folie pentru fatade inchise

Folie pentru fațade cu difuzie, din 3 straturi de PP. Montaj direct pe termoizolație sau astereala din scânduri.

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Culorare
100 g / m ²	0,02 m	2 luni	negru

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
2WIND	STANDARD	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m ²	€/m ² 1,88
2WIND3M		3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 2,09
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m ²	€/m ² 2,17


accesorii recomandate:



OMEGA QUILLI



AIRSTOP SPRINT



OMEGA G20 Fațada

Folie pentru fațadă antivânt cu rezistență UV pentru rosturi deschise până la 20mm în înveliș.

- + EN 13501-1: B-S2-D0
- + ACOPERIRE ACRILIC

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Culorare
177 g / m ²	0,17 m	durabil	negru

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
20MFA11	STANDARD	1,40 m	50 m	35 role	2.450 m ²	€/m ² 3,85
20MFA		2,50 m	50 m	20 role	2.500 m ²	€/m ² 3,82
20MFA1SK	SK DUO	1,40 m	50 m	30 role	2.100 m ²	€/m ² 4,19

accesorii recomandate:




OMEGA UVKB



UNI MS



OMEGA N55



OMEGA FA G50 folie pentru fațadă

e pentru fatada, rezistenta UV , indicata pentru fatade cu spatii deschise pana la 50mm latime

+ EUROCLASA DE REACȚIE LA FOC EN 13501-1: B-S2-D0
+ ACOPERIRE ACRILICA

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Colorare
220 g / m ²	0,15 m	durabil	negru

număr articol	tip	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
20MFAS	STANDARD	2,50 m	50 m	20 role	2.500 m ²	€/m ² 5,48
20MFAS11	SK DUO	1,40 m	50 m	25 role	1.750 m ²	€/m ² 5,83

accesorii recomandate:



OMEGA UVKB



UNI MS



OMEGA N55



OMEGA COLOR Folie

Folie rezistenta la UV, pentru fatade inchise, deschise sau din sticla (cortina) Se pot produce in diferite culori.

Pentru informații despre termenul de livrare (cel puțin 3 luni!) și cantitățile minime vă stăm la dispoziție.

Articol stoc standard: 2,50 m negru

+ EUROCLASA DE REACȚIE LA FOC EN 13501-1: B-S2-D0
+ ACOPERIRE ACRILICA

Greutate	valoarea SD	Rezistenta UV	Colorare
410 g / m ²	0,26 m	durabil	la alegere

Nahfestigkeiten geprüft von der MA39 gemäß ÖNORM EN 12317-2 VFA 2010 - 0397.01 - .10

număr articol	Colorare	dimensiuni rola		Palet		preț
		latime	lungime	rola/palet	suprafață	
20MCFB2	GRI	1,40 m	25 m	40 role	1.400 m ²	€/m ² 14,73
20MCFB11	ROT	1,40 m	25 m	40 role	1.400 m ²	€/m ² 14,73
20MCFB1	GRÜN	1,40 m	25 m	40 role	1.400 m ²	€/m ² 14,73
20MCFB	WEISS	2,50 m	25 m	20 role	1.250 m ²	€/m ² 14,73
20MCF	SCHWARZ	2,50 m	25 m	20 role	1.250 m ²	€/m ² 14,73

accesorii recomandate:



UNI MS



OMEGA N55



OMEGA UVKB Banda de fațadă

Banda de fațadă stabilizată UV pentru lipirea foliei de fatada temperatura de prelucrare; de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		distribuția liniilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
30MFA53	53 mm	25 m	-	8 role	€/m 0,97
30MFA60	60 mm	25 m	-	8 role	€/m 1,22
30MFA100	100 mm	25 m	-	4 role	€/m 1,95
30MFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 role	€/m 2,15



UNI MS adeziv de etansare

Adeziv de etansare pentru interior și exterior, elastic ,rezistent la apa și razele UV .

număr articol	conținut	recipient	Culoare	conținut cutie	preț
3MS310S	310 ml	cartuș	negru	20 buc	€/buc 9,48
3MS290	310 ml	cartuș	alb	20 buc	€/buc 9,48
3MS600S	600 ml	Schlauch	negru	20 buc	€/buc 17,68
3MS600W	600 ml	Schlauch	alb	20 buc	€/buc 17,68



Banda FASCON EPDM

Banda de etanșarea din EPMD, nu absoarbe apa. Pentru etanșarea clădirilor structurilor și componentelor. Pentru construcții de fațade ventilate între placare și substructură.

uv rezistent grosime de 1,6mm

număr articol	dimensiuni rola		conținut cutie	preț
	latime	lungime		
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 role	€/m 3,00
3EPDMSK100	100 mm	20 m	7 role	€/m 3,75
3EPDMSK120	120 mm	20 m	2 role	€/m 4,65
3EPDMSK140	140 mm	20 m	2 role	€/m 5,42
3EPDMSK180	180 mm	20 m	3 role	€/m 6,75

BARRIERE DE VAPORI + GARNITURI



BARIERE DE VAPORI + GARNITURI PENTRU ACOPERIS SI PERETI INTERIORI



AIRSTOP DIVA Bariera de vapori

Bariera de vapori variabila pentru construcții mai etanșe ale pereților și acoperișurilor.

+ + VALOARE SD MARITA

Greutate	valoarea SD	Culorare
86 g / m ²	0,5 - 30 m	alb / transparent

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 role	4.800 m ²	€/m ² 4,02
2DIVA3,20	3,20 m	100 m	16 role	5.120 m ²	€/m ² 4,02
2DIVA3,2	3,20 m	40 m	20 role	2.560 m ²	€/m ² 4,02

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP DIVA+

Bariera de vapori armată cu fibre

Bariera de vapori cu capacitate de difuzie reglabila. Membrana isi schimba difuzia in functie de umiditatea existenta.

+ VALOAREA SD MARITA
+ FOARTE REZISTENTA

Greutate	valoarea SD	Culorare
110 g / m ²	0,5 - 30 m	alb / transparent

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 role	1.800 m ²	€/m ² 3,92

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



FH FORTE Barierea de vapori

Bariera de vapori transparenta pentru construcții cu difuzie deschisa

- + POTRIVITĂ PENTRU REABILITAREA TERMICĂ
- + PE ACOPERIȘ, APLICARE SUB-TOP

Greutate	valoarea SD	Culorare
120 g / m ²	2 m	alb / transparent

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2FHFVDB	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 1,62
2FHFVDB3	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 1,62

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX




AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



ÖKO NATUR

Bariera de vapori armată cu fibre

Folie speciala din hârtie și plasa de armare, pentru a regla cantitatea de umiditate care intra in izolație.

- + ECOLOGICĂ
- + FOARTE ROBUSTĂ
- + BARIERĂ DE VAPORI DIN HĂRTIE

Greutate	valoarea SD	Culorare
175 g / m ²	6,45 m	maro/alb

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 role	2.400 m ²	€/m ² 1,81
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m ²	€/m ² 1,81

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT

BARIERE DE VAPORI + GARNITURI PENTRU ACOPERIS SI PERETI INTERIORI



TIMBERTEX Bariera de vapori

Bariera de vapori rezistenta la rupere

+ PERTRU CONSTRUCTII DIN LEMN

Greutate	valoarea SD	Culoare
100 g / m ²	10 m	bej

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 role	2.250 m ²	€/m ² 1,63
2TTDB1,5	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 1,53
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 role	6.000 m ²	€/m ² 1,56

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



TIMBERFLEX KB



AIRSTOP SD18 Bariera de vapori

Bariera de vapori transparenta, extrem de rezistenta la rupere

+ EXTREM DE REZISTENTA
+ TRANSPARENTA

Greutate	valoarea SD	Culoare
90 g / m ²	18 m	gri transparent

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 role	3.375 m ²	€/m ² 2,09
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 role	6.000 m ²	€/m ² 2,09

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP SOLID SD23 Bariera de vapori

Bariera de vapori alba, extrem de rezistenta la rupere

- + REZISTENTA
- + TRANSPARENȚA

Greutate	valoarea SD	Culoare
100 g / m ²	23 m	alb

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2AS150	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 1,83
2AS320	3,20 m	50 m	30 role	4.800 m ²	€/m ² 1,83

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX




AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP SD50 Bariera de vapori

Bariera de vapori pentru acoperis si pereti

- + UNIVERSALA ȘI ECONOMICA

Greutate	valoarea SD	Culoare
95 g / m ²	50 m	alb

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2SD5031050	3,10 m	50 m	30 role	4.650 m ²	€/m ² 1,34
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 role	6.200 m ²	€/m ² 1,34

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT

BARIERE DE VAPORI + GARNITURI PENTRU ACOPERIS SI PERETI INTERIORI



pliat

AIRSTOP VAP Bariera de vapori

Bariera de vapori din polietilena de înaltă calitate. Pentru pereți interiori și acoperiș.

+ TRANSPORT OPTIMIZAT PRIN PLIERE

Greutate	valoarea SD	Culoare
180 g / m ²	100 m	türkis

număr articol	dimensiuni rola			Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime	pliat			
2VAP3	3,00 m	50 m	1,5 m	35 role	5.250 m ²	€/m ² 1,21
2VAP4	4,00 m	25 m	1,0 m	54 role	5.400 m ²	€/m ² 1,21
2VAP5	5,00 m	25 m	1,3 m	45 role	5.625 m ²	€/m ² 1,21

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO



AIRSTOP SPRINT



AIRSTOP 1500 Bariera de vapori

Bariera de vapori rezistenta la rupere, concepute pentru umiditate extrema.

+ REZISTENTA LA VAPORI

+ ROBUSTA

Greutate	valoarea SD	Culoare
270 g / m ²	1500 m	argintiu/verde metalic

număr articol	dimensiuni rola		Palet rola/palet	suprafață	preț
	latime	lungime			
2AP1500	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 3,46

accesorii recomandate:



AIRSTOP FLEX



AIRSTOP KB



AIRSTOP ELASTO

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI





AIRSTOP FLEX Banda adezivă

Banda adezivă de etanșare ușor transparentă. Foarte rezistentă la îmbătrânire. Tencuibilă!

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		distribuția liniilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 role	€/m 0,63
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 role	€/m 0,73
3AFLEX75	75 mm	25 m	30/45	4 role	€/m 0,98
3FLEX100	100 mm	25 m	50/50	4 role	€/m 1,31
3FLEX150	150 mm	25 m	75/75	2 role	€/m 1,94
3FLEX200	200 mm	25 m	100/100	2 role	€/m 2,56




TIMBERFLEX Banda adezivă

Banda adezivă ușor elastică, rezistentă la rupere.

Tencuibilă!

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		distribuția liniilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3FLEXB60	60 mm	25 m	—	8 role	€/m 0,73
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 role	€/m 4,36



AIRSTOP FLEX Banda adezivă negru FL

Banda adezivă Airstop FL Flex neagră e ușor elastică și rezistentă la rupere.

Tencuibilă!

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		conținut cutie	preț
	latime	lungime		
3AFLEXS60 FL	60 mm	25 m	8 role	€/m 1,07



AIRSTOP KB Banda adezivă

Banda adezivă cu adeziv poli acrilic și putere de lipire foarte mare.
Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		conținut cutie	preț
	latime	lungime		
3AKB50	50 mm	50 m	8 role	€/m 0,63
3AKB60	60 mm	50 m	8 role	€/m 0,73
3AKB80	80 mm	50 m	4 role	€/m 0,98
3AKB100	100 mm	50 m	4 role	€/m 1,31
3AKB150	150 mm	50 m	2 role	€/m 1,94
3AKB200	200 mm	50 m	2 role	€/m 2,56



AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

Banda adezivă prin etanșare din PE, ușor flexibilă.
Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		distribuția liniilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 role	€/m 0,63
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 role	€/m 0,73
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 role	€/m 1,01
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 role	€/m 1,40
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 role	€/m 1,31
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 role	€/m 1,90
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 role	€/m 1,93
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 role	€/m 2,58
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 role	€/m 2,40
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 role	€/m 3,63



AIRSTOP ULTRA Banda adezivă

Banda adezivă, ușor flexibilă. Are un adeziv poli-acrilic cu putere foarte mare de lipire.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		distribuția liniilor	Culorare	conținut cutie	preț
	latime	lungime				
3AIR60	60 mm	40 m	-	alb	10 role	€/m 0,80
3ULTRA	60 mm	40 m	-	negru	10 role	€/m 0,80
3ULTRA1	100 mm	40 m	50/50	negru	6 role	€/m 1,44
3ULTRA2	150 mm	40 m	75/75	negru	4 role	€/m 2,28



AIRSTOP DIMAROLL

Banda adezivă pentru realizarea lipirii foliilor și barierelor de vapori pe zidării fără alți adezivi și timp de uscare

- + FARA TIMP DE USCARE
- + TEST DE ETANSEITATE DIRECT POSIBIL

număr articol	dimensiuni rola	lungime	conținut cutie	preț
3DIMAR	latime 12 mm	16 m	8 role + 1 mâner	€/m 2,17



AIRSTOP ROLA DE PRESARE

Rolă pentru aplicarea benzilor adezive. Rolă de cauciuc 40mm.

număr articol	preț
8ROLL	€/buc 3,78



AIRSTOP ROLA PRESARE CONICA

Rola pentru aplicarea ideală OMEGA UDOs; OMEGA UDOs colt și OMEGA UDOs folie de acoperiș. Rolă conică de 38mm.

număr articol	preț
8ROLL2	€/buc 2,97



AIRSTOP SPRINT SEALANT

Adeziv cu uscare rapidă și miros neutru extrem de performant pentru diverse aplicații în construcții.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	conținut	recipient	Culoare	conținut cutie	preț
3SPRINT310	310 ml	cartuș	bej	20 buc	€/buc 9,70
3SPRINT600	600 ml	Schlauch	bej	20 buc	€/buc 16,12



PASTA ADEZIVA 3300

Pentru sigilarea benzilor de etanșare EPDM la lemn, zidărie și beton.

Se recomandă în special pentru hidroizolarea membranelor de acoperiș și a barierelor de vapori la temperaturi scăzute până la -10 °C.

număr articol	conținut	conținut cutie	Culoare	preț
3EPDMKL	600 ml	12 buc	negru	€/buc 18,36



AIRSTOP HSP PISTOL DE INJECTIE

Pistol de injecție cu adaptor pentru aer comprimat, pentru prelucrarea de adezivi în cartuș sau tub (600 ml tub + 310 ml cartuș)

număr articol	preț
8HDSP	€/buc 47,74



AIRSTOP DLP PISTOL DE INJECTIE CU AER COMPRIMAT

Pistol de injecție cu adaptor pentru aer comprimat, pentru prelucrarea de adezivi în cartuș sau tub până la 600ml.

număr articol	preț
8DRUCK1	€/buc 122,45

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI PENTRU SUPRAPUNERI SI IMBINARI




numerotat in
ordine crescătoare

AIRSTOP FLEX PETEC

Petec AIRSTOP FLEX tăiat în prealabil și numerotat în ordine crescătoare, pentru o aplicare rapidă și precisă. Banda adezivă de etanșare pentru etanșarea suprapunerilor, îmbinărilor în zonele abrupte ale acoperișului. Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		buc / rola	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3FLEXP1	180 mm	180 mm	222 buc	4 role	€/buc 0,63
3FLEXP2	200 mm	200 mm	200 buc	4 role	€/buc 0,77



TIMBERFLEX
CU OPTICĂ
DE LEMN

TIMBERFLEX PETEC

Petec Timberflex cu optică de lemn numerotat în ordine crescătoare, tăiat în prealabil. Garantează acoperirea eficientă a membranelor rupte și ale găurilor chiar și cu diametru mare.

număr articol	dimensiuni rola		buc / rola	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 buc	4 role	€/buc 0,77



AIRSTOP ELASTO PETEC

Petec AIRSTOP ELASTO pentru acoperirea rapidă a găurilor de injectat. Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	dimensiuni rola		buc / rola	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3APELDP	180 mm	180 mm	250 buc	4 role	€/buc 0,63



AIRSTOP D1/DD3 MANSON

STRAPUNGERE CABLURI

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de cabluri care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare: de la -5 grade

număr articol	tip	dimensiuni rola		pentru străpungeri	conținut cutie	preț
		latime	lungime			
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 mm - 6 mm	30 buc	€/buc 4,49
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 mm - 12 mm	30 buc	€/buc 4,49
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 mm - 6 mm	30 buc	€/buc 4,59
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 mm - 12 mm	30 buc	€/buc 4,59



AIRSTOP GD2 MANSON

STRAPUNGERE CONDUCTE

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	tip	dimensiuni rola		pentru străpungeri	conținut cutie	preț
		latime	lungime			
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 mm - 20 mm	30 buc	€/buc 4,81
3AIRGD2/TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 mm - 35 mm	30 buc	€/buc 5,17
3AIRGD2/TYP3	GD2	228 mm	228 mm	42 mm - 55 mm	8 buc	€/buc 10,46



AIRSTOP RGD MANSON

STRAPUNGERE CONDUCTE

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	tip	dimensiuni rola		pentru străpungeri	conținut cutie	preț
		latime	lungime			
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 mm - 70 mm	4 buc	€/buc 14,07
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 mm - 90 mm	4 buc	€/buc 17,56
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 mm - 110 mm	4 buc	€/buc 19,66
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 mm - 220 mm	4 buc	€/buc 47,63

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI PENTRU SUPRAPUNERI SI IMBINARI



AIRSTOP FRGD MANSON STRAPUNGERE CONDUCTE

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte, pentru acoperise cu înclinăție de până la 45 de grade.

număr articol	tip	dimensiuni rola		pentru străpungeri	conținut cutie	preț
		latime	lungime			
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 mm - 125 mm	4 buc	€/buc 27,88
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 mm - 165 mm	4 buc	€/buc 33,46




BUTYL BANDA ADEZIVA BUTILICA

Banda dublu adezivă din butil, extrem de flexibilă, recomandată pentru etanșarea străpungerilor. Se întinde 300%
Temperatura de prelucrare de la +5 grade

+ PENTRU RENOVARI

număr articol	dimensiuni rola		conținut cutie	preț
	latime	lungime		
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 role	€/m 3,28
3DEHN8	80 mm	10 m	4 role	€/m 5,23
3DEHN1	100 mm	10 m	4 role	€/m 6,56



BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

pentru colturi si conexiuni



OMEGA FB Banda pentru ferestre

Bandă adezivă subțire din cauciuc butilic extensibil pentru impermeabilizare, în special pentru al doilea nivel de purjare a apei sub prag cu căptușire PE asimetrică. Cu posibilitatea de a etanșa pervazul cu adeziv UNI MS.

Grosimea: 0,8mm

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

Material	Culorare
cauciuc butilic	gri

număr articol	dimensiuni rola		distribuția liniilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
30MFB2	100 mm	25 m	30 / 70	2 role	€/m 2,06
30MFB5	130 mm	25 m	30 / 100	2 role	€/m 2,44
30MFB3	160 mm	25 m	30 / 130	2 role	€/m 2,92
30MFB1	200 mm	25 m	30 / 170	1 rola	€/m 3,53
30MFB4	250 mm	25 m	30 / 220	1 rola	€/m 4,31



AIRSTOP PLASTO BANDA ADEZIVA

Bandă adezivă creată pentru zidării și șeminee care necesită tencuială. Folia de protecție împărțită la mijloc permite executarea atentă în zona de tranziție/ colț.

Grosimea: 0,8 mm

Temperatura de prelucrare: de la -5grade

- + TENCUIBILĂ
- + ELASTICĂ

număr articol	dimensiuni rola		conținut cutie	preț
	latime	lungime		
3AIRPLA75	75 mm	25 m	4 role	€/m 1,64
3AIRPLA1	100 mm	25 m	2 role	€/m 2,25
3AIRPLA150	150 mm	25 m	2 role	€/m 3,03
3AIRPLA200	200 mm	25 m	1 rola	€/m 4,35
3AIRPLA300	300 mm	25 m	1 rola	€/m 6,11



AIRSTOP BB Banda bituminosa

Bandă adezivă bituminosă, elastică, special pentru aplicații exterioare și interioare.

Grosime: 1,5mm

Temperatura de prelucrare: -5grade

Material	Culoare
cauciuc bituminos	negru

număr articol	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3APBB100	100 mm	10 m	50/50	10 role	€/m 2,57
3APBB150	150 mm	10 m	75/75	6 role	€/m 3,66
3APBB200	200 mm	10 m	100/100	5 Rolle	€/m 4,76
3APBB300	300 mm	10 m	150/150	1 rola	€/m 6,90
3APBB500	500 mm	10 m	250/250	1 rola	€/m 11,89



AIRSTOP VBB - Banda adeziva din cauciuc bituminos cu suport de pânză

Banda de cauciuc bituminosă autoadezivă, cu suport de pânză, permanent elastică. Este adecvat în special pentru etanșarea pragului de tranziție a zonei problematice pe pardoseala din beton și pentru etanșarea plăcilor de lemn.

Grosime: 1,5 mm

Temperatura de prelucrare de la -5 ° C

Material	Culoare
bitum cauciucat	negru

număr articol	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3APVBB200	200 mm	10 m	100/100	5 role	€/m 4,86
3APVBB300	300 mm	10 m	150/150	1 rola	€/m 7,00



VIDEO PRELUCRARE



OMEGA DB Banda adeziva

Banda adeziva OMEGA pentru trecerea de pe prag pe placa de beton.

Grosime: 1,5mm

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

Material	Culoare
bitum	negru

număr articol	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	10 role	€/m 2,44
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	6 role	€/m 2,84
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	5 role	€/m 3,24
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 rola	€/m 4,54



OMEGA AB Banda adeziva aluminiu

Bandă adezivă elastică din bitum este concepută pentru trecerea de pe prag pe placa de beton și trecerea de pe MDF la placa de lemn pentru acoperiș.


Grosime: 1,5mm

Temperatura de prelucrare: de la -5 grade

Material	rezistența uv	Culoare
alu/PETP/ bitum	durabil	argintiu/negru

număr articol	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 role	€/m 1,69
30MAL100	100 mm	10 m	50/50	6 role	€/m 3,24
30MAL150	150 mm	10 m	75/75	4 role	€/m 3,65
30MAL200	200 mm	10 m	100/100	3 role	€/m 4,06
30MAL300	300 mm	10 m	150/150	2 role	€/m 5,35

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI PETRU ETASAREA FERESTRELOR




AUTOADEZIVA PE AMBELE PARTI WS

pe ambele părți (aplicarea se face înainte de montarea ferestrelor)


= Banda adezivă se aplică lateral pe ramă înainte de a fixa fereastra.

Partea acrilică atașată la fereastră se află pe partea superioară a benzii.




AUTOADEZIVA PE O PARTE ES

parte adezivă (aplicare după montarea ferestrelor)



= Banda adezivă se aplică la fereastră după montarea și fixarea cu spuma poliuretanică. Partea acrilică atașată la fereastră se află pe dosul benzii.






ISOWINDOW FEBA SOFT ES/WS

Bandă adezivă cu pâslă, pentru aplicarea ușoară la colturile ferestrelor.
Temperatura de prelucrare: de la -5grade

+ TENCUIBILĂ

Material	rezistența uv	Culorare
pâslă	3 luni	alb

număr articol	tip	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
		latime	lungime			
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 role	€/m 1,33
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 role	€/m 1,40
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 role	€/m 1,46
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 role	€/m 1,96



ISOWINDOW UVAU ES/WS

Pentru etanșarea rapidă și sigură cu împiedicarea difuzării vaporilor de apă la rosturile exteriorului ferestrelor .

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

- + TENCUIBIL
- + REZISTENȚA UV 12 LUNI
- + PREVAZUTA SUPLIMENTAR CU O FĂȘIE AUTOADEZIVA DE FIXARE

Material	rezistența uv	Culorare
PP / PU	12 luni	gri

număr articol	tip	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
		latime	lungime			
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 role	€/m 1,33
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 role	€/m 1,40
3UVAUSK80WS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 role	€/m 1,46



AIRSTOP FLEX FEE Banda adezivă

Bandă adezivă ușor transparentă foarte rezistentă și durabilă.

Tencuibilă!

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

Material	rezistenta uv	Colorare
plastic	2 luni	transparent / alb

număr articol	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3AFLEX60G	60 mm	25 m	12 / 48	8 role	€/m 0,97



AIRSTOP FB Banda adezivă

Bandă adezivă pliabilă rezistentă la rupere pentru aplicarea rapidă la colțurile ferestrei.

Material	Colorare
plastic	alb

număr articol	dimensiuni rola		distribuția linilor	conținut cutie	preț
	latime	lungime			
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 role	€/m 1,22



ISOWINDOW WZS SPUMA ADEZIVA

Spumă adezivă poliuretanică, mono componenta pentru lipire și izolație rapidă .
Temperatura de prelucrare: de la +5grade la +30grade

număr articol	conținut	Culorare	conținut cutie	preț
3FOAM	750 ml	blau	12 buc	€/buc 13,59
8PISTOLE	-	negru / silber	1 buc	€/buc 25,65





OMEGA AB
ISOWINDOW UVAU ES/WS
OMEGA LIQUID



BANDA DE IMBINARE COMPRIATA BG 1

Bandă pentru etanșarea rosturilor rezistentă la grindină și razele UV

Impermeabilă la apele pluviale până la 600 Pa

număr articol	lățime rosturi mm 	adâncime rosturi mm 	Termenul pentru comandă	lungime rola m	conținut buc	lungimea totala	preț
3BG110/2	2 - 3	10	10 / 2 - 3	12,5	30	375	€/ml 0,42
3BG115/2		15	15 / 2 - 3		20	250	€/ml 0,54
3BG1120/2		20	20 / 2 - 3		15	187,5	€/ml 0,72
3BG110/3	3 - 5	10	10 / 3 - 5	10	30	300	€/ml 0,70
3BG115/3		15	15 / 3 - 5		20	200	€/ml 0,96
3BG120/3		20	20 / 3 - 5		15	150	€/ml 1,25
3BG115/4	4 - 7	15	15 / 4 - 7	8	20	160	€/ml 1,08
3BG120/4		20	20 / 4 - 7		15	120	€/ml 1,37
3BG125/4		25	25 / 4 - 7		12	96	€/ml 1,77
3BG115/6	6 - 10	15	15 / 6 - 10	5,6	20	112	€/ml 1,30
3BG120/6		20	20 / 6 - 10		15	84	€/ml 1,74
3BG125/6		25	25 / 6 - 10		12	67,2	€/ml 2,14
3BG130/6		30	30 / 6 - 10		10	56	€/ml 2,55
3BG110/8	8 - 13	10	10 / 8 - 13	4,3	30	129	€/ml 0,97
3BG120/8		20	20 / 8 - 13		15	64,5	€/ml 2,25
3BG125/8		25	25 / 8 - 13		12	51,6	€/ml 2,74
3BG130/8		30	30 / 8 - 13		10	43	€/ml 3,36
3BG120/10	10 - 16	20	20 / 10 - 16	3,3	15	49,5	€/ml 2,52
3BG125/10		25	25 / 10 - 16		12	39,6	€/ml 3,75
3BG130/10		30	30 / 10 - 16		10	33	€/ml 4,70
3BG130/16	16 - 27	30	30 / 16 - 27	5,2	10	52	€/ml 7,14





ISOWINDOW FSB

BANDA PRECOMPRESA

Banda multifuncțională pentru etanșarea rosturilor de racordare printr-o singură operație.

Impermeabilă la apele pluviale până la 600 Pa

număr articol	lățime rosturi mm 	adâncime rosturi mm 	Termenul pentru comandă	lungime rola m	conținut buc	lungimea totala	preț
3IWFSB9	6 - 16	60	58 / 6 - 16	8	5	40	€/ml 3,75
3IWFSB91		70	64 / 6 - 16		4	32	€/ml 4,55
3IWFSB92		80	74 / 6 - 16		4	32	€/ml 5,19
3IWFSB100		90	84 / 6 - 16		3	24	€/ml 5,95
3IWFSB96		100	94 / 6 - 16		4	32	€/ml 6,46
3IWFSB93	10 - 20	60	58 / 10 - 20	6	5	30	€/ml 4,78
3IWFSB94		70	64 / 10 - 20		4	24	€/ml 5,11
3IWFSB95		80	74 / 10 - 20		4	24	€/ml 6,32
3IWFSB101		90	84 / 10 - 20		3	18	€/ml 7,16
3IWFSB97		100	94 / 10 - 20		4	24	€/ml 7,85





BUBI LF ADEZIV

Buby LF se utilizează pentru a pre-trata funduri preponderent poroase, nisipoase.
Fertilitate ca. 10m²/kg
Temperatura de prelucrare; de la -5 grade

număr articol	conținut	recipient	preț
3BUBILF	1 kg	sticla	€/buc 23,56
3BUBILF5	5 kg	canistru	€/buc 105,58
8ROLL1	rola de aplicare		€/buc 1,50



UNI Primer

Grund de rășini sintetice pentru tratarea aderenței suprafețelor Pătrunde pana la 3mm in material.
Timp scurt de uscare
Recomandat in sezonul de iarna!
Fertilitate; ca.5m²/L
Temperatura de prelucrare; de la -10grade

număr articol	conținut	recipient	preț
3ALLW1	1 l	Dose	€/buc 34,15
3ALLW5	5 l	Kanister	€/buc 117,61



UNI Primer Spray

Grund de rășini sintetice pentru tratarea suprafețelor. Fertilitate; ca.50ml la lățimea de 4cm
Temperatura de prelucrare; de la -5grade


număr articol	conținut	conținut cutie	preț
3ALLW	500 ml	12 buc	€/buc 14,90



UNI XL Grund

Grund pentru trararea aderentei suprafetelor.
Temperatura de prelucrare; de la -5grade

număr articol	conținut	lot	fertilitate	preț
3PRIMDG	22 l	max. 16 buc / Palet	70 - 150 m ² /recipient	€/buc 366,00



accesorii necesare UNI XL Grundr

Pistol cu duza lunga

număr articol	conținut	preț
8PRIMDGZ2	1 buc	€/buc 172,00



accesorii necesare UNI XL Grund

Pistol de suflat

număr articol	conținut	preț
8PRIMDGZ3	1 buc	€/buc 146,00



accesorii necesare UNI XL Grund

Furtun

lungime furtun 3,65 m

număr articol	conținut	preț
8PRIMDGZ5	1 buc	€/Stk 94,00



AIRSTOP ADC

SOLUTIE PENTRU CURATARE

Soluție pentru curățarea resturilor de adezivi.

număr articol	conținut	preț
3AIRLÖS	400 ml	€/buc 13,44



VIDEO PRELUCRARE



NOU

OMEGA PoBit Plus Pastă spray

Pasta de etansare pulverizabila cu aderență ridicată pe aproape toate substraturile. Pasta poate fi folosită împotriva umidității și a apei care curge. Poate fi de asemenea utilizată ca o barieră de vapori pulverizabilă cu funcția de strat etanș.

- + PERMANENT ELASTICĂ
- + IMPERBEABILĂ
- + APLICARE PE TOATE SUPRAFEȚELE
- + TECUIBILĂ
- + REZISTENTĂ LA RAZELE UV

număr articol	Conținut	Conținut cutie	Preț
30MDMSPL	1,25 kg	10 Doze	€/buc 22,20



NOU

OMEGA PoBit Plus Duze de rezervă

număr articol	Conținut	Preț
80MDMSESD	6 Stück	€/buc 28,00



NOU

OMEGA PoBit Plus Pistol + 2 duze

număr articol	Conținut	Preț
80MDMSPS	1 Pistol + 2 duze	€/buc 32,20



OMEGA PoBit Primer

Pentru a consolida și pentru a echilibra capacitatea de absorbție al tencuielilor vechi și deteriorate. Produsul este, de asemenea, potrivit pentru tencuieli noi, în cazul în care acestea sunt fragile și poruase. Servește ca agent de aderență și asigură o aderență uniformă. Grundul are, de asemenea, un efect de întărire și etanșare pe tencială de ghips, azbest, lemn și beton.

număr articol	conținut	preț
30MDMSP	5 Liter	€/Stk 119,34



OMEGA PoBit accelerator de întărire

accelerator de întărire pentru pasta de etanșare OMEGA PoBit pentru prelucrare la temperaturi scăzute

Consum: 100 g pentru 10 kg PoBit

număr articol	conținut	preț
30MDMSHB	100 g	€/Stk 14,42



OMEGA PoBit Bandă de armare

Bandă de armare țesătură din polipropilena 100%

număr articol	dimensiuni rola		preț
	latime	lungime	
30MDMSG	150 mm	50 m	€/Rolle 52,52
30MDMSGSP2	1000 mm	50 m	€/Rolle 194,00



OMEGA PoBit Dichtpaste

Gata de utilizare cu un singur component bitum elastometric de impermeabilizare pe baza de apă. Este ideal pentru hidroizolarea punctelor critice în zona ferestrelor și a ușilor ca al doilea transportator de apă sub grafuri.

Temperatura de prelucrare; de la +5grade

număr articol	conținut	preț
30MDMS	10 kg	€/kg 8,47

OMEGA PoBit

Paste de etanșare, grund
accelerator de întărire.

Perfect pentru lucrările de etanșare a punctelor critice în zona ferestrelor și a ușilor, ca un al doilea nivel purtător de apă sub praguri la ferestre, la străpungeri și pentru etanșarea soclului în zonele exterioare.

Exemple de aplicare OMEGA PoBit



FRESTRE ȘI UȘI

OMEGA PoBit pentru etanșarea pragului chiar și cu detalii complexe.



BĂI

Ideal pentru etanșarea clădirilor în încăperile umede.



ZONA SOCLULUI

OMEGA PoBit pentru etanșarea soclului.



STRĂPUNGERII

Sigilarea optimă a penetrărilor componentelor



BENZI ADEZIVE + ADEZIVI SIGIL PENTRU EXTERIOR



OMEGA LIQUID Dichtpaste

Este o etanșare tartinabilă pentru exterior. Pasta pe baza de apă, este ideală pentru punctele critice de impermeabilizare în zone fără rosturi. OMEGA LIQUID aderă pe diferite suprafețe lemn, beton, metal, beton poros, poliester, plăci rigide de spumă, plăci din gips (EPS; XPS; PUR)

CONSUM, 1,5KG/m² per mm grosimea stratului
Temperatura de prelucrare; de la +5grade

număr articol	conținut	preț
3ISOL	7 kg	€/kg 11,80
3ISOL1	25 kg	€/kg 10,50



OMEGA LIQUID Bandă de armare

Bandă de armare din pâslă și fibră de sticlă rezistentă la umiditate.

număr articol	dimensiuni rola		conținut cutie	preț
	latime	lungime		
3ISOL3	50 mm	25 m	8 role	€/Rolle 1,23

EXEMPLE DE APLICATII OMEGA LIQUID



pentru al doilea strat purtător de apă sub ferestre



Etanșare pentru străpungerii.



Ideal pentru etanșarea elementelor din diferite materiale în faza de construcție.




Protecție temporară pentru elemente din lemn în faza construcției.



P - Sigiliu

Se folosește printre altele și ca sigiliu la elementele de podea.

număr articol	dimensiuni rola			conținut cutie	preț
	latime	grosime	lungime		
3P12	20 mm	12 mm	100 m	5 role	€/m 1,08
3P17	27 mm	17 mm	50 m	3 role	€/m 2,13




ST - Sigiliu

Sigiliu cu EPDM cauciuc celular, sigilează în potriva umezeli, frigului, călduri, vântului și este rezistent la apă

număr articol	dimensiuni rola			conținut cutie	preț
	latime	grosime	lungime		
3ST100	100 mm	10 mm	25 m	10 role	€/m 2,66
3ST150	150 mm	10 mm	25 m	8 role	€/m 3,06
3ST175	175 mm	10 mm	25 m	6 role	€/m 3,33
3ST200	200 mm	10 mm	25 m	6 role	€/m 3,45
3ST250	250 mm	20 mm	20 m	3 role	€/m 8,06
3ST420	420 mm	20 mm	20 m	2 role	€/m 9,93

STG 45



STG 50

STG IZOLARE FONICA pardoseala

Izolare fonica pentru pardoseala din cauciuc masiv reduce zgomotele deranjante create . Se poate lipi la nevoie.


număr articol	Material	dimensiuni rola			conținut cutie	preț
		latime	grosime	lungime		
3STG45	Zellkautschuk	45 mm	10 mm	50 m	3 role	€/m 3,77
3STG50	Massivkautschuk	50 mm	5 mm	50 m	4 role	€/m 3,58
3STG95	Massivkautschuk	95 mm	5 mm	25 m	4 role	€/m 5,16



EPDM Banda de etanșare

Banda de etanșare pe baza de cauciuc EPDM
grosime 0,75mm și 1,00mm
Lipire cu; Pasta adeziva 3300

număr articol	dimensiuni rola			conținut cutie	preț
	latime	grosime	lungime		
3EPDM100	100 mm	0,75 mm	25 m	4 role	€/m 1,03
3EPDM150	150 mm	0,75 mm	25 m	2 role	€/m 1,53
3EPDMD1	100 mm	1,00 mm	25 m	4 role	€/m 1,28
3EPDM15	150 mm	1,00 mm	25 m	2 role	€/m 1,92
3EPDM20	200 mm	1,00 mm	25 m	2 role	€/m 2,56
3EPDM30	300 mm	1,00 mm	25 m	1 rola	€/m 3,84
3EPDM3	300 mm	1,20 mm	25 m	1 rola	€/m 4,50
3EPDM4	400 mm	1,20 mm	25 m	1 rola	€/m 6,00
3EPDM5	500 mm	1,20 mm	25 m	1 rola	€/m 7,50



OMEGA SUB SK DUO

Barieră de umiditate și radon

Folia specială din mai multe straturi constă dintr-o inserție din aluminiu de înaltă calitate, protejată împotriva coroziunii, care este echipată cu o armătură din două fețe. Membrana a fost dezvoltată special ca o barieră de umiditate pentru a fi utilizată pe dale de sol împotriva umidității în creștere, în conformitate cu nr. 63/2018 Adezivul pe ambele părți permite ghidarea rapidă și curată a îmbinării.

- + BARIERĂ ANTI-VAPORI
- + REZISTENȚĂ LA PERFORARE
- + FOLIE ANTI-RADON

Accesorii recomandate:



AIRSTOP ELASTO


număr articol	dimensiuni rola		Rola / Paleți	Suprafață totală	Preț
	lățimea	lungimea			
5OMEBL	1500 mm	50 lfm	20 Rollen	1.500 m ²	€/m ² 4,66



TIMBER Protect SK

Protecție pentru perioada construcției

TIMBER Protect SK este o folie de protecție pentru construcții, care combină un strat de lână cu un strat de film dublu față și un adeziv special poliacrilat. Elementele pot fi lipite pe întreaga suprafață ca protecție pentru transport și timp de construcție. Îmbinările pot fi realizate cu ușurință de-a lungul grilei de marcare pe lungimi și traversări cu o suprapunere de 10 cm.



- + ADESIV PE TOATĂ SUPRAFAȚA
- + PROTECȚIE PE AMBELE PĂRȚI
- + PERMITE USCAREA UMIDITĂȚII A ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE
- + DIFUZIE VARIABILĂ
- + STRAT ANTI-ALUNECARE
- + FĂRĂ ABRASIUNE

număr articol	dimensiuni rola		Role / Paleți	Suprafață totală	Preț
	lățimea	lungimea			
3TPBZA	1500 mm	50 lfm	25 Role	1.875 m ²	€/m ² 7,26

PROTECȚIE LA TRANSPORT ȘI LA INTEMPERII



PE folie termocontractabila

Potrivit pentru ambalarea flexibilă a pieselor voluminoase și mari.
Culoare: alb / opac

- + REZISTENT LA INTEMPERII
- + ÎNLOCUIEȘTE DEPOZITE
- + ÎMPACHETAREA RAPIDĂ A OBIECTELOR MARI
- + PROTECȚIE LA INTEMPERII

număr articol	dimensiuni rola		preț
	latime	lungime	
2SCHRFO2	6,50 m	50 m	€/m ² 0,93
2SCHRFO1	8,50 m	50 m	€/m ² 0,93

Weitere Breiten/Dimensionen auf Anfrage



PE COEX folie termocontractabila

Potrivit pentru ambalarea flexibilă a pieselor voluminoase și mari.
Culori: alb / negru

- + REZISTENȚA LA INTEMPERII
- + ÎNLOCUIEȘTE DEPOZITE
- + ÎMPACHETAREA RAPIDĂ A OBIECTELOR MARI
- + REZISTENT UV
- + MATERIAL CU GROSIME MAI MARE
- + MAI MULTĂ SIGURANȚĂ
- + PROTECȚIE OPTIMĂ LA LUMINA SAORELUI

număr articol	Colorare	dimensiuni rola			rola/palet	suprafața totală	preț
		latime	latime pliata	lungime			
2SCHRFO7	alb/negru	6,50 m	1,70 m	50 m	12 role	3.900 m ²	€/m ² 1,07

Alte lățimi / dimensiuni la cerere



PISTOL RETRACTIE RIPACK 3000

- încălzește pe o suprafață mare
- timp de retracție foarte scurt, costuri de exploatare reduse
- portabil
- nu există riscul accidentării prin ardere a operatorului, protecția nu este necesară
- pachetul conține: pistol, furtun 8m, cutie de depozitare

putere	alimentația	consum
83 kW	gaz	ca. 4,0 kg/ora

număr articol	preț
6HSG2	€/buc 1.117,65



SUPORT DE MANA PENTRU PISTOL

brat pivotat și pliabil

număr articol		preț
6HSG2AS		€/buc 104,71



EXTENSIE CU COT

lungime 2,03m cu

accesorii necesare pentru aparate cu extensie: Bricheta Piezo

număr articol		preț
6HSG2VL	extensie	€/buc 632,94
6HSGZ2	bricheta Piezo	€/buc 52,94



CARUCIOR PORT -BUTELIE

excl. butelie de gaz 13kg

număr articol		preț
6GFW1		€/buc 217,65



KELVAR MANUSI PROTECTIE DE CALDURA

Protecție excelentă împotriva căldurii atunci când se utilizează pistolul de mână

număr articol	marimea		preț
6WSH2	marimea 10	1 buc.= 1 pereche	€/buc 23,29



CE ESTE CELULOZA?

Izolație termică naturală realizată din fibre de celuloză. Celuloza ISOCELL este produsă prin reciclarea ziarelor curate. Materialul de bază fiind lemnul. Hârtia sortată se destramă se amestecată cu săruri minerale și se măcinată într-o moară *. Sărurile minerale protejează celuloza ISOCELL împotriva infestării cu paraziți și a mușcăiului, fac rezistență la putrezire și rezistență la foc.

1. IZOLAREA ACOPERISULUI

Izolația mansardelor se efectuează de obicei din interior, în timp ce la renovarea podurilor deja locuite, materialul izolator poate fi suflat și din exterior.

2. IZOLAREA PLAFONULUI

Pentru încăperile mansardate neutilizate, soluția simplă este suflarea deschisă a celulozei ISOCELL, și sistemul Woodyfix oferă o soluție. Plafioanele și podelele sunt izolate atât prin suflare deschisă cât și prin metoda de injectare.

3. IZOLAREA PERETILOR

Celuloza ISOCELL este folosită de mult timp la izolarea pereților. Din ce în ce mai mulți constructori optează la renovările pereților exteriori pentru izolația cu celuloză. Economia, izolarea fonică și adaptabilitatea pe suprafețe neregulate sunt doar trei dintre multele argumente.

Injectarea celulozei cu presiune în interiorul structurilor de pereți se suflă cu ajutorul unui furtun, duze sau lănci. În această tehnică, izolația este suflată cu o presiune anume (reglabilă în acord cu densitatea agreată de către producător) în spațiile libere din interiorul elementelor de construcții, printr-un furtun flexibil și se autocompletează, rezultând o anvelopă exterioară etanșă și omogenă din punct de vedere termic și fonic.



PROTEJAREA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR



ECONOMISEȘTI TIMP ȘI BANI



IZOLEAZĂ FONIC



PROTECȚIE IGNIFUGĂ
RIDICĂȚĂ



REGLEAZĂ UMIDITATEA



BENEFICIAZA DIN EXPERIENTA NOASTRA

Tehnologie inovatoare a mașinii pentru prelucrarea izolației de celuloză pe șantier și în prefabricarea elementelor din lemn - personalizate Soluții pentru fiecare cerință.

ISOBLOW Utilaj compact pentru injectarea fibrelor de celuloză. Numai o fibră de celuloză excelentă, un utilaj puternic și accesorii de calitate oferă rapiditate și calitate izolației.

ISOCELL SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

ISOCELL este partenerul dvs. nu numai pentru mașinile noi de suflat - dar și pentru mașinile uzate. În atelierul intern de mașini de suflat, se repara și se întrețin toate tipurile nu doar marca ISOCELL. ISOCELL cumpără și vinde mașini de suflat folosite de toate tipurile.

UN PRODUS ESTE DOAR LA FEL DE BUN CA PRELUCRAREA ACESTUIA

ISOCELL organizează în mod regulat seminarii pentru instruirea și certificarea atât a începătorilor, cât și a celor cu experiență în procesurile de celuloză ISOCELL. În centrul de formare al ISOCELL, modelele pot fi folosite pentru a simula diferite construcții și condiții pe șantier, precum și altele noi. Întâlnirile



de experți promovează și schimbul de experiență și sunt o tendință de dezvoltare a noilor tehnologii.

ISOCELL INVESTEȘTE IN CERCETARE SI DEZVOLTARE

Noile aplicații deschid noi piețe pentru clienții noștri. Au fost lansate două proiecte completate de celuloză ale liniei de programe "Casa viitorului" în colaborare cu TU Graz și TU Dresden. Acest lucru are în vedere dezvoltarea în continuare a izolației de celuloză. În prezent este dezvoltat, echipamentul de prelucrare și soluțiile detaliate pentru această tehnologie revoluționară.



PERSOANE DE CONTACT



WILHELM PAISCHER

Tehnician utilaje

Tel: +43 6216 4108 - 44

e-mail: wilhelm.paischer@isocell.at



BERNHARD HEMETSBERGER

Tehnician utilaje

Tel: +43 6216 4108 - 360

e-mail: bernhard.hemetsberger@isocell.at

ACADEMIA ISOCELL

ISOCELL organizează în sala proprie de instruire din Neumarkt am Wallersee atât cursuri de pregătire în domeniul prelucrării celulozei, cât și în domeniul etanșeității. Întâlnirile de experți promovează, de asemenea, schimbul de experiență și ajută la dezvoltarea de noi tehnologii. În plus, găsiți în mod constant seminarii practice organizate pentru procesarea produselor ISOCELL.

Expertul arată la fața locului modul în care celuloza este suflată într-un obiect de testare. Ce tehnici există și varietatea produselor ISOCELL.

Participanții se pot implica pe loc și pot învăța cum să pună în practică izolarea celulozei cu ajutorul mașinilor de suflat.


PERSOANA DE CONTACT





NADJA WINKLHOFER
Administration

Tel: +43 6216 4108-35
e-mail: nadja.winklhofer@isocell.at









ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9

5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich

Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979

office@isocell.at

ISOCELL



WWW.ISOCELL.COM