


LISTĂ DE PREȚURI


SISTEME DE ETANȘARE



ISOCELL


WWW.ISOCELL.COM

MEMBRANE ACOPERIȘ	PENTRU CONSTRUCTIILE ACOPERISULUI (EXTERIOR)
	ACCESORII
FOLII ANTIVĂNT ȘI FOLII DE FAȚADĂ	PENTRU PEREȚI EXTERIORI
	ACCESORII
BARIERE DE VAPORI + GARNITURI	PENTRU ACOPERIS SI PERETI INTERIORI
BENZI ADEZIVE + ADEZIVI	APLICARE UNIVERSALA
	PENTRU SUPRAPUNERI SI IMBINARI
	PENTRU ETANSAREA FERESTRELOR
	PENTRU COLTURI SI CONEXIUNI
	ACCESORII
	ZONA ROSTURILOR
	GRUNDURI ADEZIVE + SOLUTII DE CURATAT
	SIGIL PENTRU EXTERIOR
	SIGIL PENTRU CONSTRUCTIE TRELLEBORG
PRODUSE DE ISOLARE A VIBRAȚIILOR	
BARIERĂ ȘAPĂ	
PROTECȚIE LA TRANSPORT SI LA INTEMPERII	
IZOLAREA CU CELULOZA	




Valabil din 2/2021 Prețurile sunt afișate în EURO și nu conțin TVA. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale greșeli de tipar.

MEMBRANE ACOPERIŞ



Membrane acoperiș

PENTRU CONSTRUCTIILE ACOPERISULUI (EXTERIOR)



OMEGA UDOs 330


Membrana de acoperiș cu difuzie foarte rezistentă la ploaie

- + 5 LUNI REZISTENȚA LA UV
- + PENTRU INCLINARI DE LA 1,5 GRADE
- + SUPRAFATA MARCATA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
330 g/m ²	0,18 m	5 luni	gri

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
20MSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 role	1.800 m ²	€/m ² 6,59
20MST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 role	1.800 m ²	€/m ² 6,67
20MSTV						€/m ² 8,18

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA MONOTOP 330

Membrana de acoperiș cu difuzie, foarte rezistentă la ploaie, pentru înclinații la acoperiș de la 5 grade.

- + 6 LUNI REZISTENȚA UV
- + ÎMPIEDICĂ ALUNECAREA, CU BENZI ADEZIVE INTEGRATE
- + USOR DE APLICAT

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
330 g/m ²	0,15 m	6 luni	

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 role	900 m ²	€/m ² 6,14

PRODUSE RECOMANDATE



UDB-A
USB-A



OMEGA MONO 230

Membrana pentru acoperisi cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatie sau pe asreala din scanduri. Rezistenta mai mare la ploaie si zapada 4kN/m² la acoperis de peste 15 grad.

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
230 g/m ²	0,08 m	12 săptămâni	gri

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,95
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m ²	€/m ² 4,19

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA QUILLI Adeziv



PE NDB Banda etansare pentru șipcă verticală DSK



Bandă etansare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK




PASTA ADEZIVA 3300



Bandă etansare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK



UDB-A
USB-A



OMEGA MONO 200

Membrana monolit pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatie sau pe asreala din scanduri.

+ REZISTENTA MARITA LA UV SI GRINDINA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
200 g/m ²	0,1 m	12 săptămâni	gri

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,07
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,60

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA QUILLI Adeziv



PE NDB Banda etansare pentru șipcă verticală DSK



Bandă etansare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK



Bandă etansare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK



PASTA ADEZIVA 3300

Membrane acoperiș

PENTRU CONSTRUCTIILE ACOPERISULUI (EXTERIOR)



UDB-A
USB-A



OMEGA 180

Membrana de acoperis cu difuzie. Combinatie din 3 straturi cu pasla.

+ SUPRAFATA REZISTENTA LA ALUNECARE SI RUPERE

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
180 g/m ²	0,025 m	4 săptămâni	gri

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2OMEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 2,49
2OMEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 role	2.500 m ²	€/m ² 2,67
2OMEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m ²	€/m ² 2,67
2OMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,22

PRODUSE RECOMANDATE



Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK



Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK



OMEGA QUILLI Adeziv



PE NDB Banda etanșare pentru șipca verticala DSK



PASTA ADEZIVA 3300

OMEGA LIGHT

Membrana pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe asrăla din scanduri. Combinatie din 3 straturi cu pasla.



Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
145 g/m ²	0,025 m	4 săptămâni	antracit

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2OMELI	Standard	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 2,31
2FHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 2,49
2OMELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,03

PRODUSE RECOMANDATE



Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK



OMEGA QUILLI Adeziv



PE NDB Banda etanșare pentru șipca verticala DSK



PASTA ADEZIVA 3300



Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK

OMEGA 125

Membrana pentru acoperiș cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe asreala din scânduri. Combinație din 3 straturi cu pâsla.



Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
125 g/m ²	0,025 m	4 săptămâni	gri

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
20M125075	Standard	0,75 m	50 m	60 role	2.250 m ²	€/m ² 1,82
20M125150	Standard	1,50 m	50 m	36 role	2.700 m ²	€/m ² 1,82
20M125300	Standard	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 1,81
20M125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 role	2.400 m ²	€/m ² 2,53
20M125SK	SK DUO	1,50 m	50 m	36 role	2.700 m ²	€/m ² 2,53

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA QUIILLI Adeziv



PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK



AIRSTOP SPRINT SEALANT



AIRSTOP ULTRA Banda adezivă



PASTA ADEZIVA 3300

OMEGA DRAIN PLUS

Membrana pentru acoperiș speciala pentru montarea sub imbracamintea din tabla cu tesatura impletita 3D PP



+ PENTRU ACOPERIS DIN TABLA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
450 g/m ²	0,02 m	3 luni	pasla gri deschis, tesatura impletita negru

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 role	375 m ²	€/m ² 9,58

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA QUIILLI Adeziv



PASTA ADEZIVA 3300

Membrane acoperiș

PENTRU CONSTRUCTIILE ACOPERISULUI (EXTERIOR)



OMEGA SD10 Bariera de vapori

Membrana de acoperiș din 3 straturi rezistentă la intemperii cu efect anticondens.

- + PENTRU TOATE TIPURILE DE IZOLATIE
- + ROBUSTA
- + ÎMPIEDICĂ ALUNECAREA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
175 g/m ²	10 m	2 luni	bej

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
20MDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	€/m ² 3,19
20MDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m ²	€/m ² 3,43

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA QUILLI Adeziv



Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK



Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK



PE NDB Banda etansare pentru șipca verticala DSK



AIRSTOP SPRINT SEALANT



AIRSTOP ULTRA Banda adezivă



PASTA ADEZIVA 3300



Membrane acoperiș

Accesorii



OMEGA QUILLI Adeziv

Pentru lipirea etanșă a membranelor, îmbinării, racorduri, asigurând protecție împotriva ploii și a vântului.

Temperatură de prelucrare: de la +7°C

număr articol	Conținut	Culoare	Conținut cutie	Preț
30MQU310	310 ml	bej	20 bucată	€/buc 10,88
30MQU900	600 ml	bej	20 bucată	€/buc 21,28



OMEGA N55 adeziv

Pentru lipirea etansa , rezistent UV. Efect de sudare la rece pe beton, lemn si tabla.

număr articol	Conținut	Recipient	Culoare	Consum	Preț
30MN5	2 kg	doză	culoare gălbuie	40 g/m	€/buc 35,75
30MN55	4,5 kg	doză	culoare gălbuie	40 g/m	€/buc 78,60



OMEGA QSM agent de sudare

Agent de sudare pentru lipirea etansa de membrana OMEGA UDOs 330

număr articol	Conținut	Recipient	Culoare	Consum	Conținut cutie	Conținut cutie	Preț
3QSM	1 l	doză	incolor	7 ml/m	6 doze	6 doze	€/buc 25,56
8PIFL							€/buc 19,40



OMEGA Alu-Butyl GD2 manson strapungere membrane

Potrivit pentru interior si exterior pe beton, lemn sau membrane. La nevoie se foloseste un primer (grund).

număr articol	Tip	Lăţime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conţinut cutie	Preţ
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 mm – 20 mm	30 bucată	€/buc 8,00
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 mm – 35 mm	30 bucată	€/buc 9,60
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	42 mm – 55 mm	4 bucată	€/buc 19,98



OMEGA Alu-Butyl RGD manson strapungere membrane

Potrivit pentru interior si exterior pe beton, lemn sau membrane. La nevoie se foloseste un primer (grund).

număr articol	Tip	Lăţime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conţinut cutie	Preţ
3OMRGD50A	RGD 50 A	228 mm	228 mm	50 mm – 70 mm	4 bucată	€/buc 18,14
3OMRGD75A	RGD 75 A	228 mm	228 mm	75 mm – 90 mm	4 bucată	€/buc 22,90
3OMRGD100A	RGD 100 A	320 mm	320 mm	100 mm – 110 mm	4 bucată	€/buc 25,56



OMEGA Alu-Butyl FRGD manson strapungere membrane

Potrivit pentru interior si exterior pe beton, lemn sau membrane. La nevoie se foloseste un primer (grund).

număr articol	Tip	Lăţime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conţinut cutie	Preţ
3OMFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 mm – 125 mm	4 bucată	€/buc 31,78
3OMFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 mm – 165 mm	4 bucată	€/buc 39,31



OMEGA UDOs manson strapungere membrane

Pentru sigilarea permanentă a străpungerilor în membrana de acoperiș OMEGA UDOs 330.

- + CU ELASTICITATE PERMANENTĂ
- + FLEXIBILITATE FOARTE MARE
- + REZISTENȚĂ LA ÎMBĂTRÂNIRE
- + SE POATE DILATA
- + SE POATE UTILIZA PENTRU DN 90 - DN 125
- + SE POATE SUDA ȘI LIPI

număr articol	Dimensiune exterioară	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3UDOSM	225 mm	90 mm – 125 mm	10 bucată	€/buc	18,43



OMEGA UDOs colt exterior

colt exterior prefabricat, ideal în combinație cu membrana OMEGA UDOs 330

- + PERMEABILITATE
- + CU LIPIRE PRIN TERMOSUDARE ȘI SUDARE CU SOLVENT
- + ETANȘEITATE LA VÂNT, PLOAIE ȘI APĂ
- + SE POATE SUDA ȘI LIPI

număr articol	Lățime totală divizată	Dimensiune laterală	Conținut cutie		Preț
3UDOSA	150 / 150 mm	200 mm	20 bucată	€/buc	7,03



Bandă etanșare pentru șipcă verticală

OMEGA NDB ESK

Bandă bituminoasă pentru etanșarea spațiului dintre șipca verticală și membrana de pe acoperiș.

Grosime: 2 mm

Temperatura de prelucrare: de la + 5 grade

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 role	€/ml	0,98
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 role	€/ml	1,17
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 role	€/ml	1,26
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 role	€/ml	1,35



Bandă etanșare pentru șipcă verticală

OMEGA NDB DSK

Bandă bituminoasă pentru etanșarea spațiului dintre șipca verticală și membrana de pe acoperiș.

DSK = cu adeziv pe ambele părți

Grosime: 2 mm

Temperatura de prelucrare: de la + 5 grade

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 role	€/ml	0,98
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 role	€/ml	1,17
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 role	€/ml	1,26
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 role	€/ml	1,35

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK



Banda din PE utilizata la etansarea dintre sipca verticala si membrana de acoperis.
DSK = cu adeziv pe ambele părți
Grosime: 3 mm

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 role	€/ml	0,47
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 role	€/ml	0,52
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 role	€/ml	0,56

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala ESK



Banda din PE utilizată la etanșarea dintre sipca verticală și membrana de acoperiș.
ESK = cu adeziv pe o singură parte

Grosime: 3 mm

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 role	€/ml	0,28
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 role	€/ml	0,30
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 role	€/ml	0,36

FOLII ANTIVĂNT ȘI FOLII DE FAȚADĂ



Folii antivânt și folii de fațadă pentru pereți exteriori

OMEGA WD Folie pentru fatade inchise

Folie pentru fațadă cu difuzie deschisă, din trei straturi de PP. Se montează direct pe termoizolație sau cofraj de lemn. Protejează construcția și termoizolația de condițiile meteorologice.



Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
100 g/m ²	0,02 m	2 luni	negru

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m ²	€/m ² 1,94
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 2,15
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m ²	€/m ² 2,26

PRODUSE RECOMANDATE



PASTA ADEZIVA 3300



OMEGA QUILLI Adeziv



AIRSTOP SPRINT SEALANT

OMEGA G20 Fațada

Folie pentru fațadă antivânt cu rezistență UV pentru rosturi deschise până la 20mm în construcție.



- + CLASA DE ARDERE EN 1301-1: B-S2-D0
- + SUPRAFAȚĂ ACRILATĂ DE ÎNALTĂ CALITATE

Greutate	Valoare sd	Culoare
177 g/m ²	0,17 m	negru

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2OMFA11	Standard	1,40 m	50 m	35 role	2.450 m ²	€/m ² 3,85
2OMFA1SK	SK DUO	1,40 m	50 m	30 role	2.100 m ²	€/m ² 4,19
2OMFA						

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA UVKB Banda de fațadă



Manșon etanșare conducte
OMEGA FA GD2



UNI MS adeziv de etanșare



OMEGA N55 adeziv



OMEGA FA G50 folie pentru fațadă

Folie pentru fațadă cu difuzie deschisă, rezistentă permanent la razele UV, pentru fațade cu spații deschise, din lemn, sticlă sau metal.

Folia poate fi produsă în multe culori RAL.

Vă oferim informații despre termenele de livrare (cel puțin 3 luni!) Produse stoc standard: 2,50 m negru

Clasa de ardere: EN 13501-1: B-S2-D0

Suprafață acrilată de înaltă calitate



olia poate fi produsă în multe culori RAL. Vă oferim informații despre termenele de livrare (cel puțin 3 luni!) Produse stoc standard: 2,50 m negru

Greutate	Valoare sd	Culoare
220 g/m ²	0,15 m	negru

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
20MFAS	Standard	2,50 m	50 m	20 role	2.500 m ²	€/m ² 5,48
20MFAS11	SK DUO	1,40 m	50 m	25 role	1.750 m ²	€/m ² 5,83

PRODUSE RECOMANDATE



OMEGA N55 adeziv



Manșon etanșare conducte
OMEGA FA GD2



UNI MS adeziv de etanșare



OMEGA UVKB Banda de fațadă



OMEGA UVKB Banda de fațadă

Bandă de etanșare pentru fațadă, rezistentă la razele UV, pentru etanșarea foliei de fațadă.

Temperatură de prelucrare: -5°C

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
30MFA53	53 mm	25 m	-	8 role	€/ml 0,97
30MFA60	60 mm	25 m	-	8 role	€/ml 1,22
30MFA100	100 mm	25 m	-	4 role	€/ml 1,95
30MFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 role	€/ml 2,15



Manșon etanșare conducte **OMEGA** FA GD2

Pentru ca foliile de fațadă să își poată îndeplini în mod eficient scopul de a asigura etanșeitatea la vânt, ele trebuie să fie îmbinate și în zonele de introducere a conductelor în așa fel încât să fie etanșe la vânt. Manșoanele de etanșare conducte OMEGA FA GD2, lipite cu etanșeitate la vânt, cu petece de etanșare rezistente la îmbătrânire, garantează etanșeitatea la vânt a construcției. Suprafețele negre, rezistente la razele UV ale manșoanelor de etanșare conducte OMEGA FA GD2, se potrivesc cu toate benzile de hidroizolare a fațadelor OMEGA FA G50 și G20.

număr articol	Tip	Dimensiune exterioară	Pentru introducere cu diametru	Consum	Conținut cutie	Preț
3OMRGD2F	FA GD2	150 mm	15 mm – 20 mm		30 bucată	€/buc 8,10



UNI MS adeziv de etansare

Adeziv de etanșare pentru interior și exterior, elastic, rezistent la apă și razele UV. Pentru etanșarea și lipirea unei mari varietăți de materiale în întreaga casă, în interior și în exterior, cum ar fi îmbinările ferestrelor și membranele de fațadă OMEGA.

+

număr articol	Conținut	Recipient	Culoare	Conținut cutie	Preț
3MS310S	310 ml	cartuș	negru	20 bucată	€/buc 9,48
3MS290	310 ml	cartuș	alb	20 bucată	€/buc 9,48
3MS600S	600 ml	Schlauch	negru	20 bucată	€/buc 17,68
3MS600W	600 ml	Schlauch	alb	20 bucată	€/buc 17,68



Banda FASCON EPDM

Banda de etanșarea din EPDM, nu absoarbe apa. Pentru etanșarea clădirilor structurilor și componentelor. Pentru construcții de fațade ventilate între placare și substructură.

Rezistentă la razele UV
Grosime de 1,2 mm

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 role	€/ml 3,00
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 role	€/ml 3,75
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 role	€/ml 4,65
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 role	€/ml 5,42
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 role	€/ml 6,75

BARRIERE DE VAPORI + GARNITURI



Bariere de vapori + garnituri pentru acoperis si pereti interioari



AIRSTOP DIVA Bariera de vapori

Barieră de vapori variabilă la umiditate pentru implementarea stratului etanș. Potențial ridicat de re-uscare la suficientă expunere solară.
Vă rugăm să studiați fișa tehnică a produsului!

+ VALOARE SD MARITA

Greutate	Valoare sd	Culoare
86 g/m ²	0,50m – 30,00m	alb / transparent

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 role	4.800 m ²	€/m ² 4,02
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 role	5.120 m ²	€/m ² 4,02
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 role	2.560 m ²	€/m ² 4,02

PRODUSE RECOMANDATE



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



AIRSTOP KB
Banda adezivă



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



PASTA ADEZIVA
3300



AIRSTOP DIVA+ Bariera de vapori armată cu fibre

Bariera de vapori cu capacitate de difuzie reglabila. Membrana isi schimba difuzia in functie de umiditatea existenta.

+ VALOARE SD MARITA

+ FOARTE REZISTENTA

Greutate	Valoare sd	Culoare
110 g/m ²	0,50m – 30,00m	alb / transparent

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 role	1.800 m ²	€/m ² 3,92

PRODUSE RECOMANDATE



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



AIRSTOP KB
Banda adezivă



PASTA ADEZIVA
3300



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



FH FORTE Barierea de vapori

Bariera de vapori transparenta pentru construcții cu difuzie deschisa

- + POTRIVITĂ PENTRU REABILITAREA TERMICĂ
- + PE ACOPERIȘ, APLICARE SUB-TOP

Greutate	Valoare sd	Culoare
120 g/m ²	2 m	alb / transparent

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2FHFVDB	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 1,62
2FHFVDB3	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m ²	€/m ² 1,62

PRODUSE RECOMANDATE



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



AIRSTOP KB
Banda adezivă



PASTA ADEZIVA
3300



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO

ÖKO NATUR Bariera de vapori armată cu fibre

Bariera de vapori cu capacitate de difuzie reglabila. Folia își schimbă difuzia în funcție de umiditatea existentă. Folie din hârtie armată.

- + ECOLOGICĂ
- + FOARTE ROBUSTĂ
- + BARIERĂ DE VAPORI DIN HĂRTIE

Greutate	Valoare sd	Culoare
175 g/m ²	6,45 m	maro / alb

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 role	2.400 m ²	€/m ² 1,81
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m ²	€/m ² 1,81

Varianta produsului este disponibilă cu o lățime de 3,00 m

PRODUSE RECOMANDATE



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



PASTA ADEZIVA
3300



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



AIRSTOP KB
Banda adezivă



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



AIRSTOP SPRINT
SEALANT

Bariere de vapori + garnituri pentru acoperis si pereti interioari



TIMBERTEX Bariera de vapori

Bariera de vapori rezistenta la rupere

+ PERNTRU CONSTRUCTII DIN LEMN

Greutate	Valoare sd	Culoare
100 g/m ²	10 m	bej

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 role	2.250 m ²	€/m ² 1,71
2TTDB15	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 1,60
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 role	6.000 m ²	€/m ² 1,63

PRODUSE RECOMANDATE



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



TIMBERFLEX
Banda adezivă



PASTA ADEZIVA
3300



AIRSTOP SD18 Bariera de vapori

Bariera de vapori transparenta, extrem de rezistenta la rupere

+ EXTREM DE REZISTENTA

+ TRANSPARENTA

Greutate	Valoare sd	Culoare
90 g/m ²	18 m	gri transparent

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 role	3.375 m ²	€/m ² 2,13
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 role	6.000 m ²	€/m ² 2,13

PRODUSE RECOMANDATE



PASTA ADEZIVA
3300



AIRSTOP KB
Banda adezivă



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



AIRSTOP SOLID SD23 Bariera de vapori

Bariera de vapori alba, extrem de rezistenta la rupere

- + REZISTENTA
- + TRANSPARENTA

Greutate	Valoare sd	Culoare
100 g/m ²	23 m	alb

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2AS150	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 1,87
2AS320	3,20 m	50 m	30 role	4.800 m ²	€/m ² 1,87

PRODUSE RECOMANDATE



PASTA ADEZIVA
3300



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



AIRSTOP KB
Banda adezivă



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



AIRSTOP SD50 Bariera de vapori

Bariera de vapori pentru acoperis si pereti

- + UNIVERSALA ȘI ECONOMICA

Greutate	Valoare sd	Culoare
95 g/m ²	50 m	alb

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2SD5031050	3,10 m	50 m	30 role	4.650 m ²	€/m ² 1,38
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 role	6.200 m ²	€/m ² 1,38

PRODUSE RECOMANDATE



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



PASTA ADEZIVA
3300



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă



AIRSTOP KB
Banda adezivă



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă

Bariere de vapori + garnituri pentru acoperis si pereti interioari



AIRSTOP VAP Bariera de vapori

Bariera de vapori din polietilena de înaltă calitate. Pentru pereți interioari și acoperiș.

+ TRANSPORT OPTIMIZAT PRIN PLIERE

Greutate	Valoare sd	Culoare
180 g/m ²	100 m	turcoaz

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2VAP3	3,00 m	50 m	35 role	5.250 m ²	€/m ² 1,21
2VAP4	4,00 m	25 m	54 role	5.400 m ²	€/m ² 1,21
2VAP5	5,00 m	25 m	45 role	5.625 m ²	€/m ² 1,21

PRODUSE RECOMANDATE



Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO



AIRSTOP SPRINT
SEALANT



AIRSTOP FLEX
Banda adezivă



AIRSTOP KB
Banda adezivă



PASTA ADEZIVA
3300



AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă

AIRSTOP 1500 Bariera de vapori

Bariera de vapori rezistenta la rupere, concepute pentru umiditate extrema.

+ REZISTENTA LA VAPORI

+ ROBUSTA



Greutate	Valoare sd	Culoare
270 g/m ²	1.500 m	argintiu / verde metalic

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2AP1500	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m ²	€/m ² 3,46

PRODUSE RECOMANDATE



Bandă adezivă AIRSTOP SOLO



AIRSTOP FLEX Banda adezivă



AIRSTOP ELASTO Banda
adezivă



AIRSTOP KB Banda adezivă

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI



BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

aplicare universală



AIRSTOP FLEX Banda adezivă

Banda adezivă de etanșare ușor transparentă. Foarte rezistentă la îmbătrânire.

Tencuibilă!

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 role	€/ml 0,63
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 role	€/ml 0,73
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 role	€/ml 0,98
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 role	€/ml 1,31
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 role	€/ml 1,94
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 role	€/ml 2,56



TIMBERFLEX Banda adezivă

Banda adezivă ușor elastică, rezistentă la rupere. Bandă adezivă cu un conținut ridicat de adeziv, care are un spectru de aderență ridicat.

Tencuibilă!

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 role	€/ml 0,73
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 role	€/ml 1,31
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 role	€/ml 1,94
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 role	€/ml 2,56
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 role	€/ml 4,36



AIRSTOP FLEX Banda adezivă negru FL

Banda adezivă Airstop FL Flex neagră e ușor elastică și rezistentă la rupere. Tencuibilă!

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3AFLEXS60FL	60 mm	25 m	8 role	€/ml 1,07



AIRSTOP KB Banda adezivă

Banda adezivă cu adeziv poli acrilic și putere de lipire foarte mare.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3AKB50	50 mm	50 m	8 role	€/ml 0,63
3AKB60	60 mm	50 m	8 role	€/ml 0,73
3AKB100	100 mm	50 m	4 role	€/ml 1,21
3AKB150	150 mm	50 m	2 role	€/ml 1,83
3AKB200	200 mm	50 m	2 role	€/ml 2,46



AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

Banda adezivă prin etanșare din PE, ușor flexibilă.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 role	€/ml 0,63
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 role	€/ml 0,73
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 role	€/ml 1,01
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 role	€/ml 1,40
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 role	€/ml 1,31
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 role	€/ml 1,90
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 role	€/ml 1,93
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 role	€/ml 2,58
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 role	€/ml 2,40
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 role	€/ml 3,63

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

aplicare universală



AIRSTOP ULTRA Banda adezivă

Banda adezivă, ușor flexibilă. Are un adeziv poli-acrilic cu putere foarte mare de lipire. Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Culoare	Conținut cutie	Preț
3AIR60	60 mm	40 m	-	alb	10 role	€/ml 0,80
3ULTRA	60 mm	40 m	-	negru	10 role	€/ml 0,80
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	negru	6 role	€/ml 1,44
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	negru	4 role	€/ml 2,28



Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

Bandă adezivă ușor elastică pentru o lipire etanșă la aer. Strat suport special, acoperit cu un adeziv acrilic de calitate.

Temperatura de prelucrare: de la -5 grade

- + SE RUPE UȘOR
- + FĂRĂ BANDĂ DE PROTECȚIE PENTRU SEPARARE
- + SE PRELUCREAZĂ RAPID
- + PENTRU MAI PUȚINE DEȘEURI

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3ASOLO60	60 mm	50 m	10 role	€/ml 0,92



AIRSTOP DIMAROLL

Banda adezivă pentru realizarea lipirii foliilor și barierelor de vapori pe zidării fără alți adezivi.

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie / role + 1 dozator	Preț
3DIMAR	12 mm	16 m	8 role + 1 mâner	€/ml 2,26



AIRSTOP SPRINT SEALANT

Adeziv cu uscare rapidă și miros neutru extrem de performant pentru diverse aplicații în construcții.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Conținut	Recipient	Culoare	Conținut cutie	Preț
3SPRINT310	310 ml	cartuș	bej	20 bucată	€/buc 9,70
3SPRINT600	600 ml	Schlauch	bej	20 bucată	€/buc 16,12



PASTA ADEZIVA 3300

Pentru sigilarea benzilor de etanșare EPDM la lemn, zidărie și beton. Se recomandă în special pentru hidroizolarea membranelor de acoperiș și a barierelor de vapori la temperaturi scăzute până la -10 ° C.

număr articol	Conținut	Recipient	Culoare	Conținut cutie	Preț
3EPDMKL	600 ml		negru	12 bucată	€/buc 18,36

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

pentru suprapuneri si imbinari



AIRSTOP FLEX PETEC

Petec AIRSTOP FLEX tăiat în prealabil și numerotat în ordine crescătoare, pentru o aplicare rapidă și precisă.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Lățime	Lungime	Bucăți / rolă	Conținut cutie	Preț
3FLEXPF1	180 mm	180 mm	222 bucată	4 role	€/buc 0,63
3FLEXPF2	200 mm	200 mm	200 bucată	4 role	€/buc 0,77

TIMBERFLEX petec

Petec Timberflex cu optică de lemn numerotat în ordine crescătoare, tăiat în prealabil. Garantează acoperirea eficientă a membranelor rupte și ale găurilor chiar și cu diametru mare.

Temperatura de procesare: de la -5 ° C

+



număr articol	Lățime	Lungime	Bucăți / rolă	Conținut cutie	Preț
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 bucată	4 role	€/buc 0,77

AIRSTOP ELASTO petec

Petec AIRSTOP ELASTO pentru acoperirea rapidă a găurilor de injectat.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade



număr articol	Lățime	Lungime	Bucăți / rolă	Conținut cutie	Preț
3APELDP	180 mm	180 mm	250 bucată	4 role	€/buc 0,63



AIRSTOP D1 MANSON STRAPUNGERE CABLURI

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de cabluri care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare: de la -5 grade

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie	Preț
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 mm – 6 mm	30 bucată	€/buc 4,49
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 mm – 12 mm	30 bucată	€/buc 4,49



AIRSTOP DD3 MANSON STRAPUNGERE CABLURI

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de cabluri care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare: de la -5 grade

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie	Preț
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 mm – 6 mm	30 bucată	€/buc 4,59
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 mm – 12 mm	30 bucată	€/buc 4,59



AIRSTOP GD2 manson strapungere conducte

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie	Preț
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 mm – 20 mm	30 bucată	€/buc 4,81
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 mm – 35 mm	30 bucată	€/buc 5,17
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	42 mm – 55 mm	8 bucată	€/buc 10,46

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

pentru suprapuneri si imbinari



AIRSTOP RGD manson strapungere conducte

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie	Preț
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 mm – 70 mm	4 bucată	€/buc 14,07
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 mm – 90 mm	4 bucată	€/buc 17,56
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 mm – 110 mm	4 bucată	€/buc 19,66
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 mm – 220 mm	4 bucată	€/buc 47,63



AIRSTOP FRGD MANSON STRAPUNGERE CONDUCTE

Soluția ideală pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte, pentru acoperise cu înclinație de până la 45 de grade.

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie	Preț
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 mm – 125 mm	4 bucată	€/buc 27,88
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 mm – 165 mm	4 bucată	€/buc 33,46



BUTYL banda adeziva butilica

Banda dublu adezivă din butil, extrem de flexibilă, recomandată pentru etanșarea străpungerilor.


Extrem de flexibilă 300%

Grosime: 2 mm

Temperatura de prelucrare de la +5 grade


+ IDEAL PENTRU ETANȘAREA ULTERIOARĂ

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 role	€/ml 3,28
3DEHN8	80 mm	10 m	4 role	€/ml 5,23
3DEHN1	100 mm	10 m	4 role	€/ml 6,56



INTERIOR WS aplicare înainte de montajului ramei pe ambele părți (aplicarea se face înainte de montarea ferestrelor)


= Banda adezivă se aplică lateral pe ramă înainte de a fixa fereastra.
Partea acrilică atașată la fereastră se află pe partea superioară a benzii.



EXTERIOR ES aplicare după montarea ramei

parte adezivă (aplicare după montarea ferestrelor)

= Banda adezivă se aplică la fereastră după montarea și fixarea cu spuma poliuretanică. Partea acrilică atașată la fereastră se află pe dosul benzii.



AUSSEN
EINSEITIG



INNEN
WECHSELSEITIG

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

pentru suprapuneri si imbinari



INTERIOR
ES

ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Bandă specială pentru o etanșare ermetică la aer și vânt a ferestrelor și ușilor. Este potrivită pentru etanșarea internă a ușilor și ferestrelor din metal, PVC, aluminiu, lemn, precum și a fațadelor. Suprafața specială a foliei este disponibilă în diferite variante autoadezive pentru instalare rapidă și performantă.

Se poate tencui și vopsi.

Temperatură de prelucrare: de la -5 °C

- + TENCUIBILĂ
- + FINGERLIFT
- + UȘOR DE PRELUCRAT

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
pâslă	6 luni	alb

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 role	€/ml 1,33
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 role	€/ml 1,40



INTERIOR
WS

ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Bandă specială pentru o etanșare ermetică la aer și vânt a ferestrelor și ușilor. Este potrivită pentru etanșarea internă a ușilor și ferestrelor din metal, PVC, aluminiu, lemn, precum și a fațadelor. Suprafața specială a foliei este disponibilă în diferite variante autoadezive pentru instalare rapidă și performantă.


a permis pictura și tencuiala

Temperatura de prelucrare: de la -5grade

- + TENCUIBILĂ
- + FINGERLIFT
- + UȘOR DE PRELUCRAT

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
pâslă	6 luni	alb

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 role	€/ml 1,46
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 role	€/ml 1,96



EXTERIOR
ES

ISOWINDOW UVAU ES

Bandă specială pentru o etanșare ermetică la aer cu difuzie deschisă. Este potrivită pentru etanșarea externă a ușilor și ferestrelor din metal, PVC, aluminiu, lemn, precum și a fațadelor. Suprafața specială a foliei este disponibilă în diferite variante autoadezive pentru instalare rapidă și performantă.

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

- + TENCUIBIL
- + FINGERLIFT
- + UȘOR DE PRELUCRAT
- + REZISTENTĂ LA UV 12 LUNI

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
PP / PU	12 luni	gri

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 role	€/ml 1,33
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 role	€/ml 1,40



EXTERIOR
WS

ISOWINDOW UVAU WS

Pentru etanșarea rapidă și sigură cu împiedicarea difuzării vaporilor de apă la rosturile exteriorului ferestrelor .

Temperatura de prelucrare de la -5 grade

- + TENCUIBIL
- + FINGERLIFT
- + UȘOR DE PRELUCRAT
- + REZISTENTĂ LA UV 12 LUNI

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
PP / PU	12 luni	gri

număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț
3UVAUSK80WS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 role	€/ml 1,46

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

pentru etansarea ferestrelor



AIRSTOP FLEX FEE Banda adezivă

Bandă adezivă foarte rezistentă și durabilă. Tencuibilă Recomandată pentru construcțiile din lemn și CLT. Unde se poate monta și la interior și la exterior.

Temperatură de prelucrare: de la -5°C

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
plastic	2 luni	transparent / alb

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț
3AFLEX60G	60 mm	25 m	12 / 48	8 role	€/ml 0,97



AIRSTOP FB Banda adezivă

Bandă adezivă pliabilă rezistentă la rupere pentru aplicarea rapidă la colțurile ferestrei.

Temperatura de procesare: de la -5 °C

Compoziție	Culoare
plastic	alb

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 role	€/ml 1,22



ISOWINDOW WZS SPUMA ADEZIVA

Spumă adezivă poliuretanică cu celule închise, mono componenta pentru lipire și izolație rapidă .

Fără CFC, CFC și HCFC.

Temperatura de prelucrare: de la +5°C până la +30°C

Compoziție

spumă PU monocomponentă

număr articol	Conținut	Culoare	Conținut cutie	Preț	
3FOAM	750 ml	albastru	12 bucată	€/buc	13,59
8PISTOLE		negru / gri	1 bucată	€/buc	25,50

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

pentru colturi si conexiuni



OMEGA FB Banda pentru ferestre

Bandă adezivă subțire din cauciuc butilic extensibil pentru impermeabilizare, în special pentru al doilea nivel de purjare a apei sub prag cu căptușire PE asimetrică. Cu posibilitatea de a etanșa pervazul cu adeziv UNI MS.

Grosimea: 0,8mm
Temperatura de prelucrare de la -5 grade

+ TENCUIBILĂ

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
cauciuc butilic	4 luni	gri

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
30MFB2P	100 mm	25 m	30 / 70	2 role	€/ml 2,06
30MFB5P	130 mm	25 m	30 / 100	2 role	€/ml 2,44
30MFB3P	160 mm	25 m	30 / 130	2 role	€/ml 2,92
30MFB1P	200 mm	25 m	30 / 170	1 role	€/ml 3,53
30MFB4P	250 mm	25 m	30 / 220	1 role	€/ml 4,31



AIRSTOP PLASTO Banda Adeziva

Bandă adezivă creată pentru zidării și șeminee care necesită tencuială. Folia de protecție împărțită la mijloc permite executarea atentă în zona de tranziție/ colț.

Grosimea: 0,8 mm
Temperatura de prelucrare: de la -5grade

+ TENCUIBILĂ
+ ELASTICĂ

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
Bandă butilică	4 luni	gri, mit weißem Vlies

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
3AIRPLA75	75 mm	25 m	37,5 / 37,5	4 role	€/ml 1,64
3AIRPLA1	100 mm	25 m	50 / 50	2 role	€/ml 2,25
3AIRPLA150	150 mm	25 m	75 / 75	2 role	€/ml 3,03
3AIRPLA200	200 mm	25 m	100 / 100	1 role	€/ml 4,35
3AIRPLA300	300 mm	25 m	150 / 150	1 role	€/ml 6,11

AIRSTOP PLASTO Band



BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

pentru colturi si conexiuni



AIRSTOP BB Banda bituminosa

Bandă adezivă bituminoasă, elastică, special pentru aplicații exterioare și interioare.

Grosime: 1,5 mm Temperatura de prelucrare: -5grade

- + PROTEJEAZĂ PRAGUL LA CONSTRUCȚIILE DIN LEMN
- + CONFORM DIN 18533
- + PROTEJEAZĂ PLINTA

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
Banda de cauciuc bitum, adeziv pe o parte	4 luni	negru

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 role	€/ml 2,57
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	6 role	€/ml 3,66
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 role	€/ml 4,76
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 role	€/ml 6,90
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 role	€/ml 11,89
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 role	€/ml 22,93



AIRSTOP VBB - Banda adeziva din cauciuc bituminos cu suport de pânslă

Banda de cauciuc bituminoasă autoadezivă, cu suport de pânslă, permanent elastică. Este adecvat în special pentru etanșarea pragului de tranziție a zonei problematice pe pardoseala din beton și pentru etanșarea plăcilor de lemn. Grosime: 1,5 mm Temperatura de prelucrare de la -5 ° C

- + PROTEJEAZĂ PRAGUL LA CONSTRUCȚIILE DIN LEMN
- + CONFORM DIN 18533
- + PROTEJEAZĂ PLINTA
- + TENCUIBILĂ

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
Banda de cauciuc bitum, adeziv pe o parte	4 luni	negru

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 role	€/ml 2,67
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 role	€/ml 4,86
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 role	€/ml 7,00



OMEGA DB Banda adeziva

Banda adeziva OMEGA pentru trecerea de pe prag pe placa de beton.

Grosime: 1,5mm
Temperatura de prelucrare de la -5 grade

Compoziție	Culoare
Bitumenband, einseitig klebend, hochflexibel	negru

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	10 role	€/ml 2,44
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	6 role	€/ml 2,84
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	5 role	€/ml 3,24
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 role	€/ml 4,54

OMEGA AB Banda adeziva aluminiu

Bandă adezivă elastică din bitum este concepută pentru trecerea de pe prag pe placa de beton și trecerea de pe MDF la placa de lemn pentru acoperiș.

Grosime: 1,5mm
Temperatura de prelucrare: de la-5 grade

+ DAUERHAFT UV-STABIL



Rezistența la razele UV	Compoziție	Culoare
durabil	alu / PETP / bitum	argintiu / negru

număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie	Preț
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 role	€/ml 1,69
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 role	€/ml 3,24
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 role	€/ml 3,65
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 role	€/ml 4,06
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 role	€/ml 5,35



AIRSTOP RAK

Racletă pentru aplicarea benzilor adezive. Cu cât presiunea de contact este mai mare, cu atât aderența este mai bună!

număr articol	Preț
8APR	€/buc 2,80



AIRSTOP ROLA presare conica

Rola pentru aplicarea ideală OMEGA UDOs; OMEGA UDOs colț și OMEGA UDOs folie de acoperiș. Rolă conică de 38mm.

număr articol	Preț
8ROLL2	€/buc 2,97



AIRSTOP HSP PISTOL DE INJECTIE

Pistol de injecție pentru prelucrarea de adezivi în cartuș sau tub (600 ml tub + 310 ml cartuș).

număr articol	Preț
8HDSP	€/buc 47,74







BANDA DE IMBINARE COMPRESIMATA BG 1

Bandă pentru etanșarea rosturilor rezistentă la grindină și razele UV

Impermeabilă la apele pluviale până la 600 Pa



număr articol	 lățimea rostului	 adâncimea rostului	Denumire pentru comandă	Lungime	Conținut cutie	lungimea totala	Preț
3BG1102	2 - 3 mm	10 mm	10 / 2 - 3	12,5 m	30 role	375 m	€/ml 0,42
3BG1152	2 - 3 mm	15 mm	15 / 2 - 3	12,5 m	20 role	250 m	€/ml 0,54
3BG11202	2 - 3 mm	20 mm	20 / 2 - 3	12,5 m	15 role	187.5 m	€/ml 0,72
3BG1103	3 - 5 mm	10 mm	10 / 3 - 5	10 m	30 role	300 m	€/ml 0,70
3BG1153	3 - 5 mm	15 mm	15 / 3 - 5	10 m	20 role	200 m	€/ml 0,96
3BG1203	3 - 5 mm	20 mm	20 / 3 - 5	10 m	15 role	150 m	€/ml 1,25
3BG1154	4 - 7 mm	15 mm	15 / 4 - 7	8 m	20 role	160 m	€/ml 1,08
3BG1204	4 - 7 mm	20 mm	20 / 4 - 7	8 m	15 role	120 m	€/ml 1,37
3BG1254	4 - 7 mm	25 mm	25 / 4 - 7	8 m	12 role	96 m	€/ml 1,77
3BG1156	6 - 10 mm	15 mm	15 / 6 - 10	5,6 m	15 role	112 m	€/ml 1,30
3BG1206	6 - 10 mm	20 mm	20 / 6 - 10	5,6 m	15 role	84 m	€/ml 1,74
3BG1256	6 - 10 mm	25 mm	25 / 6 - 10	5,6 m	12 role	67.2 m	€/ml 2,14
3BG1306	6 - 10 mm	30 mm	30 / 6 - 10	5,6 m	10 role	56 m	€/ml 2,55
3BG1108	8 - 13 mm	10 mm	10 / 8 - 13	4,3 m	30 role	129 m	€/ml 0,97
3BG1208	8 - 13 mm	20 mm	20 / 8 - 13	4,3 m	15 role	64.5 m	€/ml 2,25
3BG1258	8 - 13 mm	25 mm	25 / 8 - 13	4,3 m	12 role	51.6 m	€/ml 2,74
3BG1308	8 - 13 mm	30 mm	30 / 8 - 13	4,3 m	10 role	43 m	€/ml 3,36
3BG12010	10 - 16 mm	20 mm	20 / 10 - 16	3,3 m	15 role	49.5 m	€/ml 2,52
3BG12510	10 - 16 mm	25 mm	25 / 10 - 16	3,3 m	12 role	39.6 m	€/ml 3,75
3BG13010	10 - 16 mm	30 mm	30 / 10 - 16	3,3 m	10 role	33 m	€/ml 4,70
3BG13016	16 - 27 mm	30 mm	30 / 16 - 27	5,2 m	10 role	52 m	€/ml 7,14

ISOWINDOW FSB BANDA PRECOMPRESA

Banda multifuncțională pentru etanșarea rosturilor de racordare printr-o singură operație.

Impermeabilă la apele pluviale până la 600 Pa



număr articol	 lățimea rostului	 adâncimea rostului	Denumire pentru comandă	Lungime	Conținut cutie	lungimea totala	Preț
3IWFSB9	6 - 16 mm	60 mm	58 / 6 - 16	8 m	5 role	40 m	€/ml 3,75
3IWFSB91	6 - 16 mm	70 mm	64 / 6 - 16	8 m	4 role	32 m	€/ml 4,55
3IWFSB92	6 - 16 mm	80 mm	74 / 6 - 16	8 m	4 role	32 m	€/ml 5,19
3IWFSB100	6 - 16 mm	90 mm	84 / 6 - 16	8 m	3 role	24 m	€/ml 5,95
3IWFSB96	6 - 16 mm	100 mm	94 / 6 - 16	8 m	4 role	32 m	€/ml 6,46
3IWFSB93	10 - 20 mm	60 mm	58 / 10 - 20	6 m	5 role	30 m	€/ml 4,78
3IWFSB94	10 - 20 mm	70 mm	64 / 10 - 20	6 m	4 role	24 m	€/ml 5,11
3IWFSB95	10 - 20 mm	80 mm	74 / 10 - 20	6 m	4 role	24 m	€/ml 6,38
3IWFSB101	10 - 20 mm	90 mm	84 / 10 - 20	6 m	3 role	18 m	€/ml 7,16
3IWFSB97	10 - 20 mm	100 mm	94 / 10 - 20	6 m	4 role	24 m	€/ml 7,85



BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

GRUNDURI ADEZIVE + SOLUTII DE CURATAT



BUBI LF ADEZIV

BUBI LF se utilizează ca amorsă pentru suprafețe poroase, nisipoase, suprafețe care nu sunt bine compactate (cărămidă, beton, lemn, ceramică și multe altele), metale vopsite și nevopsite, cauciuc și PVC, pentru a îmbunătăți vizibil aderența benzilor adezive butilice.

Suprafața de acoperire: cca. 10m²/kg
Temperatura de prelucrare; de la -5 °C

număr articol	Conținut	Recipient	Preț	
3BUBILF	1 kg	sticla	€/buc	23,56
3BUBILF5	5 kg	canistru	€/buc	105,58



UNI Primer

Amorsă pentru tratarea adereței suprafețelor. Pătrunde până la 3mm în material.

Timpt scurt de uscare.
Recomandat in sezonul de iarnă!
Suprafață de acoperire: cca. 5m²/l
Temperatură de prelucrare; de la -10°C

număr articol	Conținut	Recipient	Preț	
3ALLW1	1 l	Dose	€/buc	34,15
3ALLW5	5 l	canistru	€/buc	117,61



UNI Primer Spray

Primer – servește ca strat de aderență pentru aplicarea benzilor pe suprafețe poroase. Se prezintă sub forma lichidă, fiind un amestec de rășină sintetică.

Suprafață de acoperire: 50 ml la lățimea de 4 cm
Temperatură de prelucrare: de la -5°C

număr articol	Conținut	Conținut cutie	Preț	
3ALLW	500 ml	12 bucată	€/buc	14,90



UNI XL Grund

Grund pentru trararea aderenței suprafețelor.

Temperatura de prelucrare; de la -5grade
Consum: 70 - 150 m² / recipient

număr articol	Conținut	Preț
3PRIMDG	22 l	€/buc 365,93



Pistol cu duza lunga

accesorii necesare UNI XL Grund

număr articol	Conținut cutie	Preț
8PRIMDGZ2	1 bucată	€/buc 172,00



Pistol de suflat

accesorii necesare UNI XL Grund

număr articol	Conținut cutie	Preț
8PRIMDGZ3	1 bucată	€/buc 146,00



Furtun

lungime furtun 3,65 m
accesorii necesare UNI XL Grund

număr articol	Conținut cutie	Preț
8PRIMDGZ5	1 bucată	€/buc 94,00



AIRSTOP ADC SOLUTIE PENTRU CURATARE

Soluție pentru curățarea resturilor de adezivi.

număr articol	Conținut	Preț
3AIRLOS	400 ml	€/buc 13,44

OMEGA PoBit

PoBit Paste de etanșare, grund accelerator de întărire

Perfect pentru lucrările de etanșare a punctelor critice în zona ferestrelor și a ușilor, ca un al doilea nivel purtător de apă sub praguri la ferestre, la străpungeri și pentru etanșarea soclului în zonele exterioare.

Exemple de aplicare OMEGA PoBit



FRESTRE ȘI UȘI

OMEGA PoBit pentru etanșarea pragului chiar și cu detalii complexe.



BĂI

Ideal pentru etanșarea clădirilor în încăperile umede.



ZONA SOCLULUI

OMEGA PoBit pentru etanșarea soclului.



STRĂPUNGERII

Sigilarea optimă a penetrărilor componentelor





OMEGA PoBit Plus Pastă spray

Pasta de etansare pulverizabila cu aderență ridicată pe aproape toate substraturile. Pasta poate fi folosită împotriva umidității a apei care curge. Poate fi de asemenea utilizat ca o barieră de vapori pulverizabilă cu funcția de strat etanș.

- + PERMANENT ELASTICĂ
- + IMPERBEABILĂ
- + APLICARE PE TOATE SUPRAFEȚELE
- + TECUIBILĂ
- + REZISTENTĂ LA RAZELE UV

număr articol	Conținut	Conținut cutie	Preț
30MDMSPL	1,25 kg	10 doze	€/buc 22,20



OMEGA PoBit Plus Pistol + 2 duze

accesorii necesare OMEGA PoBit Plus Pastă spray

număr articol	Preț
80MDMSPS	€/VE 32,20



OMEGA PoBit Plus Duze de rezervă

accesorii necesare OMEGA PoBit Plus Pastă spray

număr articol	Conținut cutie	Preț
80MDMSESD	6 bucată	€/VE 28,00

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

SIGIL PENTRU EXTERIOR



ETAG 005
 Respectă etanșeitatea la apă DIN EN 15184 din clasa W1,
 W2A conform EN 15820
 Marcaj CE conform EN 1504-2 și EN 15814



OMEGA PoBit Primer

Pentru a consolida și pentru a echilibra capacitatea de absorbție al tencuielilor vechi și deteriorate. Produsul este, de asemenea, potrivit pentru tencuieli noi, în cazul în care acestea sunt fragile și poruase. Servește ca agent de aderență și asigură o aderență uniformă. Grundul are, de asemenea, un efect de întărire și etanșare pe tencială de ghips, azbest, lemn și beton.

număr articol	Conținut	Preț
30MDMSP	5 l	€/buc 119,34

OMEGA PoBit paste de etanșare

Gata de utilizare cu un singur component bitum elastometric de impermeabilizare pe baza de apă. Este ideal pentru hidroizolarea punctelor critice în zona ferestrelor și a ușilor ca al doilea transportator de apă sub grafuri.

Temperatura de prelucrare; de la +5grade

număr articol	Conținut	Preț
30MDMS	10 kg	€/kg 8,47

OMEGA PoBit Bandă de armare

Bandă de armare țesătură din polipropilena 100%

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie	Preț
30MDMSG	150 mm	50 m	18 role	€/rolă 52,52
30MDMSGSP2	1000 mm	50 m		€/rolă 194,00

OMEGA PoBit accelerator de întărire

Accelerator de întărire pentru pasta de etanșare OMEGA PoBit pentru prelucrare la temperaturi scăzute

Consum: 100 g pentru 10 kg PoBit

număr articol	Conținut	Preț
30MDMSHB	100 g	€/buc 14,42



OMEGA LIQUID paste de etanșare

Este o etanșare ușor de aplicat cu pensula. Pasta pe baza de apă, este ideală pentru punctele critice de impermeabilizare în zone fără rosturi. OMEGA LIQUID aderă pe diferite suprafețe lemn, beton, metal, beton poros, poliester, plăci rigide de spumă, plăci din gips (EPS; XPS; PUR).

Consum: 1,5 kg / m² per mm grosimea stratului
Temperatura de prelucrare; de la +5°C

număr articol	Conținut	Preț	
3ISOL	7 kg	€/kg	11,80



OMEGA LIQUID Bandă de armare

Bandă de armare din pâslă și fibră de sticlă rezistentă la umiditate.

număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie	Preț	
3ISOL3	50 mm	25 m	8 role	€/rolă	1,23

EXEMPLE DE APLICATII OMEGA LIQUID



pentru al doilea strat purtător de apă sub ferestre



Etanșare pentru străpungerii.



Ideal pentru etanșarea elementelor din diferite materiale în faza de construcție.



Protecție temporară pentru elemente din lemn în faza construcției.

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI


Sigil pentru constructie Trelleborg



P - Sigiliu

Se folosește printre altele și ca sigiliu la elementele de podea.

număr articol	Tip	Lățime	Grosime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	5,5 mm	100 m	6 role	€/ml 0,49
3P12	P 12	20 mm	12 mm	100 m	5 role	€/ml 1,09
3P17	P 17	27 mm	17 mm	50 m	3 role	€/ml 2,15



ST - Sigiliu

Sigiliu cu EPDM cauciuc celular, sigilează în potriva umezeli, frigului, căldurii, vântului și este rezistent la apă

număr articol	Lățime	Grosime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3ST100	100 mm	10 mm	25 m	10 role	€/ml 2,69
3ST150	150 mm	10 mm	25 m	8 role	€/ml 3,09
3ST175	175 mm	10 mm	25 m	6 role	€/ml 3,36
3ST200	200 mm	10 mm	25 m	6 role	€/ml 3,48
3ST250	250 mm	20 mm	20 m	3 role	€/ml 8,14
3ST420	420 mm	20 mm	20 m	2 role	€/ml 10,03



STG IZOLARE FONICA pardoseala

Izolare fonica pentru pardoseala din cauciuc masiv reduce zgomotele deranjante create . Se poate lipi la nevoie.

număr articol	Tip	Lățime	Grosime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3STG45	STG 45 - celrubber	45 mm	10 mm	50 m	3 role	€/ml 3,81
3STG50	STG 50 - massief -rubber	50 mm	5 mm	50 m	4 role	€/ml 3,62
3STG95	STG 95 - massief rubber	95 mm	5 mm	25 m	4 role	€/ml 5,21



EPDM Banda de etanșare

Banda de etanșare pe baza de cauciuc EPDM grosime 0,80 mm și 1,00 mm Lipire cu.

Grosime: 0,80 mm, 1,00 mm und 1,20 mm
Pasta adeziva 3300

număr articol	Lățime	Grosime	Lungime	Conținut cutie	Preț
3EPDM100	100 mm	0,8 mm	20 m	4 role	€/ml 1,03
3EPDM150	150 mm	0,8 mm	20 m	2 role	€/ml 1,53
3EPDMD1	100 mm	1 mm	20 m	4 role	€/ml 1,28
3EPDM15	150 mm	1 mm	20 m	2 role	€/ml 1,92
3EPDM20	200 mm	1 mm	20 m	2 role	€/ml 2,56
3EPDM30	300 mm	1 mm	20 m	1 role	€/ml 3,84
3EPDM3	300 mm	1,2 mm	20 m	1 role	€/ml 4,50
3EPDM4	400 mm	1,2 mm	20 m	1 role	€/ml 6,00
3EPDM5	500 mm	1,2 mm	20 m	1 role	€/ml 7,50



vibrafoam
PURASYS

vibrafoam saltele de decuplare fonică

vibrafoam oferă o protecție eficientă împotriva oscilațiilor și vibrațiilor. Acești elastomeri high-tech PUR se pot utiliza ca straturi plate pentru a crea o decuplare între componente, ca și decupaj care corespunde geometriei componentelor respective sau ca piesă cu formă individual adaptată. Vă punem la dispoziție 13 variante standard de material și avem de asemenea posibilitatea de a produce tipuri speciale, într-o multitudine de culori și grosimi, în funcție de dorințele dumneavoastră.

- + PROTECȚIE SIGURĂ A CLĂDIRII ÎMPOTRIVA VIBRAȚIILOR
- + CREȘTERE A VALORII DE COMERCIALIZARE ȘI RESPECTIV A CLĂDIRII
- + O CALITATE ÎMBUNĂȚITĂ A VIEȚII ȘI A MUNCII


număr articol	Tip	Culoare	Grosime	Lățime	Lungime	Sarcină permanentă statică N/mm ²	Preț
5VFSD10125	SD 10	roșu	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.010	€/m ² 58,09
5VFSD16125	SD 16	roz	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.016	€/m ² 63,34
5VFSD26125	SD 26	portocaliu	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.026	€/m ² 69,00
5VFSD40125	SD 40	galben	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.040	€/m ² 100,43
5VFSD65125	SD 65	verde deschis	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.065	€/m ² 112,86
5VFSD110125	SD 110	verde	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.110	€/m ² 119,29
5VFSD170125	SD 170	verde închis	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.170	€/m ² 131,43
5VFSD260125	SD 260	petrol	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.260	€/m ² 150,00
5VFSD400125	SD 400	albastru	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.400	€/m ² 180,43
5VFSD650125	SD 650	albastru închis	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.650	€/m ² 200,86
5VFSD950125	SD 950	mov închis	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.950	€/m ² 242,86
5VFSD1300125	SD 1300	mov	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	1.300	€/m ² 262,86
5VFSD1900125	SD 1900	bordeaux	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	1.900	€/m ² 320,00

Prețurile sunt valabile pentru panouri. Tăierea la dimensiuni speciale este disponibilă la cerere

vibradyn saltele de decuplare fonică

vibradyn este un elastomer cu celule închise, realizat dintr-un tip special de polieter-uretan. Datorită structurii sale, acest material nu asimilează aproape deloc lichide și se poate utiliza astfel și în zonele cu apă subterană sub presiune.

Vă punem la dispoziție 7 variante standard de material și avem de asemenea posibilitatea de a produce tipuri speciale, într-o multitudine de culori și grosimi, în funcție de dorințele dumneavoastră.





vibradyn
PRASYS

+ ACOPERĂ O GAMĂ DE SARCINI MAI MARE

număr articol	Tip	Culoare	Grosime	Lățime	Lungime	Sarcină permanentă statică N/mm ²	Preț
5VDS75125	S 75	galben	12,5 mm	500 mm	2000 mm	0.075	€/m ² 145,71
5VDS150125	S 150	verde	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.150	€/m ² 214,29
5VDS350125	S 350	albastru	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.350	€/m ² 278,57
5VDS750125	S 750	roșu	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	0.750	€/m ² 345,71
5VDS1500125	S 1500	portocaliu	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	1.500	€/m ² 360,00
5VDHL3000125	HL 3000	albastru închis	12,5 mm	1000 mm	2000 mm	3.000	€/m ² 454,29
5VDHL6000125	HL 6000	gri-negru	12,5 mm	500 mm	2000 mm	6.000	€/m ² 778,57

Prețurile sunt valabile pentru panouri. Taierea la dimensiuni speciale este disponibilă la cerere



OMEGA SUB Barieră de umiditate

OMEGA SUB SK DUO este o barieră de umiditate și radon. Folia specială din mai multe straturi constă dintr-o inserție din aluminiu de înaltă calitate, protejată împotriva coroziunii, care este echipată cu o armătură din două fețe. Membrana a fost dezvoltată special ca o barieră de umiditate pentru a fi utilizată pe dale de sol împotriva umidității în creștere, în conformitate cu nr. 63/2018 Adezivul pe ambele părți permite ghidarea rapidă și curată a îmbinării.

- + BARIERĂ ANTI-VAPORI
- + REZISTENTĂ LA PERFORARE
- + FOLIE ANTI-RADON



număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
50MEBL	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m ²	EUR/m ² 4,73

PRODUSE RECOMANDATE



AIRSTOP ELASTO Banda adezivă



PASTA ADEZIVA 3300



Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

TIMBER Protect SK Protecție pentru perioada construcției

TIMBER Protect SK este o folie de protecție pentru construcții, care combină un strat de lână cu un strat de film dublu față și un adeziv special poliacrilat. Elementele pot fi lipite pe întreaga suprafață ca protecție pentru transport și timp de construcție. Îmbinările pot fi realizate cu ușurință de-a lungul grilei de marcare pe lungimi și traversări cu o suprapunere de 10 cm.

- + AUTOADEZIVE PE TOATĂ SUPRAFAȚA
- + PELICULĂ FUNCȚIONALĂ DUBLĂ
- + USCARE ULTERIOARĂ OPTIMĂ A RESTURILOR DE UMEZEALĂ DIN COMPONENTE
- + CU DIFUZIUNE VARIABILĂ
- + ACOPERIRE ANTIALUNECARE
- + FĂRĂ ABRAZIUNE A MATERIALULUI CADRAT


Greutate	Valoare sd
215 g/m ²	0,28m – 2,68m

număr articol	Lățime	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
3TPBZA	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m ²	€/m ² 7,26

PRODUSE RECOMANDATE

 AIRSTOP PLASTO Banda Adeziva

 UNI MS adeziv de etansare



PROTECȚIE LA TRANSPORT ȘI LA INTEMPERII



PE folie termocontractabila

Potrivit pentru ambalarea flexibilă a pieselor voluminoase și mari. Culoare: alb / opac

- + REZISTENȚĂ LA VÂNT ȘI LA PLOAIE
- + TRANSPORT CE SE POATE REALIZA INDIFERENT DE VREME
- + ÎNLOCUIEȘTE HALELE SAU SPAȚIILE DE DEPOZITARE COSTISITĂRE
- + AMBALARE RAPIDĂ A PIESELOR VOLUMINOASE
- + PROTECȚIE LA INTEMPERII

număr articol	Lățime	Lungime		Preț
2SCHRFO2	6,50 m	50 m	€/m ²	0,93
2SCHRFO1	8,50 m	50 m	€/m ²	0,93

PE COEX folie termocontractabila

Potrivit pentru ambalarea flexibilă a pieselor voluminoase și mari. Culoare: alb / negru



- + REZISTENȚĂ LA VÂNT ȘI LA PLOAIE
- + TRANSPORT CE SE POATE REALIZA INDIFERENT DE VREME
- + ÎNLOCUIEȘTE HALELE SAU SPAȚIILE DE DEPOZITARE COSTISITĂRE
- + AMBALARE RAPIDĂ A PIESELOR VOLUMINOASE
- + CU STABILIZARE UV
- + REZISTENȚĂ RIDICATĂ A MATERIALULUI
- + MAI MULTĂ SIGURANȚĂ
- + PROTECȚIE OPTIMĂ ÎMPOTRIVA LUMINII SOARELUI ȘI ÎNGĂLBENIRII

număr articol	Culoare	Lățime	Pliere la	Lungime	rola / palet	Suprafață totală	Preț
2SCHRFO7	alb/negru	6,50 m	1,70 m	50 m	12 role	3.900 m ²	€/m ² 1,07



PISTOL RETRACTIE RIPACK 3000

— încălzește pe o suprafață mare — timp de retracție foarte scurt, costuri de exploatare reduse — portabil — nu exista riscul accidentării prin ardere a operatorului, protecția nu este necesară — pachetul conține: pistol, furtun 8m, cutie de depozitare

Putere: 83 kW - sursa de energie: gaz propan - consum: aprox. 4,0 kg / ora

număr articol	Preț
6HSG2	€/buc 1.117,65



SUPORT DE MANA PENTRU PISTOL

brat pivotat și pliabil

număr articol	Preț
6HSG2AS	€/buc 104,71



Extensie cu cot

lungime 2,03 m

cu accesorii necesare pentru aparate cu extensie: Briceta Piezo

număr articol	Preț
6HSG2VL	€/buc 632,94
6HSGZ2	€/buc 52,94



CARUCIOR PORT -BUTELIE

excl. butelie de gaz 13kg

număr articol	Preț
6GFW1	€/buc 217,65



KELVAR MANUSI PROTECTIE DE CALDURA

Protecție excelentă împotriva căldurii atunci când se utilizează pistolul de mână
marimea 10 (1 buc.= 1 pereche)

număr articol	Preț
6WSH2	€/buc 23,29



CE ESTE CELULOZA?

Izolație termică naturală realizată din fibre de celuloză. Celuloza ISOCELL este produsă prin reciclarea ziarelor curate. Materialul de bază fiind lemnul. Hârtia sortată se destramă și se amestecă cu săruri minerale și se măcină într-o moară *. Sărurile minerale protejează celuloza ISOCELL împotriva infestării cu paraziți și a mușcăiului, fac rezistență la putrezire și rezistență la foc.



IZOLAREA ACOPERISULUI

Izolația mansardelor se efectuează de obicei din interior, în timp ce la renovarea podurilor deja locuite, materialul izolator poate fi suflat și din exterior.



IZOLAREA PLAFONULUI

Pentru încăperile mansardate neutilizate, soluția simplă este suflarea deschisă a celulozei ISOCELL, și sistemul Woodyfix oferă o soluție. Plafonul și podelele sunt izolate atât prin suflare deschisă cât și prin metoda de injectare.



IZOLAREA PERETILOR

Celuloza ISOCELL este folosită de mult timp la izolarea pereților. Din ce în ce mai mulți constructori optează la renovările pereților exteriori pentru izolația cu celuloză. Economia, izolarea fonică și adaptabilitatea pe suprafețe neregulate sunt doar trei dintre multele argumente. Injectarea celulozei cu presiune în interiorul structurilor de pereți se suflă cu ajutorul unui furtun, duze sau lănci.

În această tehnică, izolația este suflată cu o presiune anume (reglabilă în acord cu densitatea agreată de către producător) în spațiile libere din interiorul elementelor de construcție, printr-un furtun flexibil și se autocompletează, rezultând o anvelopă exterioară etanșă și omogenă din punct de vedere termic și fonic.



PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



ECONOMISEȘTI TIMP ȘI BANI



IZOLEAZĂ FONIC



PROTECȚIE IGNIFUGĂ RIDICĂTĂ



REGLEAZĂ UMIDITATEA



1. Valabilitate

Următoarele condiții de livrare și de plată constituie conținutul esențial al fiecărui contract încheiat cu firma ISOCELL GmbH & Co KG, inclusiv al celor viitoare. Alte condiții contractuale generale ale partenerilor contractuali ai firmei ISOCELL GmbH & Co KG sunt considerate ca neaplicate și nu au valabilitate juridică. Dacă partenerul contractual este un consumator, atunci acestea sunt aplicabile, cu excepția cazului în care legea de protecție a consumatorului nu prevede altceva.

2. Perioade și Termene

Perioadele și termenele de livrare sunt orientative. Altfel trebuie denumite în mod expres ca "termene fixe". Întârzierile de livrare nu conduc la pretenții de despăgubire.

3. Livrarea și asumarea riscurilor

Obligația de livrare este suspendată atâta timp cât persoana ce a emis comanda este în întârziere cu plata din alte tranzacții comerciale. Livrarea mărfurilor se realizează în ambalaje uzuale franco fabrică, resp. din surusală pe cheltuiala și riscul persoanei care a comandat mărfurile. Transferul riscului are loc în momentul predării la firma de transport sau prin încărcarea pe autovehiculul pus la dispoziție. Daunele de transport vor trece astfel întotdeauna în sarcina persoanei care a preluat mărfurile. Prețurile stabilite liber până la locul de livrare sunt valabile fără descărcare. Livrările trebuie verificate imediat dacă sunt realizate corect și dacă sunt în conformitate cu denumirea sortimentului. Reclamațiile cu privire la deficiențe trebuie comunicate imediat și neîntârziat în scris. Materialele de ambalare vor fi eliminate la deșeurile de către client.

4. Preluarea

Clientul este obligat să asigure modalitatea de preluare pe șantier sau la altă adresă de livrare. Dacă la destinație nu este nimeni prezent atunci avem dreptul să descărcăm singuri mărfurile pe costurile și riscul clientului și să le lăsăm acolo cu efectul legal de îndeplinire a contractului.

5. Plata și prețurile

Toate prețurile sunt deschise. Plățile trebuie realizate în mod normal în termen de 8 zile de la data facturării. Eventualele reduceri de plată acordate sunt valide doar sub condiția suspensivă a plății integrale a produselor. Scadența nu este legată de momentul primirii facturii. În caz de întârziere de plată clientul este obligat să plătească penalități de întârziere la valoarea creditelor comerciale neacoperite, cel puțin 11,2% p.a. Toate costurile extrajudiciare pentru exercitarea unui drept, inclusiv pentru un serviciu de încasare va fi suportat de către client.

6. Retenția dreptului de proprietate și cesiunea creanțelor

- (1) Retenția dreptului de proprietate stabilită de comun acord în continuare are rolul de a asigura toate creanțele vânzătorului față de cumpărător, existente sau viitoare, din cadrul relației de livrare existente între partenerii contractuali cu privire la materialele de izolare, produsele de etanșare la aer și utilajele livrate care se procesează în cadrul acestei creanțe (inclusiv creanțe de sold dintr-un cont curent limitat la această relație de livrare).
- (2) Produsele livrate de vânzător rămân proprietatea vânzătorului, până la efectuarea plății integrale a tuturor creanțelor asigurate. Produsele, precum și produsele de înlocuire, aflate sub incidența retenției dreptului de proprietate conform prevederilor de mai jos se vor numi în continuare „produse rezervate”.
- (3) Cumpărătorul depozitează gratuit pentru vânzător produsele rezervate.
- (4) Cumpărătorul are dreptul de a prelua și de a răscumpăra produsele rezervate în cadrul relațiilor comerciale obișnuite, până la intrarea în vigoare a executării (paragraful 9). Ipotecarea și transferurile de creanță cu scopul garantării unui debit nu sunt permise.
- (5) Dacă produsele rezervate sunt prelucrate de către cumpărător, atunci se stabilește de comun acord că prelucrarea are loc în numele și pe seama vânzătorului ca și producător și că vânzătorul va dobândi în mod direct proprietatea sau coproprietatea (proprietate fracționată), în cazul în care prelucrarea se realizează din materiale de la mai mulți proprietari sau dacă valoarea obiectului prelucrat depășește valoarea produselor rezervate, asupra obiectului nou realizat, proporțional cu valoarea produselor rezervate în raport cu valoarea obiectului nou creat. În cazul în care o astfel de cumpărare a unei proprietăți are loc la vânzător, atunci cumpărătorul va transfera deja în acest moment proprietatea sa viitoare sau coproprietatea, în raportul proporțional menționat mai sus, ca și garanție pentru vânzător. Dacă produsele rezervate sunt conectate într-un obiect unitar cu alte obiecte sau îmbinate într-o manieră din care nu se pot separa și dacă unul dintre celelalte obiecte trebuie considerat ca fiind cel principal, atunci vânzătorul îi transferă cumpărătorului proprietatea asupra obiectului unitar în mod proporțional, în proporția specificată la alineatul 1.
- (6) În cazul în care produsele rezervate sunt revândute (în măsura în care este vorba de materiale), cumpărătorul cedează către vânzător deja din acest moment, ca și siguranță, creanța generată astfel față de dobânditor, în caz de coproprietate a vânzătorului la produsele rezervate, în mod proporțional cu cota de coproprietate. Același lucru se aplică pentru diverse creanțe care înlocuiesc produsele rezervate sau care apar în altă situație cu privire la produsele rezervate, cum ar fi, de exemplu, pretenții în materie de asigurări sau pretenții generate de gestionare nepermisă, în caz de pierdere sau distrugere. Vânzătorul îl împuternicește în mod revocabil pe cumpărător să folosească în nume propriu creanțele cedate vânzătorului. Vânzătorul are voie să revoce acest transfer de debit doar în situația de executare.
- (7) Dacă produsele rezervate sunt accesate de către terți, în special prin executare silită, atunci cumpărătorul va indica imediat faptul că acestea sunt proprietatea vânzătorului și va informa vânzătorul despre aceasta pentru a-i face acestuia posibilă exercitarea drepturilor sale de proprietate. În cazul în care partea terță nu este în măsură să compenseze față de vânzător costurile judiciare sau nejudiciare generate în această privință, cumpărătorul va răspunde pentru aceasta față de vânzător.

(8) Vânzătorul va debloca produsele rezervate, precum și obiectele sau creanțele care le înlocuiesc, dacă valoarea lor depășește volumul creanțelor asigurate cu peste 50 %. Vânzătorul va alege obiectele care urmează să fie deblocate.

(9) În cazul în care vânzătorul se retrage din contract din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cumpărător, mai ales cele referitoare la termenele de plată (cauză care determină executarea), vânzătorul are dreptul de a solicita produsele rezervate.

7. Directivele de prelucrare și consilierea

Serviciile de consiliere prestate de către firma ISOCELL GmbH & Co KG nu fac obiectul comenzii și sunt numai orientative, fără excepție. Clientul este obligat să ceară o descriere a produsului și directive de prelucrare și să procedeze conform acestor documente la prelucrarea materialului livrat. Dispoziția mărfurilor și de utilizare se realizează pe propria răspundere.

8. Valorile de calcul

Informațiile oferite de firma ISOCELL GmbH & Co KG cu privire la consum sau la suprafețe, etc. sunt întotdeauna orientative și nu trebuie considerate drept angajament contractual. Valorile pot diferi substanțial pe baza stării de fapt de la fața locului sau au indicațiilor de prelucrare, a prelucrării, etc.

9. Garanția și garantarea

Pentru deficiențele reclamate corect, firma ISOCELL GmbH & Co KG oferă, în cadrul garanției, la alegerea ei, reparația, schimbarea cu un produs fără deficiențe, o diminuare a prețului sau o anulare a contractului și rambursarea prețului de achiziție. Clientul poate cere diminuarea prețului sau schimbarea abia după ce a oferit un termen de grație în scris, în cazul în care firma ISOCELL GmbH & Co KG nu realizează reparația sau nu schimbă marfa în cadrul unui termen adecvat. Toate drepturile clientului cu privire la acordarea garanției de către firma ISOCELL GmbH & Co KG expiră după ce au trecut 2 ani de la livrarea produselor.

10. Despăgubirea și răspunderea

Pentru daune, răspunderea firmei ISOCELL GmbH & Co KG pentru despăgubiri de orice fel se limitează la cazurile din culpă gravă sau cu intenție. Acest lucru nu este aplicabil pentru vătămările asupra persoanelor. Este integral exclusă răspunderea pentru urmări, pagubele indirecte și pagubele însoțitoare. Cumpărătorul, resp. clientul renunță în mod expres față de firma ISOCELL GmbH & Co KG la exercitarea drepturilor de regres pentru garanțiile realizate și pentru daunele materiale conform legii de răspundere față de produs. Cumpărătorul se obligă să transfere oricărei alte firme prezenta exonerare a firmei ISOCELL GmbH & Co KG de răspundere față de reclamații sau de pretenții de despăgubire.

11. Interdicția de compensare

Clientul renunță în mod expres la compensarea eventualelor creanțe cu firma ISOCELL GmbH & Co KG cu alte creanțe ce îi revin.

12. Instanța competentă și dreptul aplicabil

Acest contract intră sub incidența legislației austriece, cu excepția situației în care nu se aplică obligatoriu legislația altei țări, excluzând prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaționale de mărfuri și prevederile relevante în caz de coliziune a normelor dreptului internațional privat din Austria. Pentru eventualele litigii cu privire la acest contract se stabilește de comun acord ca jurisdicție instanța responsabilă pentru adresa 5202 Neumarkt am Wallersee, Austria. Cumpărătorul declară că este companie ce respectă legislația cu privire la protecția angajaților și se angajează să achiziționeze obiectul achiziției pentru scopuri ale întreprinderii, astfel încât prevederile legislației cu privire la protecția angajaților nu se aplică.

13. Protecția datelor

Clientul își dă explicit consimțământul ca firma ISOCELL GmbH & Co KG să colecteze, prelucreze și să utilizeze datele cu caracter personal necesare pentru executarea acestui contract, în special datele de contact, adrese, datele financiare (număr de înregistrare din Registrul Comerțului, număr TVA) și cu privire la bunuri, cu respectarea prevederilor din RGDP cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a altor prevederi legale. Firma ISOCELL GmbH & Co KG va stoca datele cu caracter personal din categoriile mai sus menționate, pentru durata de implementare a acestui contract, însă în orice caz pe durata prevăzută de lege. În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate, prelucrate și utilizate de către firma ISOCELL GmbH & Co KG, cumpărătorul are dreptul (conform legii) la informare, autorizare, ștergere, restricționare, portabilitate a datelor și contestare. Aceste drepturi se pot exercita față de vânzător (prin e-mail, la office@isocell.at sau prin poșta la adresa de pe prima pagină). Există posibilitatea de a înainta o reclamație la autoritatea austriacă pentru protecția datelor.


14. Forma scrisă a declarațiilor


Nu au fost stabilite convenții verbale. Anularea, modificarea sau completarea condițiilor contractuale trebuie să îmbrace forma scrisă și să fie semnată de toate părțile contractante. Acest lucru este valabil și pentru renunțarea la această cerință de formă.

15. Clauza de nulitate parțială

Dacă una sau mai multe dintre condițiile contractuale sunt în contradicție cu prevederile legale în vigoare sau dacă nu sunt valide sau devin invalide, restul prevederilor rămân neatinsse de acestea. Prevederea invalidă trebuie înlocuită printr-o prevedere ce corespunde cât mai bine scopului economic urmărit.

Versiunea octombrie 2019





ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9

5202 Neumarkt am Wallersee | Österreich

Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979

office@isocell.at

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM