PREISLISTE 2023

LUFTDICHTHEIT

ISOCELL

WWW.ISOCELL.COM

MEMBRANE ACOPERIȘ	pentru constructiile acoperisului (exterior)	4 - 8
	Accesorii	10 - 15
FOLII ANTIVĂNT ȘI FOLII DE FAȚADĂ	pentru pereți exteriori	18 - 19
	Accesorii	19 - 20
BARIERE DE VAPORI + GARNITURI	pentru acoperis si pereti interiori	22 - 26
BENZI ADEZIVE + ADEZIVI	Aplicare universala	28 - 33
	Pentru suprapuneri si imbinari	34 - 37
	Pentru etansarea ferestrelor	38 - 41
	Pentru colturi si conexiuni	42 - 45
	Accesorii	46 - 47
	Zona rosturilor	48 - 49
	Grunduri adezive + solutii de curatat	50 - 51
	Sigil pentru exterior	52 - 55
	Sigil pentru constructie Trelleborg	56 - 57
PRODUSE DE ISOLARE A VIBRAȚIILOR		58 - 59
		60
PROTECȚIE LA TRANSPORT SI LA INTEMPERII		61 - 63

valabil din 03/2023 | toate prețurile fără TVA | Ne rezervăm dreptul la greșeli de tipar, erori și modificări tehnice | Imagini utilizate sub licența Shutterstock.com

MEMBRANE ACOPERIȘ



ISOCELL



+

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
420 g/m²	0,25 m	12 luni	

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2TOP	SK DUO	1,50 m	30 m	20 role	900 m²	EUR/m²	9,11

PRODUSE RECOMANDATE

OMEGA QSM agent de sudare

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK

OMEGA UDOs manson strapungere membrane

Heißluftpistole

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

OMEGA N55 Adeziv

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

OMEGA UDOs Colt exterior



OMEGA UDOs 330

Membrana de acoperiș cu difuzie foarte rezistenta la ploaie

+ 5 LUNI REZISTENTA LA UV
+ PENTRU INCLINARI DE LA 1,5 GRADE
+ SUPRAFATA MARCATA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
330 g/m²	0,18 m	5 luni	Gri deschis

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
20MSTG	Standard	1,50 m	30 m	40 role	1.800 m²	EUR/m²	7,79
20MST3G	Standard	3,00 m	30 m	20 role	1.800 m²	EUR/m²	7,89
20MSTV	Vorkonfektioniert					EUR/m²	9,65

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

OMEGA QSM agent de sudare

OMEGA N55 Adeziv

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

Heißluftpistole

OMEGA UDOs manson strapungere membrane

OMEGA UDOs Colt exterior

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK



OMEGA MONOTOP 330 SK DUO

Membrana de acoperiș cu difuzie,foarte rezistenta la ploaie,pentru înclinați la acoperiș de la 5 grade.

+ 6 LUNI REZISTENTA UV
+ ÎMPIEDICĂ ALUNECAREA, CU BENZI ADEZIVE INTEGRATE
+ USOR DE APLICAT

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
330 g/m²	0,15 m	6 luni	Gri închis

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
20M330P	SK DUO	1,50 m	25 m	24 role	900 m²	EUR/m²	6,99

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

OMEGA QUILLI Adeziv



OMEGA MONO 230 SK DUO

Membrana pentru acoperisi cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatie sau pe asreala din scanduri. Rezistenta mai mare la ploaie si zapada 4kN/m² la acoperis de peste 15 grad.

+ REZISTENTA MARITA LA UV SI GRINDINA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
230 g/m²	0,08 m	12 săptămâni	Gri deschis

Rezistența cusăturii a fost testată de MA39 în conformitate cu standardul austriac ÖNORM EN 12317-2 VFA 2015-0726.01

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2MONO230SKS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m²	EUR/m²	4,98
2MONO230	SK DUO	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m²	EUR/m²	5,29

PRODUSE RECOMANDATE

OMEGA QUILLI Adeziv

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK

OMEGA MONO 200 SK DUO

Membrana monolit pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatie sau pe asreala din scanduri.

+ REZISTENTA MARITA LA UV SI GRINDINA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
200 g/m²	0,1 m	12 săptămâni	Gri

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2MONO200	Standard	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m²	EUR/m²	3,81
2MONO200W	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m²	EUR/m²	4,49

PRODUSE RECOMANDATE

OMEGA QUILLI Adeziv

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK



OMEGA 180 SK DUO

Membrana de acoperis cu difuzie. Combinatie din 3 straturi cu pasla.

+ SUPRAFATA REZISTENTA LA ALUNECARE SI RUPERE

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
180 g/m²	0,03 m	4 săptămâni	Gri

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2OMEGA	Standard	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m²	EUR/m²	2,74
2OMEGA25	Standard	2,50 m	50 m	20 role	2.500 m²	EUR/m²	2,95
2OMEGA3	Standard	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m²	EUR/m²	2,95
2OMEGASKWS	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m²	EUR/m²	3,55

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

OMEGA QUILLI Adeziv

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK

OMEGA LIGHT SK DUO

Membrana pentru acoperis cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolatie sau pe asreala din scanduri. Combinatie din 3 straturi cu pasla.

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
145 g/m²	0,03 m	4 săptămâni	Antracit

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
20MELI	Standard	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	2,54
2FHDS3	Standard	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m²	EUR/m²	2,74
20MELIPLWS	SK DUO	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	3,34

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

OMEGA QUILLI Adeziv

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK



OMEGA 125 SK DUO

Membrana pentru acoperiș cu difuzie pentru montaj direct pe termoizolație sau pe asreala din scânduri. Combinație din 3 straturi cu pâsla.

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
125 g/m²	0,03 m	4 săptămâni	Gri

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
20M125075	Standard	0,75 m	50 m	60 role	2.250 m²	EUR/m²	2,22
20M125150	Standard	1,50 m	50 m	36 role	2.700 m²	EUR/m²	2,15
20M125300	Standard	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m²	EUR/m²	2,15
20M125SK1	SK DUO	1,50 m	25 m	64 role	2.400 m²	EUR/m²	2,79
20M125SK	SK DUO	1,50 m	50 m	36 role	2.700 m²	EUR/m²	2,79

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK

OMEGA QUILLI Adeziv

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP ULTRA Banda adezivă

OMEGA DRAINY PLUS

Membrana pentru acoperis speciala pentru montarea sub imbracamintea din tabla cu tesatura impletita 3D PP

+ PENTRU ACOPERIS DIN TABLA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
450 g/m²	0,02 m	3 luni	pasla gri deschis, tesatura impletita negru

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2QDRAINPL	PLUS	1,50 m	25 m	10 role	375 m²	EUR/m²	11,97

PRODUSE RECOMANDATE

OMEGA QUILLI Adeziv

OMEGA SD10 SK DUO Bariera de vapori

Membrana de acoperiș din 3 straturi rezistenta la intemperii cu efect anticondens.

+ PENTRU TOATE TIPURILE DE IZOLATIE
+ ROBUSTA
+ ÎMPIEDICĂ ALUNECAREA

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
175 g/m²	10 m	2 luni	Bej

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2OMDB	Standard	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m²	EUR/m²	2,90
2OMDBSK	SK DUO	1,50 m	50 m	20 role	1.500 m²	EUR/m²	3,73
2OMDB3SK	SK DUO	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m²	EUR/m²	4,01

PRODUSE RECOMANDATE

OMEGA QUILLI Adeziv

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB ESK

Bandă etanșare pentru șipcă verticală OMEGA NDB DSK

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP ULTRA Banda adezivă

ISOCELL

OMEGA QUILLI Adeziv

Pentru lipirea etanșă a membranelor, îmbinării, racorduri, asigurând protecție impotriva ploii și a vântului.

Temperatură de prelucrare: de la +7°C

Număr articol	Conținut	Conținut cutie		Preț
3OMQU310	310 ml	20 buc	EUR/buc	12,95
3OMQU900	600 ml	20 buc	EUR/buc	25,34

OMEGA N55 Adeziv

Pentru lipirea etansa , rezistent UV. Efect de sudare la rece pe beton, lemn si tabla.

Temperatură de prelucrare: de la 0 °C

Număr articol	Recipient	Conținut	Culoare		Preț
3OMN5	dază	2 kg	culoare gălbuie	EUR/buc	39,70
3OMN55	dază	4,5 kg	culoare gălbuie	EUR/buc	87,30
8FL05				EUR/buc	1,84

OMEGA QSM agent de sudare

Agent de sudare pentru lipirea etansa de membrana OMEGA UDOs 330.

Temperatură de prelucrare: de la 0 °C

Număr articol	Recipient	Conținut	Culoare	Conținut cutie		Preț
3QSM	dază	1 l	incolor	6 doze	EUR/buc	26,20
8PIFL					EUR/buc	23,86



OMEGA Alu-Butyl GD2 manson strapungere membrane

Potrivit pentru interior si exterior pe beton, lemn sau membrane. La nevoie se foloseste un primer (grund).

Temperatură de prelucrare: de la + 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3AIRGD2A	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 buc	EUR/buc	9,17
3AIRGD2TYP2A	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 buc	EUR/buc	11,00
3AIRGD2TYP3A	GD2	150 mm	150 mm	42 - 55 mm	4 buc	EUR/buc	22,91

OMEGA Alu-Butyl RGD manson strapungere membrane

Potrivit pentru interior si exterior pe beton, lemn sau membrane. La nevoie se foloseste un primer (grund).

Temperatură de prelucrare: de la + 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3OMRGD50A	RGD 50 A	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 buc	EUR/buc	20,80
3OMRGD75A	RGD 75 A	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 buc	EUR/buc	26,26
3OMRGD100A	RGD 100 A	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 buc	EUR/buc	29,31



OMEGA Alu-Butyl FRGD Manson strapungere membrane

Potrivit pentru interior si exterior pe beton, lemn sau membrane. La nevoie se foloseste un primer (grund).

Soluția ideala pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte, pentru acoperise cu inclinație de pană la 45 de grade.

Temperatură de prelucrare: de la + 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3OMFRGD100A	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 buc	EUR/buc	36,44
3OMFRGD150A	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 buc	EUR/buc	45,07



Ștuț de aerisire pentru partea interioară a acoperișului

Pentru penetrarea foliei din partea interioară a acoperișului, pentru penetrarea foliei din partea interioară a acoperișului

Număr articol	Durchmesser	Culoare		Preț
4ES110	110		EUR/buc	4,69

OMEGA UDOs manson strapungere membrane

Pentru sigilarea permanentă a străpungerilor în membrana de acoperiș OMEGA UDOs 330.

+ CU ELASTICITATE PERMANENTĂ
+ FLEXIBILITATE FOARTE MARE
+ REZISTENȚĂ LA ÎMBĂTRÂNIRE
+ SE POATE DILATA
+ SE POATE UTILIZA PENTRU DN 90 - DN 125
+ SE POATE SUDA ȘI LIPI

Număr articol	Dimensiune exterioară	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3UDOSM	225 mm	90 - 125 mm	10 buc	EUR/buc	25,65

Număr articol	Dimensiune exterioară	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3UDOSFRM	310 mm	110 - 125 mm	4 buc	EUR/buc	34,00



OMEGA UDOs Colt exterior

Colt exterior prefabricat, ideal in combinatie cu membrana OMEGA UDOs 330

+ PERMEABILITATE
+ CU LIPIRE PRIN TERMOSUDARE ȘI SUDARE CU SOLVENT
+ ETANȘEITATE LA VÂNT, PLOAIE ȘI APĂ
+ SE POATE SUDA ȘI LIPI

Număr articol	Dimensiune laterală	Lățime totală divizată	Conținut cutie		Preț
3UDOSA	200 mm	150 / 150 mm	20 buc	EUR/buc	8,08



Bandă pentru streașine OMEGA UDOs 330 UV

Soluție pe termen lung pentru protecția împotriva radiațiilor UV a benzii de hidroizolație OMEGA UDOs 330 din zona streașinei.

Racordarea hidroizolației de sub acoperiș OMEGA UDOs 330 (330 g/m^2; Rezistența la razele UV 5 luni) cu un PVC foarte rezistent la UV (650 g/m^2; Rezistența la razele UV
>10 ani).

Număr articol	Tip	Culoare	Lățime	Lungime	Rola / palet	Preț
20MSTUV	Standard	Gri/gri	0,65 m	30 m	30 role	

Bandă etanșare pentru șipcă verticală **OMEGA** NDB ESK

Bandă bituminoasă pentru etanșarea spațiului dintre șipca verticală și membrana de pe acoperiș.

Grosime: 2 mm

Temperatura de prelucrare: de la + 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
30MNDI50	ESK	50 mm	10 m	20 role	EUR/ml	1,17
30MNDI60	ESK	60 mm	10 m	16 role	EUR/ml	1,41
30MNDI70	ESK	70 mm	10 m	16 role	EUR/ml	1,53
30MNDI80	ESK	80 mm	10 m	12 role	EUR/ml	1,63

Bandă etanșare pentru șipcă verticală **OMEGA** NDB DSK

Bandă bituminoasă pentru etanșarea spațiului dintre șipca verticală și membrana de pe acoperiș.

DSK = cu adeziv pe ambele părți

Grosime: 2 mm

Temperatura de prelucrare: de la + 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3NDB50DSK	DSK	50 mm	10 m	6 role	EUR/ml	1,21
3NDB60DSK	DSK	60 mm	10 m	6 role	EUR/ml	1,45
3NDB70DSK	DSK	70 mm	10 m	6 role	EUR/ml	1,57
3NDB80DSK	DSK	80 mm	10 m	6 role	EUR/ml	1,67

PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala DSK

Banda din PE utilizata la etansarea dintre sipca verticala si membrana de acoperis.

DSK = cu adeziv pe ambele părți

Grosime: 3 mm

Temperatură de prelucrare: de la + 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3PEDIBA603DS	DSK	60 mm	30 m	8 role	EUR/ml	0,54
3PEDIBA703DS	DSK	70 mm	30 m	7 role	EUR/ml	0,59
3PEDIBA803DS	DSK	80 mm	30 m	6 role	EUR/ml	0,63



PE NDB Banda etansare pentru sipca verticala ESK

Banda din PE utilizată la etanșarea dintre sipca verticală și membrana de acoperiș.

ESK = cu adeziv pe o singură parte

Grosime: 3 mm

Temperatură de prelucrare: de la + 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3PEDIBA603	ESK	60 mm	30 m	14 role	EUR/ml	0,32
3PEDIBA703	ESK	70 mm	30 m	7 role	EUR/ml	0,34
3PEDIBA803	ESK	80 mm	20 m	10 role	EUR/ml	0,41



Derulator bandă de etanșare a cuielor NADIBAX

Aplicare rapidă, necomplicată a benzii de etanșare a cuielor. Pentru toate lățimile de bandă de etanșare a cuielor comune de până la 80 mm.

Greutate: 6,6 kg
Spațiu pentru până la 3 role PE
Lățimea șipcilor și înălțimea șipcilor pot fi reglate continuu

Număr articol	Abmessungen	für Lattenbreite	für Lattenhöhe - Nadibax		Preț
8NDBA2	40 x 18 x 60 cm	50 - 100 mm	30 - 60 mm	EUR/m	636,99









FOLII ANTIVĂNT ȘI FOLII DE FAȚADĂ



ISOCELL



OMEGA WD SK DUO Folie pentru fatade inchise

Folie pentru fațadă cu difuzie deschisă, din trei straturi de PP. Se montează direct pe termoizolație sau cofraj de lemn. Protejează construcția și termoizolația de condițiile meteorlogice.

Greutate	Valoare sd	Rezistența la razele UV	Culoare
100 g/m²	0,02 m	2 luni	Negru

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2WIND	Standard	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m²	EUR/m²	2,04
2WIND3M	Standard	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m²	EUR/m²	2,15
2WINDSK	SK DUO	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m²	EUR/m²	2,56

PRODUSE RECOMANDATE

OMEGA QUILLI
Adeziv

AIRSTOP SPRINT
Sealant



OMEGA G20 SK DUO Fațada

Folie pentru fațadă antivant cu rezistenta UV pentru rosturi deschise pana la 20mm in construcție.

+ CLASA DE ARDERE EN 1301-1: B-S1,D0
+ SUPRAFAȚĂ ACRILATĂ DE ÎNALTĂ CALITATE

Greutate	Valoare sd	Rezistența UV	Culoare
185 g/m²	0,25 m	Durabil	Negru

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
20MFA1	Standard	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	4,34
20MFA2	Standard	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m²	EUR/m²	4,40
20MFASK	SK DUO	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	4,52

PRODUSE RECOMANDATE

OMEGA N55
Adeziv

OMEGA UVKB
Banda de fațadă

Banda FASCON
EPDM

Manșon etanșare
conducte OMEGA
FA GD2



OMEGA G50 SK DUO Folie pentru fațadă

Folie pentru fațadă cu difuzie deschisă, rezistentă permanent la razele UV, pentru fațade cu spații deschise, din lemn, sticlă sau metal.

Folia poate fi produsă în multe culori RAL.

Vă oferim informații despre termenele de livrare (cel puțin 3 luni!) Produse stoc standard: 2,50 m negru

Clasa de ardere: EN 13501-1: B-S2-D0

Supafață acrilată de înaltă calitate

+

Greutate	Valoare sd	Rezistența UV	Culoare
225 g/m²	0,3 m	Durabil	Negru

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
20MFAS1	SK DUO	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	6,01
20MFAS2	Standard	3,00 m	50 m	20 role	3.000 m²	EUR/m²	5,64

PRODUSE RECOMANDATE

Banda FASCON EPDM

Manșon etanșare conducte OMEGA FA GD2

OMEGA UVKB Banda de fațadă

OMEGA N55 Adeziv



OMEGA UVKB Banda de fațadă

Bandă de etanșare pentru fațadă, rezistentă la razele UV, pentru etașarea foliei de fațadă.

Temperatură de prelucrare: -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
30MFA53	53 mm	25 m	-	8 role	EUR/ml	0,99
30MFA60	60 mm	25 m	-	8 role	EUR/ml	1,24
30MFA100	100 mm	25 m	-	4 role	EUR/ml	1,99
30MFA100G	100 mm	25 m	40 / 60	4 role	EUR/ml	2,19



Manșon etanșare conducte **OMEGA** FA GD2

Pentru ca folile de fațadă să își poată îndeplini în mod eficient scopul de a asigura etanșeitatea la vânt, ele trebuie să fie îmbinate și în zonele de introducere a conductelor în așa fel încât să fie etanșe la vânt. Manșoanele de etanșare conducte OMEGA FA GD2, lipite cu etanșeitate la vânt, cu petece de etanșare rezistente la îmbătrânire, garantează etanșeitatea la vânt a construcției. Suprafețele negre, rezistente la razele UV ale manșoanelor de etanșare conducte OMEGA FA GD2, se potrivesc cu toate benzile de hidroizolare a fațadelor OMEGA G50 și G20.

Temperatură de prelucrare: de la - 5 °C

Număr articol	Tip	Dimensiune exterioară	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3OMRGD2F	FA GD2	150 mm	15 - 20 mm	30 buc	EUR/buc	9,30

+

Număr articol	Recipient	Conținut	Culoare	Conținut cutie		Preț
3EPDMKL		600 ml	negru	12 buc	EUR/buc	26,06
3EPDMKL310	Cartuș	310 ml		12 buc	EUR/buc	14,00

Banda FASCON EPDM

Banda de etanșarea din EPMD, nu absoarbe apa. Pentru etanșarea clădirilor structurilor și componentelor. Pentru construcții de fațade ventilate între placare și substructură.

Rezistentă la razele UV
Grosime de 1,2 mm

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3EPDMSK80	80 mm	20 m	8 role	EUR/ml	3,41
3EPDMSK100	100 mm	20 m	8 role	EUR/ml	4,18
3EPDMSK120	120 mm	20 m	8 role	EUR/ml	5,05
3EPDMSK140	140 mm	20 m	4 role	EUR/ml	5,88
3EPDMSK180	180 mm	20 m	4 role	EUR/ml	7,33

BARIERE DE VAPORI + GARNITURI

ISOCELL

AIRSTOP DIVA Bariera de vapori

Barieră de vapori variabilă la umiditate pentru implementarea stratului etanș. Potențial ridicat de re-uscare la suficientă expunere solară.

Vă rugăm să studiați fișa tehnică a produsului!

+ VALOARE SD MARITA

Greutate	Valoare sd	Culoare
86 g/m²	0,5 - 30 m	Alb transparent, cu amprenta albastra

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2DIVA3	3,00 m	100 m	16 role	4.800 m²	EUR/m²	4,59
2DIVA320	3,20 m	100 m	16 role	5.120 m²	EUR/m²	4,59
2DIVA32	3,20 m	40 m	20 role	2.560 m²	EUR/m²	4,59

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP KB Banda adezivă

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

AIRSTOP DIVA+ Bariera de vapori armată cu fibre

Bariera de vapori cu capacitate de difuzie reglabila. Membrana isi schimba difuzia in functie de umiditatea existenta.

+ VALOARE SD MARITA
+ FOARTE REZISTENTA

Greutate	Valoare sd	Culoare
110 g/m²	0,5 - 30 m	Alb transparent, cu amprenta albastra

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2DIVAGV	1,50 m	50 m	24 role	1.800 m²	EUR/m²	4,58
2DIVAGV3	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m²	EUR/m²	4,64

PRODUSE RECOMANDATE

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP KB Banda adezivă

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

FH FORTE Barierea de vapori

Bariera de vapori transparenta pentru construcții cu difuzie deschisa.

+ POTRIVITĂ PENTRU REABILITAREA TERMICĂ
+ PE ACOPERIȘ, APLICARE SUB-TOP

Greutate	Valoare sd	Culoare
120 g/m²	2 m	Alb transparent

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2FHFVDB	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	2,02
2FHFVDB3	3,00 m	50 m	30 role	4.500 m²	EUR/m²	2,02

PRODUSE RECOMANDATE

AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă

AIRSTOP SPRINT
Sealant

AIRSTOP FLEX
Banda adezivă

AIRSTOP KB
Banda adezivă

Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO

ÖKO NATUR Bariera de vapori armată cu fibre

Bariera de vapori cu capacitate de difuzie reglabila. Folia își schimbă difuzia în funcție de umiditatea existentă. Folie din hârtie armată.

+ ECOLOGICĂ
+ FOARTE ROBUSTĂ
+ BARIERĂ DE VAPORI DIN HĂRTIE

Greutate	Valoare sd	Culoare
175 g/m²	6,45 m	Maro/alb cu imprimeu verde

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2ISOFHN	3,00 m	50 m	24 role	3.600 m²	EUR/m²	2,49
2ISONDBFV1	1,00 m	50 m	48 role	2.400 m²	EUR/m²	2,09
2ISONDBFV	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	2,09

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă adezivă
AIRSTOP SOLO

AIRSTOP FLEX
Banda adezivă

AIRSTOP KB
Banda adezivă

AIRSTOP ELASTO
Banda adezivă

AIRSTOP SPRINT
Sealant

TIMBERTEX Bariera de vapori

Bariera de vapori rezistenta la rupere

+ PERNTRU CONSTRUCTI DIN LEMN

Greutate	Valoare sd	Culoare
100 g/m²	10 m	Bej

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2TTDB75	0,75 m	50 m	60 role	2.250 m²	EUR/m²	2,04
2TTDB15	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	1,90
2TTDB3	3,00 m	100 m	20 role	6.000 m²	EUR/m²	1,94

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

TIMBERFLEX Banda adezivă

AIRSTOP SD18 Bariera de vapori

Bariera de vapori transparenta, extrem de rezistenta la rupere

+ EXTREM DE REZISTENTA
+ TRANSPARENTA

Greutate	Valoare sd	Culoare
90 g/m²	18 m	Gri transparent cu imprimeu verde

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2AIRDB	1,50 m	50 m	45 role	3.375 m²	EUR/m²	2,31
2AIRDB3	3,00 m	50 m	40 role	6.000 m²	EUR/m²	2,31

PRODUSE RECOMANDATE

AIRSTOP KB Banda adezivă

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP SOLID SD23 Bariera de vapori

Bariera de vapori alba, extrem de rezistenta la rupere

+ REZISTENTA
+ TRANSPARENTA

Greutate	Valoare sd	Culoare
100 g/m²	23 m	Alb cu imprimeu verde

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2AS150	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	2,28
2AS320	3,20 m	50 m	30 role	4.800 m²	EUR/m²	2,28

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

AIRSTOP KB Banda adezivă

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP SD50 Bariera de vapori

Bariera de vapori pentru acoperis si pereti

+ UNIVERSALA ȘI ECONOMICA

Greutate	Valoare sd	Culoare
95 g/m²	50 m	Alb

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2SD5031050	3,10 m	50 m	30 role	4.650 m²	EUR/m²	1,44
2SD50310100	3,10 m	100 m	20 role	6.200 m²	EUR/m²	1,44

PRODUSE RECOMANDATE

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

AIRSTOP KB Banda adezivă

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

AIRSTOP VAP Bariera de vapori

Bariera de vapori din polietilena de înaltă calitate. Pentru pereți interiori și acoperiș.

+ TRANSPORT OPTIMIZAT PRIN PLIERE

Greutate	Valoare sd	Culoare
180 g/m²	100 m	Verde transparent

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2VAP3	3,00 m	50 m	35 role	5.250 m²	EUR/m²	1,87
2VAP4	4,00 m	25 m	54 role	5.400 m²	EUR/m²	1,87
2VAP5	5,00 m	25 m	45 role	5.625 m²	EUR/m²	1,87

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP SPRINT Sealant

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

AIRSTOP KB Banda adezivă

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă



AIRSTOP 1500 Bariera de vapori

Bariera de vapori rezistenta la rupere, concepute pentru umiditate extrema.

+ REZISTENTA LA VAPORI
+ ROBUSTA

Greutate	Valoare sd	Culoare
270 g/m²	1.500 m	Verde metalic cu imprimeu

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2AP1500	1,50 m	50 m	30 role	2.250 m²	EUR/m²	4,43

PRODUSE RECOMANDATE

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

AIRSTOP KB Banda adezivă

BENZI ADEZIVE + ADEZIVI

ISOCELL

AIRSTOP FLEX Banda adezivă

Banda adezivă de etanșare ușor transparentă. Foarte rezistentă la îmbătrânire.

Tencuibilă!
Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
3AFLEX50	50 mm	25 m	-	8 role	EUR/ml	0,75
3AFLEX60	60 mm	25 m	-	8 role	EUR/ml	0,86
3AFLEX75	75 mm	25 m	30 / 45	4 role	EUR/ml	1,37
3FLEX100	100 mm	25 m	50 / 50	4 role	EUR/ml	1,57
3FLEX150	150 mm	25 m	75 / 75	2 role	EUR/ml	2,31
3FLEX200	200 mm	25 m	100 / 100	2 role	EUR/ml	3,05

TIMBERFLEX Banda adezivă

Banda adezivă ușor elastică, rezistentă la rupere. Bandă adezivă cu un conținut ridicat de adeziv, care are un spectru de aderență ridicat.

Tencuibilă!
Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
3FLEXB60	60 mm	25 m	-	8 role	EUR/ml	0,86
3FLEXB100	100 mm	25 m	50 / 50	6 role	EUR/ml	1,57
3FLEXB150	150 mm	25 m	75 / 75	4 role	EUR/ml	2,31
3FLEXB200	200 mm	25 m	100 / 100	2 role	EUR/ml	3,05
3FLEXB300	300 mm	25 m	150 / 150	2 role	EUR/ml	5,20

AIRSTOP FLEX Banda adezivă negru FL



Banda adezivă Airstop FL Flex neagră e ușor elastică și rezistentă la rupere. Tencuibila!

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3AFLEXS60FL	60 mm	25 m	8 role	EUR/ml	1,27

AIRSTOP KB Banda adezivă

Banda adezivă cu adeziv poli acrilic și putere de lipire foarte mare.

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3AKB50	50 mm	50 m	8 role	EUR/ml	0,74
3AKB60	60 mm	50 m	8 role	EUR/ml	0,84
3AKB100	100 mm	50 m	4 role	EUR/ml	1,41
3AKB150	150 mm	50 m	2 role	EUR/ml	2,13
3AKB200	200 mm	50 m	2 role	EUR/ml	2,85

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

Banda adezivă prin etanșare din PE, ușor flexibilă.

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie		Preț
3APEL50	50 mm	25 m	-	7 role	EUR/ml	0,72
3APEL60	60 mm	25 m	-	6 role	EUR/ml	0,83
3APEL60G	60 mm	25 m	30 / 30	6 role	EUR/ml	1,15
3APEL80G	80 mm	25 m	20 / 60	4 role	EUR/ml	1,60
3APEL100	100 mm	25 m	-	4 role	EUR/ml	1,49
3APEL100G	100 mm	25 m	50 / 50	4 role	EUR/ml	2,16
3APEL150	150 mm	25 m	-	2 role	EUR/ml	2,21
3APEL150G	150 mm	25 m	75 / 75	2 role	EUR/ml	2,95
3APEL200	200 mm	25 m	-	2 role	EUR/ml	2,74
3APEL200G	200 mm	25 m	100 / 100	2 role	EUR/ml	4,15

AIRSTOP ULTRA Banda adezivă

Banda adezivă, ușor flexibilă. Are un adeziv poli-acrilic cu putere foarte mare de lipire.
Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie		Preț
3AIR60	60 mm	40 m	-	10 role	EUR/ml	0,91
3ULTRA	60 mm	40 m	-	10 role	EUR/ml	0,91
3ULTRA1	100 mm	40 m	50 / 50	6 role	EUR/ml	1,64
3ULTRA2	150 mm	40 m	75 / 75	4 role	EUR/ml	2,60



Bandă adezivă ACRILICĂ KB cu două fețe

Bandă adezivă cu două fețe pentru îmbinări în zonele de suprapuneri, la îmbinări și linii de intersecție.

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3ACRYL2050	20 mm	50 m	32 role	EUR/ml	0,33
3ACRYL4050	40 mm	50 m	16 role	EUR/ml	0,39

Bandă adezivă **AIRSTOP** SOLO

Bandă adezivă ușor elastică pentru o lipire etanșă la aer. Strat suport special, acoperit cu un adeziv acrilic de calitate.

Temperatura de prelucrare: de la -5 °C

- + SE RUPE UȘOR
- + FĂRĂ BANDĂ DE PROTECȚIE PENTRU SEPARARE
- + SE PRELUCREAZĂ RAPID
- + PENTRU MAI PUȚINE DEȘEURI

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3ASOLO60	60 mm	50 m	10 role	EUR/ml	1,04
3ASOLO100	100 mm	50 m	6 role		

+

Număr articol	Lățime	Lungime	Pliere	Conținut cutie		Preț
3ACOPLI	60 mm	25 m	30 / 30	7 role	EUR/ml	1,79

AIRSTOP DIMAROLL



Banda adezivă pentru realizarea lipirii foliilor și barierelor de vapori pe zidării fără alți adezivi.

+ FARA TIMP DE AȘTEPTARE
+ TESTUL DE ETANȘEITATE SE POATE EXECUTA IMEDIAT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3DIMAR	12 mm	16 m	8 role + 1 mâner	EUR/ml	2,41

AIRSTOP SPRINT Sealant

Adeziv cu uscare rapidă și miros neutru extrem de performant pentru diverse aplicații in construcții.

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Recipient	Conținut	Culoare	Conținut cutie		Preț
3SPRINT310	Cartuș	310 ml	bej	20 buc	EUR/buc	10,07
3SPRINT600	Schlauch	600 ml	bej	20 buc	EUR/buc	16,73

UNI MS Adeziv de etansare

Adeziv de etanșare pentru interior și exterior, elastic ,rezistent la apă și razele UV. Pentru etanșarea și lipirea unei mari varietăți de materiale în întreaga casă, în interior și în exterior, cum ar fi îmbinările ferestrelor.

Temperatură de prelucrare: de la + 5 °C

+ RESPECTĂ ÖN 5320 ȘI ÖN EN 15651-1 (INTERIOR ȘI EXTERIOR)
+ CLASA 25 LM CONFORM DIN EN ISO 11600

Număr articol	Recipient	Conținut	Culoare	Conținut cutie		Preț
3MS310S	cartuș	310 ml	negru	20 buc	EUR/buc	11,04
3MS290	cartuș	310 ml	alb	20 buc	EUR/buc	11,04
3MS600S	Schlauch	600 ml	negru	20 buc	EUR/buc	20,59
3MS600W	Schlauch	600 ml	alb	20 buc	EUR/buc	20,59

AIRSTOP FLEX Petec

Petec AIRSTOP FLEX Tăiat in prealabil și numerotat in ordine crescătoare, pentru o aplicare rapida și precisa.

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Bucăți / rolă	Conținut cutie		Preț
3FLEXPF1	180 mm	180 mm	222 Stk	4 role	EUR/buc	0,71
3FLEXPF2	200 mm	200 mm	200 Stk	4 role	EUR/buc	0,87

TIMBERFLEX Petec

Petec TIMBERFLEX cu optică de lemn numerotat in ordine crescătoare, tăiat in prealabil. Garantează acoperirea eficientă a membranelor rupte și ale găurilor chiar și cu diametru mare.

Temperatura de procesare: de la -5 °C

+

Număr articol	Lățime	Lungime	Bucăți / rolă	Conținut cutie		Preț
3VLIESPF2	200 mm	200 mm	200 Stk	4 role	EUR/buc	0,87

AIRSTOP ELASTO Petec

Petec AIRSTOP ELASTO pentru acoperirea rapidă a găurilor de injectat.

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Lățime	Lungime	Bucăți / rolă	Conținut cutie		Preț
3APELDP	180 mm	180 mm	250 Stk	4 role	EUR/buc	0,69

AIRSTOP D1 Manson strapungere cabluri

Soluția ideala pentru etanșarea străpungerilor produse de cabluri care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare: de la -5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3AIRD1K	D1	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 buc	EUR/buc	5,15
3AIRD1	D1	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 buc	EUR/buc	5,15

AIRSTOP DD3 Manson strapungere cabluri

Soluția ideala pentru etanșarea străpungerilor produse de cabluri care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare: de la -5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3AIRDD3K	DD3	150 mm	150 mm	4 - 6 mm	30 buc	EUR/buc	5,26
3AIRDD3	DD3	150 mm	150 mm	8 - 12 mm	30 buc	EUR/buc	5,26

AIRSTOP GD2 Manson strapungere conducte

Soluția ideala pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3AIRGD2	GD2	150 mm	150 mm	15 - 20 mm	30 buc	EUR/buc	5,51
3AIRGD2TYP2	GD2	150 mm	150 mm	25 - 35 mm	30 buc	EUR/buc	5,93
3AIRGD2TYP3	GD2	228 mm	228 mm	42 - 55 mm	8 buc	EUR/buc	11,99

AIRSTOP RGD Manson strapungere conducte

Soluția ideala pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte care trec prin bariera de vapori.

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3RGD50	RGD	228 mm	228 mm	50 - 70 mm	4 buc	EUR/buc	16,12
3RGD75	RGD	228 mm	228 mm	75 - 90 mm	4 buc	EUR/buc	20,13
3RGD100	RGD	320 mm	320 mm	100 - 110 mm	4 buc	EUR/buc	22,54
3RGD200	RGD	420 mm	420 mm	200 - 220 mm	4 buc	EUR/buc	54,61



AIRSTOP FRGD Manson strapungere conducte

Soluția ideala pentru etanșarea străpungerilor produse de conducte, pentru acoperise cu inclinație de pană la 45 de grade.

Temperatură de prelucrare: de la - 5 °C

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3FRGD100	FRGD	350 mm	350 mm	100 - 125 mm	4 buc	EUR/buc	31,96
3FRGD150	FRGD	350 mm	350 mm	150 - 165 mm	4 buc	EUR/buc	38,37

+

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3AIRSDD2	SDD-2	350 mm	320 mm	4 - 22 mm	25 buc	EUR/buc	21,30

+

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3AIRSDD3	SDD-3	450 mm	320 mm	4 - 22 mm	16 buc	EUR/buc	22,28

Număr articol	Abmessungen	Conținut cutie		Preț
3AIRSDD2S	350 x 320 mm	25 buc	EUR/buc	15,72

Număr articol	Abmessungen	Pentru introducere cu diametru	Conținut cutie		Preț
3AIRSDD2SLMD	120 x 200 mm	4 - 22 mm	25 buc	EUR/buc	18,13



BUTYL Banda adeziva butilica

Banda dublu adezivă din butil, extrem de flexibilă, recomandată pentru etanșarea străpungerilor.

Extrem de flexibilă 300 %
Grosime: 2 mm
Temperatura de prelucrare de la +5 °C

+ IDEAL PENTRU ETANȘAREA ULTERIOARĂ

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3DEHNFL	50 mm	10 m	6 role	EUR/ml	3,54
3DEHN8	80 mm	10 m	4 role	EUR/ml	5,65
3DEHN1	100 mm	10 m	4 role	EUR/ml	7,08

ISOWINDOW FEBA SOFT ES

Bandă specială pentru o etanșare ermetică la aer și vânt a ferestrelor și ușilor. Este potrivită pentru etanșarea internă a ușilor și ferestrelor din metal, PVC, aluminiu, lemn, precum și a fațadelor. Suprafața specială a foliei este disponibilă în diferite variante autoadezive pentru instalare rapidă și performantă.

Se poate tencui și vopsi.
Temperatură de prelucrare: de la -5 °C

+ TENCUIBILĂ
+ FINGERLIFT
+ UȘOR DE PRELUCRAT

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
pâslă	6 luni	Alb cu amprenta albastră ISOWINDOW

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
3FEBA75E	ES	75 mm	25 m	15 / 60	6 role	EUR/ml	1,53
3FEBA100E	ES	100 mm	25 m	15 / 85	4 role	EUR/ml	1,61

ISOWINDOW FEBA SOFT WS

Bandă specială pentru o etanșare ermetică la aer și vânt a ferestrelor și ușilor. Este potrivită pentru etanșarea internă a ușilor și ferestrelor din metal, PVC, aluminiu, lemn, precum și a fațadelor. Suprafața specială a foliei este disponibilă în diferite variante autoadezive pentru instalare rapidă și performantă.

A permis pictura și tencuiala.
Temperatura de prelucrare: de la -5 °C

+ TENCUIBILĂ
+ FINGERLIFT
+ UȘOR DE PRELUCRAT

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
pâslă	6 luni	Alb

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
3FEBA75	WS	75 mm	25 m	25 / 50	6 role	EUR/ml	1,68
3FEBA100	WS	100 mm	25 m	35 / 65	4 role	EUR/ml	2,25

ISOWINDOW UVAU ES

Bandă specială pentru o etanșare ermetică la aer cu difuzie deschisă. Este potrivită pentru etanșarea externă a ușilor și ferestrelor din metal, PVC, aluminiu, lemn, precum și a fațadelor. Suprafața specială a foliei este disponibilă în diferite variante autoadezive pentru instalare rapidă și performantă.

A permis pictura și tencuiala.
Temperatura de prelucrare de la -5 °C

+ TENCUIBIL
+ FINGERLIFT
+ UȘOR DE PRELUCRAT
+ REZISTENTĂ LA UV 12 LUNI

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
PP / PU	12 luni	Gri cu imprimeu negru

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
3UVAUSK80	ES	80 mm	25 m	20 / 60	4 role	EUR/ml	1,54
3UVAUSK100	ES	100 mm	25 m	20 / 80	4 role	EUR/ml	1,63

ISOWINDOW UVAU WS

Pentru etanșarea rapidă și sigură cu împiedicarea difuzării vaporilor de apa la rosturile exteriorul ferestrelor .

A permis pictura și tencuiala.
Temperatura de prelucrare de la -5 °C

+ TENCUIBIL
+ FINGERLIFT
+ UȘOR DE PRELUCRAT
+ REZISTENTĂ LA UV 12 LUNI

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
PP / PU	12 luni	Gri cu imprimeu negru

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
3UVAUSK80WS	WS	80 mm	25 m	25 / 55	4 role	EUR/ml	1,69

+

Compoziție	Culoare
	Bej

Număr articol	Lățime	Lungime	Pliere	Conținut cutie		Preț
3AWIPLI	60 mm	25 m	12 / 48	5 role	EUR/ml	1,80

AIRSTOP FB Banda adezivă

Bandă adezivă pliabilă rezistentă la rupere pentru aplicarea rapidă la colțurile ferestrei.

Temperatura de procesare: de la -5 °C

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
plastic	2 luni	Alb cu amprenta verde AIRSTOP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția liniilor	Conținut cutie		Preț
3AHP75	60 mm	25 m	15 / 20 / 25	10 role	EUR/ml	1,30



Flanșă de racordare **OMEGA**

Etanșarea construcțiilor pentru elementele de ferestre și uși de la nivelul solului la plafon. Etanșarea trebuie să fie în conformitate cu standardul austriac ÖNORM B 3691, respectiv ÖNORM B 3692.

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
Bandă adezivă butilică cu suport din fleece absorbant și baghetă integrată din plastic	4 luni	Gri, cu material cardat alb





Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3AIRANFL200	200 mm	300 mm	10 buc	EUR/buc	19,00

ISOWINDOW WZS SPUMA ADEZIVA

Spumă adezivă poliuretanică cu celule închise, mono componenta pentru lipire și izolație rapidă .

Fără CFC, CFC și HCFC.

Temperatura de prelucrare: de la +5 °C pănâ la +30 °C

Compoziție
spumă PU monocomponentă

Număr articol	Conținut	Culoare	Conținut cutie		Preț
3FOAMFHB	750 ml	Bej	12 buc	EUR/buc	16,01
8PISTOLE		negru / gri	1 buc	EUR/buc	30,60

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
	4 luni	Gri, cu lână albă

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț	
30MPLA75	75 mm	25 m	30 / 45	4 role	EUR/ml	1,77
30MPLA100	100 mm	25 m	30 / 70	2 role	EUR/ml	2,43
30MPLA160	160 mm	25 m	30 / 130	2 role	EUR/ml	3,27
30MPLA200	200 mm	25 m	30 /170	1 role	EUR/ml	4,70
30MPLA250	250 mm	25 m	30 / 220	1 role	EUR/ml	5,65
30MPLA300	300 mm	20 m	30 / 120 / 150	1 role	EUR/ml	6,60
30MPLA450	450 mm	15 m	30 / 210 / 210	1 role	EUR/ml	9,48




AIRSTOP BB Banda bituminosa

Bandă adezivă bituminoasă,elastică, special pentru aplicați exterioare și interioare.

Grosime: 1,5 mm Temperatura de prelucrare: -5 °C

+ PROTEJEAZĂ PRAGUL LA CONSTRUCȚILE DIN LEMN
+ CONFORM DIN 18533
+ PROTEJEAZĂ PLINTA

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
Banda de cauciuc bitum, adeziv pe o parte	4 luni	Negru

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie	Preț	
3APBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 role	EUR/ml	2,97
3APBB150	150 mm	10 m	75 / 75	6 role	EUR/ml	4,23
3APBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 role	EUR/ml	5,50
3APBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 role	EUR/ml	7,97
3APBB500	500 mm	10 m	250 / 250	1 role	EUR/ml	13,74
3APBB950	950 mm	10 m	475 / 475	1 role	EUR/ml	26,50

AIRSTOP VBB - Banda adeziva din cauciuc bituminos cu suport de pâslă

Banda de cauciuc bituminoasă autoadezivă,cu suport de pâslă,permanent elastică. Este adecvat în special pentru etanșarea pragului de tranziție a zonei problematice pe pardoseala din beton și pentru etanșarea plăcilor de lemn.

Grosime: 1,5 mm

Temperatura de prelucrare de la -5 °C

+ PROTEJEAZĂ PRAGUL LA CONSTRUCȚILE DIN LEMN
+ CONFORM DIN 18533
+ PROTEJEAZĂ PLINTA
+ TENCUIBILĂ

Compoziție	Rezistența la razele UV	Culoare
Banda de cauciuc bitum, adeziv pe o parte	4 luni	Negru

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie		Preț
3APVBB100	100 mm	10 m	50 / 50	10 role	EUR/ml	3,09
3APVBB200	200 mm	10 m	100 / 100	5 role	EUR/ml	5,61
3APVBB300	300 mm	10 m	150 / 150	1 role	EUR/ml	8,08
3APVBB500	500 mm	10 m	300 / 200	1 role		

OMEGA DB Banda adeziva

Banda adeziva OMEGA pentru trecerea de pe prag pe placa de beton.

Grosime: 1,5mm
Temperatura de prelucrare de la -5 °C

Compoziție	Culoare
Bandă de bitum, adezivă pe o parte, foarte flexibilă	Negru

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie		Preț
30MDI100	100 mm	10 m	50 / 50	10 role	EUR/ml	2,82
30MDI150	150 mm	10 m	75 / 75	6 role	EUR/ml	3,28
30MDI200	200 mm	10 m	100 / 100	5 role	EUR/ml	3,74
30MDI300	300 mm	10 m	150 / 150	1 role	EUR/ml	5,25

OMEGA AB Banda adeziva aluminiu

Bandă adezivă elastică din bitum este concepută pentru trecerea de pe prag pe placa de beton și trecerea de pe MDF la placa de lemn pentru acoperiș.

Grosime: 1,5mm
Temperatura de prelucrare: de la -5 °C

Compoziție	Rezistența UV	Culoare
alu / PETP / bitum	durabil	Argintiu/negru

Număr articol	Lățime	Lungime	Distribuția linilor	Conținut cutie		Preț
30MAL50	50 mm	10 m	-	12 role	EUR/ml	1,95
30MAL100	100 mm	10 m	50 / 50	6 role	EUR/ml	3,74
30MAL150	150 mm	10 m	75 / 75	4 role	EUR/ml	4,22
30MAL200	200 mm	10 m	100 / 100	3 role	EUR/ml	4,69
30MAL300	300 mm	10 m	150 / 150	2 role	EUR/ml	6,18

Folie de izolație de perete PEMIFO

Folia de izolație de perete PEMIFO este o folie de plastic cu un singur strat, cu o grosime de cca. 0,3 mm.

Număr articol	Lățime	Lungime	Conținut cutie		Preț
3BAHN2	130 mm	50 m	8 role	EUR/ml	0,43
3BAHN6	160 mm	50 m	8 role	EUR/ml	0,38
3BAHN1	175 mm	50 m	8 role	EUR/ml	0,40
3BAHN7	200 mm	50 m	8 role	EUR/ml	0,57
3BAHN	240 mm	50 m	8 role	EUR/ml	0,53
3BAHN8	350 mm	50 m	4 role	EUR/ml	0,78
3BAHN12	300 mm	50 m	4 role	EUR/ml	0,89
3BAHN9	400 mm	200 m	4 role	EUR/ml	1,02

AIRSTOP RAK Racletă pentru presare

Racletă pentru aplicarea benzilor adezive. Cu cât presiunea de contact este mai mare, cu atât aderența este mai bună!

Număr articol		Preț
8APR	EUR/buc	2,94

AIRSTOP ROLA Presare conica

Rola pentru aplicarea ideală OMEGA UDOs; OMEGA UDOs colt și OMEGA UDOs folie de acoperiș. Rolă conică de 38mm.

Număr articol		Preț
8ROLL2	EUR/buc	2,97



AIRSTOP ROLL Rolă de presare

Rolă pentru aplicarea benzilor adezive. Rolă de cauciuc 40mm.

Număr articol		Preț
8ROLL	EUR/buc	4,16

AIRSTOP HSP Pistol de injectie

Pistol de injecție pentru prelucrarea de adezivi in cartuș sau tub (600 ml tub + 310 ml cartuș).

Număr articol		Preț
8HDSP	EUR/buc	53,95

AIRSTOP ELASTO



Banda de imbinare comprimata BG 1

Bandă pentru etanșarea rosturilor rezistentă la grindină și razele UV

Impermeabilă la apele pluviale până la 600 Pa

Număr articol	Ⓐ lățimea rostului	Ⓑ adâncimea rostului	Denumire pentru comandă	Lungime	Conținut cutie	Lungimea totala		Preț
3BG1102	2 - 3	10	10 / 2 - 3	12.5 m	30 role	375	EUR/ml	0,48
3BG1152	2 - 3	15	15 / 2 - 3	12.5 m	20 role	250	EUR/ml	0,61
3BG11202	2 - 3	20	20 / 2 - 3	12.5 m	15 role	187.5	EUR/ml	0,82
3BG1103	3 - 5	10	10 / 3 - 5	10 m	30 role	300	EUR/ml	0,80
3BG1153	3 - 5	15	15 / 3 - 5	10 m	20 role	200	EUR/ml	1,09
3BG1203	3 - 5	20	20 / 3 - 5	10 m	15 role	150	EUR/ml	1,42
3BG1154	4 - 7	15	15 / 4 - 7	8 m	20 role	160	EUR/ml	1,22
3BG1204	4 - 7	20	20 / 4 - 7	8 m	15 role	120	EUR/ml	1,55
3BG1254	4 - 7	25	25 / 4 - 7	8 m	12 role	96	EUR/ml	2,01
3BG1156	6 - 10	15	15 / 6 - 10	5.6 m	15 role	112	EUR/ml	1,47
3BG1206	6 - 10	20	20 / 6 - 10	5.6 m	15 role	84	EUR/ml	1,97
3BG1256	6 - 10	25	25 / 6 - 10	5.6 m	12 role	67.2	EUR/ml	2,44
3BG1306	6 - 10	30	30 / 6 - 10	5.6 m	10 role	56	EUR/ml	2,90
3BG1108	8 - 13	10	10 / 8 - 13	4.3 m	30 role	129	EUR/ml	1,10
3BG1208	8 - 13	20	20 / 8 - 13	4.3 m	15 role	64.5	EUR/ml	2,55
3BG1258	8 - 13	25	25 / 8 - 13	4.3 m	12 role	51.6	EUR/ml	3,11
3BG1308	8 - 13	30	30 / 8 - 13	4.3 m	10 role	43	EUR/ml	3,81
3BG12010	10 - 16	20	20 / 10 - 16	3.3 m	15 role	49.5	EUR/ml	2,86
3BG12510	10 - 16	25	25 / 10 - 16	3.3 m	12 role	39.6	EUR/ml	4,26
3BG13010	10 - 16	30	30 / 10 - 16	3.3 m	10 role	33	EUR/ml	5,34
3BG13016	16 - 27	30	30 / 16 - 27	5.2 m	10 role	52	EUR/ml	8,12

ISOWINDOW FSB Banda precomprimata

Banda multifuncțională pentru etanșarea rosturilor de racordare printr-o singura operație.

Impermeabilă la apele pluviale până la 600 Pa

Număr articol	A lățimea rostului	B adăncimea rostului	Denumire pentru comandă	Lungime	Conținut cutie	Lungimea totala		Preț
3IWFSB9	6 - 16	60	58 / 6 - 16	8 m	5 role	40	EUR/ml	4,38
3IWFSB91	6 - 16	70	64 / 6 - 16	8 m	4 role	32	EUR/ml	5,31
3IWFSB92	6 - 16	80	74 / 6 - 16	8 m	4 role	32	EUR/ml	6,06
3IWFSB100	6 - 16	90	84 / 6 - 16	8 m	3 role	24	EUR/ml	6,95
3IWFSB96	6 - 16	100	94 / 6 - 16	8 m	4 role	32	EUR/ml	7,55
3IWFSB93	10 - 20	60	58 / 10 - 20	6 m	5 role	30	EUR/ml	5,58
3IWFSB94	10 - 20	70	64 / 10 - 20	6 m	4 role	24	EUR/ml	5,97
3IWFSB95	10 - 20	80	74 / 10 - 20	6 m	4 role	24	EUR/ml	7,46
3IWFSB101	10 - 20	90	84 / 10 - 20	6 m	3 role	18	EUR/ml	8,37
3IWFSB97	10 - 20	100	94 / 10 - 20	6 m	4 role	24	EUR/ml	9,18

BUBI LF Adeziv

BUBI LF se utilizează ca amorsă pentru supafețe poroase, nisipoase, suprafețe care nu sunt bine compactate (cărămidă, beton, lemn, ceramică și multe altele), metale vopsite și nevopsite, cauciuc și PVC, pentru a îmbunătați vizibil aderența benzilor adezive butilice.

Suprafata de acoperire: cca. 10m²/kg
Temperatura de prelucrare: de la -5 °C

Număr articol	Recipient	Conținut		Preț
3BUBILF	sticla	1 kg	EUR/buc	25,99
3BUBILF5	canistru	5 kg	EUR/buc	116,51
8ROLL1	Rola de aplicare		EUR/buc	1,57

UNI Primer

Amorsă pentru tratarea adereței suprafețelor. Pătrunde până la 3 mm în material.

Timp scurt de uscare.
Recomandat in sezonul de iarnă!
Suprafață de acoperire: cca. 5m²/l
Temperatură de prelucrare; de la -10 °C

Număr articol	Recipient	Conținut		Preț
3ALLW1	Dose	1 l	EUR/buc	35,82
3ALLW5	canistru	5 l	EUR/buc	123,37

UNI SPRAY Primer Spray

Primer – servește ca strat de aderență pentru aplicarea benzilor pe suprafețe poroase. Se prezintă sub forma lichidă, fiind un amestec de rășină sintetică.

Suprafață de acoperire: 50 ml la lățimea de 4 cm
Temperatură de prelucrare: de la -5 °C

Număr articol	Conținut	Conținut cutie		Preț
3ALLW	500 ml	12 buc	EUR/buc	16,42

UNI XL Grund

Grund pentru trararea aderentei suprafetelor.

Consum: 70 - 150 m² / recipient
Temperatura de prelucrare; de la -5 °C

Număr articol	Conținut	Bucăți / palet		Preț
3PRIMDG	22 l	16 buc	EUR/buc	403,06



Pistol cu duza lunga

Accesorii necesare UNI XL Grund

Număr articol	Conținut cutie		Preț
8PRIMDGZ2	1 buc	EUR/buc	211,56

Pistol de suflat

Accesorii necesare UNI XL Grund

Număr articol	Conținut cutie		Preț
8PRIMDGZ3	1 buc	EUR/buc	188,37

Furtun

Lungime furtun 3,65 m
accesorii necesare UNI XL Grund

Număr articol	Conținut cutie		Preț
8PRIMDGZ5	1 buc	EUR/buc	130,65

AIRSTOP ADC Solutie pentru curatare

Soluție pentru curățarea resturilor de adezivi.

Număr articol	Conținut		Preț
3AIRLOS	400 ml	EUR/buc	14,10

OMEGA PoBit Paste de etanșare

PASTĂ DE ETANȘARE, PRIMER, ACCELERATOR DE ÎNTĂRIRE

PERFECT PENTRU LUCRĂRILE DE ETANȘARE A PUNCTELOR CRITICE ÎN ZONA FERESTRELOR ȘI A UȘILOR, CA UN AL DOILEA NIVEL PURTĂTOR DE APA SUB PRAGURI LA FERESTRE, LA STRĂPUNGERI ȘI PENTRU ETANȘAREA SOCLULUI ÎN ZONELE EXTERIOARE.NULL

ZONELE FERESTRELOR și UȘILOR

OMEGA PoBit pentru etanșarea soclului chiar și la treceri complexe

SPAȚII UMEDE

Ideal pentru etanșarea construcției în spații umede

ZONA SOCLULUI

OMEGA PoBit pentru etanșarea soclului

LINII DE INTERSECȚIE

Etanșare optimă a liniilor de intersecție

OMEGA PoBit Paste de etanșare

Gata de utilizare cu un singur component bitum elastometric de impermeabilizare pe baza de apa. Este ideal pentru hidroizolarea punctelor critice in zona ferestrelor și a ușilor ca al doilea transportator de apa sub grafuri.

Temperatura de prelucrare; de la +5 °C

Număr articol	Recipient	Conținut		Preț
30MDMS		10 kg	EUR/kg	10,55

OMEGA PoBit Primer

Pentru a consolida și pentru a echilibra capacitatea de absorbție al tencuielilor vechi și deteriorate. Produsul este, de asemenea, potrivit pentru tencuieli noi, în cazul în care acestea sunt fragile și poruase. Servește ca agent de aderență și asigură o aderență uniformă. Grundul are, de asemenea, un efect de întărire și etanșare pe tencuială de ghips, azbest, lemn și beton.

Număr articol	Recipient	Conținut		Preț
30MDMSP		5 l	EUR/buc	150,23

OMEGA PoBit Bandă de armare

Bandă de armare țesătură din polipropilena 100%

Număr articol	Lățime	Lungime		Preț
30MDMSG	150 mm	50 m	EUR/rolă	67,12
30MDMSGSP2	1000 mm	50 m	EUR/rolă	247,93

OMEGA PoBit Accelerator de întărire

Accelerator de întărire pentru pasta de etanșare OMEGA PoBit pentru prelucrare la temperaturi scăzute

Consum: 100 g pentru 10 kg PoBit

Număr articol	Recipient	Conținut		Preț
30MDMSHB		100 g	EUR/buc	17,97

OMEGA PoBit Plus Pastă spray

Pasta de etansare pulverizabila cu aderenta ridicata pe aproape toate substraturile. Pasta poate fi folosită împotriva umidității a apei care curge. Poate fi de asemenea utilizat ca o barieră de vapori pulverizabilă cu funcția de strat etanș.

Temperatură de prelucrare: de la + 5 °C

- + PERMANENT ELASTICĂ
- + IMPERBEABILĂ
- + APLICARE PE TOATE SUPRAFEȚELE
- + TECUIBILĂ
- + REZISTENTĂ LA RAZELE UV

Număr articol	Conținut	Conținut cutie		Preț
30MDMSPL	1,25 kg	10 doze	EUR/buc	25,37

OMEGA PoBit Plus Pistol + 2 duze

Accesorii necesare OMEGA PoBit Plus Pastă spray

Număr articol	Conținut cutie		Preț
80MDMSPS	1 pistol de pulverizare + 2 duze	EUR/Packung	40,73

OMEGA PoBit Plus Duze de rezervă

Accesorii necesare OMEGA PoBit Plus Pastă spray

Număr articol	Conținut cutie		Preț
80MDMSESD	6 buc	EUR/Packung	35,42

OMEGA LIQUID Paste de etanșare

Este o etanșare ușor de aplicat cu pensula. Pasta pe baza de apa, este ideală pentru punctele critice de impermeabilizare in zone fară rosturi. OMEGA LIQUID aderă pe diferite suprafețe lemn,beton,metal, beton poros, poliester, plăci rigide de spumă, placi din gips (EPS; XPS; PUR).

Consum: 1,5 kg / m^2 per mm grosimea stratului

Temperatura de prelucrare; de la +5 °C

Număr articol	Recipient	Conținut		Preț
3ISOL		7 kg	EUR/kg	12,26

OMEGA LIQUID Bandă de armare

Bandă de armare din pâslă și fibră de sticlă rezistentă la umiditate.

Număr articol	Lățime	Lungime		Preț
3ISOL3	50 mm	25 m	EUR/rolă	1,31

EXEMPLE DE APLICATII OMEGA LIQUID

pentru al doilea strat purtător de apa sub ferestre

COMBINATII DE MATERIALE

Ideal pentru etanșarea elementelor din diferite materiale în faza de cosntrucție.

LINIILE DE INTERSECTIE

Etanșare pentru străpungerii.

ELEMENTE DIN LEMN MASIV

Protecție temporară pentru elemente din lemn în faza construcției.

P Sigiliu

Se folosește printre altele și ca sigiliu la elementele de podea. - Trelleborg

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Grosime	Conținut cutie		Preț
3P5	P 5,5 SK*	9 mm	100 m	5.5	6 role	EUR/ml	0,74
3P12	P 12	20 mm	100 m	12	5 role	EUR/ml	1,56
3P17	P 17	27 mm	50 m	17	3 role	EUR/ml	3,10



ST Sigiliu

Sigiliu cu EPDM cauciuc celular, sigilează in potriva umezeli, frigului, călduri, vântului și este rezistent la apă. - Trelleborg.

+

Număr articol	Lățime	Lungime	Grosime	Conținut cutie		Preț
3ST100	100 mm	25 m	10	10 role	EUR/ml	3,86
3ST150	150 mm	25 m	10	8 role	EUR/ml	4,44
3ST175	175 mm	25 m	10	6 role	EUR/ml	4,84
3ST200	200 mm	25 m	10	6 role	EUR/ml	5,01
3ST250	250 mm	20 m	20	3 role	EUR/ml	11,72
3ST420	420 mm	20 m	20	2 role	EUR/ml	14,44

STG IZOLARE FONICA pardoseala

Izolare fonica pentru pardoseala din cauciuc masiv reduce zgomotele deranjante create . Se poate lipi la nevoie. - Trelleborg

Număr articol	Tip	Lățime	Lungime	Grosime	Conținut cutie		Preț
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10	3 role	EUR/ml	5,48
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5	4 role	EUR/ml	5,21
3STG95	STG 95	95 mm	25 m	5	4 role	EUR/ml	7,50

EPDM Banda de etanșare

Banda de etanșare pe baza de cauciuc EPDM grosime 0,80 mm și 1,00 mm Lipire cu.

Grosime: 0,80 mm, 1,00 mm und 1,20 mm

AIRSTOP FROZEN Pasta adeziva

Număr articol	Lățime	Lungime	Grosime	Conținut cutie		Preț
3EPDM100	100 mm	20 m	0.8	4 role	EUR/ml	1,28
3EPDM150	150 mm	20 m	0.8	2 role	EUR/ml	1,90
3EPDMD1	100 mm	20 m	1	4 role	EUR/ml	1,59
3EPDM15	150 mm	20 m	1	2 role	EUR/ml	2,38
3EPDM20	200 mm	20 m	1	2 role	EUR/ml	3,19
3EPDM30	300 mm	20 m	1	1 role	EUR/ml	4,77
3EPDM3	300 mm	20 m	1.2	1 role	EUR/ml	5,59
3EPDM4	400 mm	20 m	1.2	1 role	EUR/ml	7,46
3EPDM5	500 mm	20 m	1.2	1 role	EUR/ml	9,32

vibrafoam Saltele de decuplare fonică

Vibrafoam oferă o protecție eficientă împotriva oscilațiilor și vibrațiilor. Acești elastomeri high-tech PUR se pot utiliza ca straturi plate pentru a crea o decuplare între componente, ca și decupaj care corespunde geometriei componentelor respective sau ca piesă cu formă individual adaptată. Vă punem la dispoziție 13 variante standard de material și avem de asemenea posibilitatea de a produce tipuri speciale, într-o multitudine de culori și grosimi, în funcție de dorințele dumneavoastră.

+ PROTECȚIE SIGURĂ A CLĂDIRII ÎMPOTRIVA VIBRAȚIILOR
+ CREȘTERE A VALORII DE COMERCIALIZARE ȘI RESPECTIV A CLĂDIRII
+ O CALITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ A VIEȚII ȘI A MUNCII

Număr articol	Tip	Culoare	Sarcină permanentă statică N/mm²	Lățime	Lungime	Grosime		Preț
5VFSD10125	SD 10	roșu	0,010	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**86,09**
5VFSD16125	SD 16	roz	0,016	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**93,87**
5VFSD26125	SD 26	portocaliu	0,026	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**102,26**
5VFSD40125	SD 40	galben	0,040	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**148,84**
5VFSD65125	SD 65	verde deschis	0,065	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**167,26**
5VFSD110125	SD 110	verde	0,110	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**176,79**
5VFSD170125	SD 170	verde închis	0,170	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**194,78**
5VFSD260125	SD 260	petrol	0,260	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**222,30**
5VFSD400125	SD 400	albastru	0,400	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**267,40**
5VFSD650125	SD 650	albastru închis	0,650	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**297,68**
5VFSD950125	SD 950	mov închis	0,950	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**359,92**
5VFSD1300125	SD 1300	mov	1,300	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**389,56**
5VFSD1900125	SD 1900	bordeaux	1,900	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**474,24**



vibradyn Saltele de decuplare fonică

Vibradyn este un elastomer cu celule închise, realizat dintr-un tip special de poliester-uretan. Datorită structurii sale, acest material nu asimilează aproape deloc lichide și se poate utiliza astfel și în zonele cu apă subterană sub presiune.

Vă punem la dispoziție 7 variante standard de material și avem de asemenea posibilitatea de a produce tipuri speciale, într-o multitudine de culori și grosimi, în funcție de dorințele dumneavoastră.

+ ACOPERĂ O GAMĂ DE SARCINI MAI MARE

Număr articol	Tip	Culoare	Sarcină permanentă statică N/mm²	Lățime	Lungime	Grosime		Preț
5VDS75125	S 75	galben	0,075	500 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**200,79**
5VDS150125	S 150	verde	0,150	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**295,30**
5VDS350125	S 350	albastru	0,350	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**383,87**
5VDS750125	S 750	roșu	0,750	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**476,39**
5VDS1500125	S 1500	portocaliu	1,500	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**496,08**
5VDHL3000125	HL 3000	albastru închis	3,000	1000 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**626,02**
5VDHL6000125	HL 6000	gri-negru	6,000	500 mm	2000 mm	12.5	EUR/m²	**1.072,87**

Prețurile sunt valabile pentru panouri. Tăierea la dimensiuni speciale este disponibilă la cerere









OMEGA SUB SK DUO Barieră de umiditate

OMEGA SUB SK DUO este o barieră de umiditate și radon. Folia specială din mai multe straturi constă dintr-o inserție din aluminiu de înaltă calitate, protejată împotriva coroziunii, care este echipată cu o armătură din două fețe. Membrana a fost dezvoltată special ca o barieră de umiditate pentru a fi utilizată pe dale de sol împotriva umidității în creștere, în conformitate cu nr. 63/2018 Adezivul pe ambele părți permite ghidarea rapidă și curată a îmbinării.

+ BARIERĂ ANTI-VAPORI
+ REZISTENTĂ LA PERFORARE
+ FOLIE ANTI-RADON

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
5OMEBR	1,50 m	25 m	40 role	1.500 m²	EUR/m²	5,07

PRODUSE RECOMANDATE

AIRSTOP ELASTO Banda adezivă

Bandă adezivă AIRSTOP SOLO



Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
3OMAB	1,08 m	25 m	24 role	648 m²	EUR/m²	10,11

PRODUSE RECOMANDATE

UNI XL Grund



TIMBER Protect SK Protecție pentru perioada construcției

TIMBER Protect SK este o folie de protecție pentru construcții, care combină un strat de lână cu un strat de film dublu față și un adeziv special poliacrilat. Elementele pot fi lipite pe întreaga suprafață ca protecție pentru transport și timp de construcție. Îmbinările pot fi realizate cu ușurință de-a lungul grilei de marcare pe lungimi și traversări cu o suprapunere de 10 cm.



- AUTOADEZIVE PE TOATĂ SUPRAFAȚA
- PELICULĂ FUNCȚIONALĂ DUBLĂ
- USCARE ULTERIOARĂ OPTIMĂ A RESTURILOR DE UMEZEALĂ DIN COMPONENTE
- CU DIFUZIUNE VARIABILĂ
- ACOPERIRE ANTIALUNECARE
- FĂRĂ ABRAZIUNE A MATERIALULUI CADRAT
- TRANSPARENTA

Greutate	Valoare sd	Grosime
215 g/m²	0,28 - 2,68 m	0,33 mm

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
3TPBZA	1,50 m	50 m	25 role	1.875 m²	EUR/m²	8,12

PRODUSE RECOMANDATE

AIRSTOP ROLL
Rolă de presare

UNI MS Adeziv de etanșare

PE Folie termocontractabila

Potrivit pentru ambalarea flexibilă a pieselor voluminoase și mari. Culoare: alb / opac

+ REZISTENȚĂ LA VÂNT ȘI LA PLOAIE
+ TRANSPORT CE SE POATE REALIZA INDIFERENT DE VREME
+ ÎNLOCUIEȘTE HALELE SAU SPAȚIILE DE DEPOZITARE COSTISITOARE
+ AMBALARE RAPIDĂ A PIESELOR VOLUMINOASE
+ PROTECȚIE LA INTEMPERII

Număr articol	Lățime	Lungime		Preț
2SCHRF02	6,50 m	50 m	EUR/m²	1,24
2SCHRF01	8,50 m	50 m	EUR/m²	1,24

PE COEX Folie termocontractabila

Potrivit pentru ambalarea flexibilă a pieselor voluminoase și mari.
Culoare: alb / negru

+ REZISTENȚĂ LA VÂNT ȘI LA PLOAIE
+ TRANSPORT CE SE POATE REALIZA INDIFERENT DE VREME
+ ÎNLOCUIEȘTE HALELE SAU SPAȚIILE DE DEPOZITARE COSTISITOARE
+ AMBALARE RAPIDĂ A PIESELOR VOLUMINOASE
+ CU STABILIZARE UV
+ REZISTENȚĂ RIDICATĂ A MATERIALULUI
+ MAI MULTĂ SIGURANȚĂ
+ PROTECȚIE OPTIMĂ ÎMPOTRIVA LUMINII SOARELUI ȘI ÎNGĂLBENIRII

Număr articol	Lățime	Lungime	Rola / palet	Suprafață totală		Preț
2SCHRF07	6,50 m	50 m	12 role	3.900 m²	EUR/m²	1,80

PISTOL RETRACTIE RIPACK 3000

–Incălzește pe o suprafață mare – timp de retracție foarte scurt, costuri de exploatare reduse – portabil – nu exista riscul accidentării prin ardere a operatorului, protecția nu este necesara – pachetul conține: pistol,furtun 8m, cutie de depozitare

Putere: 83 kW - sursa de energie: gaz propan - consum: aprox. 4,0 kg / ora

Număr articol		Preț
6HSG2	EUR/buc	1.173,53

Suport de mana pentru pistol

brat pivotat și pliabil

Număr articol		Preț
6HSG2AS	EUR/buc	107,32

Extensie cu cot

Lungime 2,03 m
cu accesorii necesare pentru aparate cu extensie: Bricheta Piezo

Număr articol		Preț
6HSG2VL	EUR/buc	632,94
6HSGZ2	EUR/buc	52,94

Carucior port -butelie

Excl. butelie de gaz 13kg

Număr articol		Preț
6GFW1	EUR/buc	272,06

KELVAR MANUSI PROTECTIE DE CALDURA

Protecție excelentă împotriva căldurii atunci când se utilizează pistolul de mână marimea 10 (1 buc.= 1 pereche)

Număr articol		Preț
6WSH2	EUR/buc	47,70

CE ESTE CELULOZA?

Izolație termică naturală realizată din fibre de celuloză. Celuloza ISOCELL este produsa prin reciclarea ziarelor curate. Materialul de bază fiind lemnul. Hârtia sortată se destramă se amestecată cu săruri minerale și se măcinată într-o moară. Sărurile minerale protejează celuloza ISOCELL împotriva infestării cu paraziți și a mucegaiului, fac rezistență la putrezire și rezistență la foc.

IZOLAREA ACOPERISULUI

Izolația mansardelor se efectuează de obicei din interior, în timp ce la renovarea podurilor deja locuite, materialul izolator poate fi suflat și din exterior.

IZOLAREA PLAFONULUI

Pentru încăperile mansardate neutilizate, soluția simplă este suflarea deschisă a celulozei ISOCELL, și sistemul Woodyfix oferă o soluție. Plafoanele și podelele sunt izolate atât prin suflare deschisa cât și prin metoda de injectare.

IZOLAREA PERETILOR

Celuloza ISOCELL este folosita de mult timp la izolarea pereților. Din ce in ce mai multi constructori optează la renovările pereților exteriori pentru izolația cu celuloza. Economia,izolarea fonica și adaptabilitatea pe suprafețe neregulate sunt doar trei dintre multele argumente. Injectarea celulozei cu presiune în interiorul structurilor de pereți se suflă cu ajutorul unui furtun, duze sau lănci. In aceasta tehnica, izolația este suflata cu o presiune anume (reglabila în acord cu densitatea agreata de către producător) în spatiile libere din interiorul elementelor de construcții, printr-un furtun flexibil și se autocompletarea-za, rezultând o anvelopa exterioara etanșă și omogena din punct de vedere termic și fonic.

EFFEKTIVER UMWELTSCHUTZ

SPART ZEIT UND GELD

OPTIMALE SCHALLDÄMMUNG

HOHER BRANDSCHUTZ

REGULIERT FEUCHTIGKEIT

ISOCELL

WOODYCELL

ISOCELL | ACADEMY

academy@isocell.at

BENEFICIAZA DIN EXPERIENTA NOASTRA

Tehnologie inovatoare a mașinii pentru prelucrarea izolației de celuloza pe șantier și în prefabricarea elementelor din lemn - personalizate Soluții pentru fiecare cerința.

ISOBLOW Utilaj compact pentru injectarea fibrelor de celuloză. Numai o fibră de celuloză excelentă,un utilaj puternic și accesorii de calitate oferă rapiditate și calitate izolației.

ISOCELL SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

ISOCELL este partenerul dvs. nu numai pentru mașinile noi de suflat - dar și pentru mașinile uzate. În atelierul intern de mașini de suflat, se repara și se întrețin toate tipurile nu doar marca ISOCELL. ISOCELL cumpără și vinde mașini de suflat folosite de toate tipurile.

UN PRODUS ESTE DOAR LA FEL DE BUN CA PRELUCRAREA ACESTUIA

ISOCELL organizează în mod regulat seminarii pentru instruirea și certificarea atât a începătorilor, cât și a celor cu experiență în procesoarele de celuloză ISOCELL. În centrul de formare al ISOCELL, modelele pot fi folosite pentru a simula diferite construcții și condiții pe șantier, precum și altele noi. Întâlnirile de experți promovează și schimbul de experiență și sunt o tendință de dezvoltare a noilor tehnologii.

ISOCELL INVESTEȘTE IN CERCETARE SI DEZVOLTARE

Noile aplicații deschid noi piețe pentru clienții noștri. Au fost lansate două proiecte completate de celuloză ale liniei de programe „Casa viitorului" in colaborare cu TU Graz și TU Dresden. Acest lucru are în vedere dezvoltarea în continuare a izolației cu celuloza. În prezent este dezvoltat, echipamentul de prelucrare și soluțiile detaliate pentru aceasta tehnologie revoluționară.

BERNHARD HEMETSBERGER

+43 6216 4108 360
bernhard.hemetsberger@isocell.at

WILHELM PAISCHER

+43 6216 4108 44
wilhelm.paischer@isocell.at

23

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL

01/2023